

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH II
PULAU JAWA



BPPSPAM



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Jl. Wijaya No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta. Telp. (021) 72789126, 7260520 - Fax. (021) 7260520



KINERJA PDAM 2013

WILAYAH II

PULAU JAWA



BPPSPAM



Kementerian Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR



Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM yang ada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi BPPSPAM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM. Evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit. Penilaian kinerja PDAM tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator yang sudah diterapkan sejak tahun 2010, yaitu terdiri dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Hal tersebut didasarkan pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Pada tahun 2013, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 350 PDAM berdasarkan laporan audit kinerja PDAM sampai dengan tahun buku 2012 yang dilakukan oleh BPKP dan KAP. Untuk memberikan gambaran terhadap perkembangan kinerja yang dicapai PDAM, dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir yaitu berdasarkan tahun buku 2010, 2011 dan 2012 dengan indikator penilaian yang sama. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM tahun 2013 di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2013

Kategori	Jumlah PDAM	Prosentase
Sehat	176	50%
Kurang Sehat	104	30%
Sakit	70	20%
Jumlah	350	100%

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan PDAM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan peningkatan kinerja PDAM, sehingga PDAM kedepannya mampu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.

Jakarta, Maret 2014
Ketua BPPSPAM

Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc, MBA
NIP: 1954 0705 1985 03 1002



Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

DAFTAR SINGKATAN

- | | |
|--------------|--|
| 1. BPPSPAM | : Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| 2. BLU | : Badan Layanan Umum |
| 3. BPAM | : Badan Pengelola Air Minum |
| 4. BPK | : Badan Pemeriksa Keuangan |
| 5. BPKP | : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| 6. BPAB | : Badan Pengelola Air Bersih |
| 7. KAP | : Kantor Akuntan Publik |
| 8. KPAM | : Kantor Pelayanan Air Minum |
| 9. NRW | : Non Revenue Water |
| 10. PDAM | : Perusahaan Daerah Air Minum |
| 11. Perpamsi | : Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia |
| 12. PP | : Peraturan Pemerintah |
| 13. PT | : Perseroan Terbatas |
| 14. PDAB | : Perusahaan Daerah Air Bersih |
| 15. PERUSDA | : Perusahaan Daerah |
| 16. SPAM | : Sistem Penyediaan Air Minum |
| 17. UPTD | : Unit Pelaksana Teknis Daerah |

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH II
PULAU JAWA



Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR SINGKATAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM	1
A. PENDAHULUAN	1
B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM	2
C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN	7
D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM	9
1. PEMUTAKHIRAN DATA	9
2. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA	17
E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM	18
F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA	19
G. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH II	20
H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2013	21
I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA	22
1. KINERJA PDAM DAN TARIF FULL COST RECOVERY (FCR)	22
2. KINERJA PDAM DAN TINGKAT NON REVENUE WATER (NRW)	23
3. KINERJA PDAM DAN JUMLAH PELANGGAN	24
4. KINERJA PDAM DAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN	25
5. KINERJA PDAM DAN RASIO PEGAWAI PER PELANGGAN	25
J. PENUTUP	26
LAMPIRAN	
HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH II	
1. PROVINSI DKI JAKARTA	31
2. PROVINSI BANTEN	35
3. PROVINSI JAWA BARAT	43
4. PROVINSI JAWA TENGAH	67
5. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	105
6. PROVINSI JAWA TIMUR	113

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH II

PULAU JAWA

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 1	Rumus Perhitungan Kinerja PDAM	4
Tabel 2	Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek	7
Tabel 3	Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2013	10
Tabel 4	Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM	15
Tabel 5	Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM	16
Tabel 6	Sumber Data Kinerja PDAM Periode 2011 - 2013	17
Tabel 7	Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia	19
Tabel 8	Daftar Kinerja PDAM Wilayah II	20
Tabel 9	Resume Hasil Kinerja PDAM	21

DAFTAR GAMBAR

		HAL
Gambar 1	Sumber Data Kinerja Periode 2013	17
Gambar 2	Kinerja 350 PDAM Periode 2013	18
Gambar 3	Progress Kinerja PDAM Periode 2011 – 2013	18
Gambar 4	Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah	19
Gambar 5	Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR	22
Gambar 6	Kinerja PDAM dan Tarif FCR	22
Gambar 7	Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW	23
Gambar 8	Kinerja PDAM dan Tingkat NRW	23
Gambar 9	Kinerja PDAM dan Jumlah SR	24
Gambar 10	Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR	24
Gambar 11	Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan	25
Gambar 12	Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan	25
Gambar 13	Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per pelanggan	25
Gambar 14	Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan	25

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH II

PULAU JAWA

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM, yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja PDAM, merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran tiap-tiap aspek penilaian kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Evaluasi kinerja PDAM juga merupakan salah satu upaya untuk melihat dan sekaligus mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, evaluasi kinerja PDAM dilakukan dengan menghitung capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit oleh BPK atau KAP serta laporan audit kinerja. Bagi PDAM yang laporan keuangannya belum diaudit oleh BPK atau KAP, tetap dapat dilakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan data yang ada di laporan keuangan internal PDAM dan diberikan catatan “perhitungan kinerja didasarkan pada data yang belum diaudit oleh BPK atau KAP”.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi kinerja PDAM dilakukan oleh BPPSPAM dengan mendasarkan pada hasil audit kinerja PDAM yang dilakukan oleh BPKP. Pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP tersebut didasarkan pada surat dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.01 – Mn/405 tanggal 21 Nopember 2006 perihal Audit Kinerja PDAM. Di dalam surat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan permohonan kepada BPKP untuk dapat melakukan audit kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia sehingga diperoleh laporan kinerja yang akurat dan digunakan oleh BPPSPAM dalam rangka melakukan evaluasi kinerja PDAM.

Untuk mengetahui trend perkembangan kinerja PDAM setiap tahunnya, pada laporan kinerja periode 2013 ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun buku 2010, 2011 dan 2012 dengan menggunakan indikator yang sama dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek sumber daya manusia.

Untuk memudahkan dalam pembacaannya, laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini dibagi dalam empat buku, yang masing-masing buku akan berisi hasil evaluasi kinerja dari PDAM yang ada di wilayah yang bersangkutan, yaitu:

1. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah I memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Sumatera.
2. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah II memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Jawa.
3. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah III memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
4. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah IV memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Papua, Maluku, NTT, NTB dan Bali.

Selain hasil evaluasi kinerja PDAM, didalam buku ini juga ditampilkan pembahasan mengenai indikator kinerja PDAM, tahapan evaluasi kinerja PDAM, dan klasifikasi kinerja PDAM dan penjelasannya.

B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM

Indikator penilaian/evaluasi kinerja PDAM yang digunakan saat ini merupakan hasil pengembangan pada tahun 2010 yang disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan BPKP, Perpamsi dan beberapa PDAM. Indikator ini terdiri dari empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengacu pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Selain itu, untuk memberikan kecermatan dalam melakukan evaluasi, masing-masing aspek dirinci kedalam beberapa indikator penilaian, dan hasil penilaiannya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu PDAM Sehat, PDAM Kurang Sehat dan PDAM Sakit.

Prinsip yang digunakan dalam indikator kinerja BPPSPAM yaitu pendekatan Balance Score Card. Dengan pendekatan tersebut, indikator penilaian kinerja PDAM disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Balance Score Card, dengan mempertimbangkan karakteristik PDAM itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing aspek pengukuran indikator kinerja diberikan bobot yang relatif berimbang dan proporsional, sesuai dengan karakteristik aspek yang bersangkutan yaitu aspek keuangan dengan bobot 25%, aspek pelayanan dengan bobot 25%, aspek operasional dengan bobot 35%, dan aspek sumber daya manusia dengan bobot 15%. Di samping itu, penetapan nilai standar masing-masing indikator dilakukan dengan memperhatikan perbedaan beban yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaan dari PDAM Kabupaten dan PDAM Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis pengolahannya, serta perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan. Adapun pemberian bobot aspek operasional yang lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya (yaitu 35%) didasarkan atas pertimbangan bahwa aspek operasional di dalam penyediaan air minum kepada masyarakat pelanggan di PDAM merupakan faktor yang sangat penting dalam perolehan pendapatan, sehingga peningkatan kinerja dari aspek operasional tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dari ketiga aspek yang lain.

Adapun masing-masing aspek dalam indikator kinerja BPPSPAM terdiri dari:

1. Aspek Keuangan, dengan bobot 25%, meliputi:
 - a. Rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM menciptakan keuntungan dan menjamin going concern. Penilaian aspek ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Aspek ini mencakup:
 - Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity.
 - Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.
 - b. Likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan PDAM untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Aspek ini mencakup:

- Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek.
 - Efektivitas penagihan, untuk mengukur efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air.
- c. Solvabilitas dinilai untuk mengetahui kemampuan PDAM menjamin kewajiban-kewajiban jangka panjangnya oleh assetnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Rasio ini mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aset.
2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ;
- a. Cakupan pelayanan teknis, untuk mengetahui berapa besar prosentase jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan PDAM.
 - b. Pertumbuhan pelanggan, digunakan untuk mengetahui berapa prosentase peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu tahun.
 - c. Tingkat penyelesaian aduan, indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM yaitu dengan cara mengetahui sejauh mana PDAM mampu menangani keluhan pelanggan dalam satu tahun.
 - d. Kualitas air pelanggan, indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM kepada pelanggan telah memenuhi kualitas air minum seperti yang ditetapkan dalam Permenkes.
 - e. Konsumsi air domestik, indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi pelanggan rumah tangga terhadap air PDAM perbulan perpelanggan.
3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ;
- a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi.
 - b. Tingkat kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air.
 - c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas pelayanan.
 - d. Tekanan air pada sambungan pelanggan, untuk mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan tekanan sesuai dengan standar minimal.
 - e. Penggantian/kalibrasi meter air pelanggan, untuk mengukur tingkat ketelitian/akurasi meter air pelanggan.
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi;
- a. Rasio pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan.
 - b. Ratio pendidikan dan pelatihan pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 - c. Ratio biaya pendidikan dan pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai.

Adapun tabel perhitungan masing-masing aspek, rumus perhitungan, bobot, nilai standar dan keterangan dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Rumus Perhitungan Kinerja PDAM

1. Perhitungan Aspek Keuangan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Rentabilitas a. ROE	$\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Jumlah equity}} \times 100\%$	0.055	$\geq 10\%$ $7 - < 10\%$ $3 - < 7\%$ $0 - < 3\%$ $< 0\%$	5 4 3 2 1	Return on Equity (ROE) adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan Laba Bersihnya terhadap Jumlah Equitynya.
	b. Rasio Operasi	$\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$	0.055	≤ 0.5 $> 0.5 - 0.65$ $> 0.65 - 0.85$ $> 0.85 - 1.0$ > 1.0	5 4 3 2 1	Rasio Operasi (RO) adalah indikator yang dapat menunjukan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan efisiensi / pengendalian biaya operasi dan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatannya sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasi.
2	Likuiditas a. Rasio Kas	$\frac{\text{Kas+Str Kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	0.055	$\geq 100\%$ $80 - < 100\%$ $60 - < 80\%$ $40 - < 60\%$ $< 40\%$	5 4 3 2 1	Rasio Kas, indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana Kas PDAM mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.
	b. Efektivitas Penagihan	$\frac{\text{Jumlah penerimaan rek.Air}}{\text{Jumlah rek.Air}} \times 100\%$	0.055	$\geq 90\%$ $85 - < 90\%$ $80 - < 85\%$ $75 - < 80\%$ $< 75\%$	5 4 3 2 1	Efektivitas Penagihan, adalah indikator yang dapat menunjukan sejauhmana PDAM mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air kepada pelanggan (piutang air) secara efektif sehingga menjadi penerimaan PDAM.
3	Solvabilitas	$\frac{\text{Jumlah aktiva}}{\text{Jumlah utang}} \times 100\%$	0.03	$\geq 200\%$ $170 - < 200\%$ $135 - < 170\%$ $100 - < 135\%$ $< 100\%$	5 4 3 2 1	Solvabilitas adalah salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana PDAM mempunyai kemampuan aktiva/aset dalam menjamin kewajiban/hutang jangka panjangnya, atau rasio yang mampu menggambarkan seberapa besar beban hutang yang dapat ditanggung PDAM dibandingkan dengan jumlah aktiva/asetnya.

2. Perhitungan Aspek Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Cakupan Pelayanan Teknis	$\frac{\text{Jumlah Penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk wilayah pelayanan}} \times 100\%$	0.05	$\geq 80\%$ 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM telah mampu melakukan pelayanan air terhadap wilayah pelayanan teknisnya.
2	Pertumbuhan Pelanggan (% per thn)	$\frac{(\text{Jumlah Plgn Thn ini} - \text{Plgn Thn lalu})}{\text{Jumlah pelanggan tahun lalu}} \times 100\%$	0.05	≥ 10 (%) 8 - < 10 (%) 6 - < 8 (%) 4 - < 6 (%) < 4 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini adalah dapat menggambarkan aktivitas PDAM dalam berusaha menambah jumlah pelanggannya. Jika cakupan pelayanan diatas 80% maka pertumbuhan pelanggan dinilai 5
3	Tingkat Penyelesaian Aduan	$\frac{\text{Jumlah keluhan selesai}}{\text{Jumlah keluhan}} \times 100\%$	0.025	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini menggambarkan tingkat aktivitas manajemen PDAM dalam upaya menyelesaikan masalah keluhan pelayanan air maupun lainnya yang berasal dari pelanggan dan atau bukan pelanggan.
4	Kualitas Air Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah uji yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah yang diuji}} \times 100\%$	0.075	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini akan menggambarkan sejauhmana PDAM telah mampu melayani pelanggannya dengan kualitas pelayanan air minum (3K) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
5	Konsumsi Air Domestik	$\frac{\text{Jumlah air yang terjual domestik perbulan}}{\text{Jumlah pelanggan domestik}}$	0.05	≥ 30 (m ³ /bln) 25 - < 30 (m ³ /bln) 20 - < 25 (m ³ /bln) 15 - < 20 (m ³ /bln) < 15 (m ³ /bln)	5 4 3 2 1	Indikator ini untuk mengetahui tingkat rata-rata konsumsi air per pelanggan rumah tangga dalam satu bulan dalam tahun yang bersangkutan, lebih jauh maka dapat pula diketahui rata-rata konsumsi liter per orang per hari, hal ini penting mengingat pendekatan konsumsi minimal (Basic Needs Approach/BNA) dengan membandingkan capaian PDAM terhadap BNA, maka terukurlah dimana posisi capaian yang telah dilakukan PDAM terhadap pelanggannya.

3. Perhitungan Aspek Operasional

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Efisiensi Produksi	$\frac{\text{Realisasi Produksi (m}^3\text{)}}{\text{Kapasitas terpasang (m}^3\text{)}} \times 100\%$	0.07	≥ 90 (%) 80 - < 90 (%) 70 - < 80 (%) 60 - < 70 (%) < 60 (%)	5 4 3 2 1	Efisiensi Produksi adalah salah satu indikator yang menunjukkan sejauhmana efisiensi PDAM dalam memanfaatkan kapasitas terpasangnya.
2	Kehilangan Air/Tidak Berekening	$\frac{\text{Distribusi air - Air terekening (m}^3\text{)}}{\text{Distribusi air}} \times 100\%$	0.07	≤ 25 (%) > 25 - 30 (%) > 30 - 35 (%) > 35 - 40 (%) > 40 (%)	5 4 3 2 1	Kehilangan Air/Tidak Berekening adalah salah satu indikator yang menunjukkan sejauhmana manajemen PDAM mampu mengendalikan penjualan barang produknya yaitu air minum melalui sistem distribusi perpipaan
3	Jam Operasi Layanan	$\frac{\text{Waktu dist. air ke Plgn dalam 1 tahun}}{365 \text{ hari}}$	0.08	21 - 24 (jam) 18 - < 21 (jam) 16 - < 18 (jam) 12 - < 16 (jam) < 12 (jam)	5 4 3 2 1	Jam Operasi Layanan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana PDAM mampu mempertahankan pelayanan pengaliran air kepada pelanggannya dengan tingkat pelayanan kontinyu 1 x 24 jam perharinya.
4	Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah Plgn yg terlayani dgn tekanan > 0.7 bar}}{\text{Jumlah pelanggan}} \times 100\%$	0.065	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan merupakan indikator yang digunakan untuk melengkapi indikator Jam Operasi Layanan dan Indikator Kualitas Air dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana PDAM telah mampu mempertahankan pelayanannya dengan kualifikasi Air Minum, dimana capaiannya harus memenuhi syarat 3K. Indikator ini digunakan untuk mengetahui capaian tekanan air PDAM pada rata-rata pipa pelanggannya.
5	Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah meter air diganti pada tahun}}{\text{Jumlah pelanggan}}$	0.065	≥ 20 (%) 15 - < 20 (%) 10 - < 15 (%) 5 - < 10 (%) < 5 (%)	5 4 3 2 1	Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauhmana manajemen PDAM melakukan penggantian meter atau melakukan kalibrasi meter pelanggannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar akurasi meter air pelanggan menjadi lebih terjamin.

4. Perhitungan Aspek SDM

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Rasio jumlah pegawai/1000 pelanggan	$\frac{\text{Jumlah pegawai}}{\text{Jumlah pelanggan/1000}}$	0.07	Kota ≤ 6 (org) $> 6 - 8$ (org) $> 8 - 10$ (org) $> 10 - 12$ (org) > 12 (org) kabupaten ≤ 8 (org) $> 8 - 10$ (org) $> 10 - 12$ (org) $> 12 - 14$ (org) > 14 (org)	5 4 3 2 1 5 4 3 2 1	Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pegawai PDAM terhadap pelanggan.
2	Rasio Diklat pegawai	$\frac{\text{Jumlah pegawai yg ikut diklat}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$	0.04	≥ 80 (%) $60 - < 80$ (%) $40 - < 60$ (%) $20 - < 40$ (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kompetensi pegawai PDAM
3	Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	$\frac{\text{Biaya Diklat}}{\text{Jumlah biaya pegawai}} \times 100\%$	0.04	≥ 10 % $7.5 - < 10$ (%) $5 - < 7.5$ (%) $2.5 - < 5$ (%) $< 2,5$ (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM mempunyai apresiasi dalam mengupayakan pegawainya agar kompeten.

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Evaluasi kinerja PDAM dengan empat aspek tersebut menghasilkan PDAM dalam tiga kategori yakni Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai:

- 1) Kategori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8
- 2) Kategori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8
- 3) Kategori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2

Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, skoring tertinggi dari setiap aspek dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek

Aspek	Bobot	Nilai Maksimum	Skoring
Keuangan	0,25	5	1,25
Pelayanan	0,25	5	1,25
Operasional	0,35	5	1,75
Sumber Daya Manusia	0,15	5	0,75

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN

Keterangan informasi tambahan PDAM kami tampilkan dalam lampiran hasil evaluasi kinerja masing-masing PDAM, dengan tujuan agar dapat menunjang kebutuhan analisa yang lebih mendalam. Adapun rincian informasi tambahan sebagai berikut:

1. Tarif rata-rata (Rp/m³)
Tarif rata-rata PDAM diperoleh dari total pendapatan penjualan air dibagi total volume air terjual. Dalam hal ini, BPPSPAM melakukan perhitungan total pendapatan penjualan air (tidak murni hanya harga air) dengan menjumlahkan harga air dan beban tetap atau beban administrasi (total pendapatan air yang tertera dalam billing PDAM).
2. Harga Pokok Produksi / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m³)
Biaya dasar dengan NRW standar diperoleh dari total biaya usaha dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air standar (20%).
3. Harga Pokok Produksi / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m³)
Biaya dasar dengan NRW riil diperoleh dari total biaya usaha dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air riil.
4. Harga Pokok Produksi Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m³)
Biaya dasar (diluar depresiasi/amortisasi dan biaya bunga) dengan NRW riil diperoleh dari total biaya usaha diluar biaya penyusutan dan biaya bunga dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air riil.
5. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Standar)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP dengan NRW Standar diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW standar.
6. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Riil)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP dengan NRW Riil diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW Riil.
7. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Riil Diluar Depresiasi dan Bunga)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP Diluar Depresiasi dan Bunga diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW Riil diluar depresiasi dan bunga.
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m³)
Biaya Bahan Kimia yang dikeluarkan PDAM dalam menghasilkan 1 (satu) m³ air.
9. Biaya Energi (Rp/m³)
Biaya Energi yang dikeluarkan PDAM dalam menghasilkan 1 (satu) m³ air.
10. Biaya pemeliharaan (Rp. 000)
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
11. Total Aset Tetap (Rp. 000)
Total aset tetap PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
12. Total Aset (Rp. 000)
Jumlah aset PDAM baik berupa aset lancar maupun aset tetap selama setahun dalam bentuk ribuan.
13. Hutang Lancar (Rp. 000)
Jumlah kewajiban jangka pendek PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
14. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)
Jumlah kewajiban jangka panjang PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
15. Total Equity (Rp. 000)
Jumlah ekuitas PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp. 000)
Jumlah laba bersih setelah pajak yang diperoleh PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
17. Rasio Biaya Administrasi Umum terhadap Jumlah Pendapatan (%)
Rasio biaya administrasi umum terhadap jumlah pendapatan (%) merupakan

prosentase antara besarnya biaya administrasi umum yang dikeluarkan PDAM terhadap total pendapatan PDAM (%)

18. Kapasitas Terpasang (L/det)

Kapasitas terpasang merupakan jumlah kapasitas PDAM yang terpasang sesuai rencana (L/det).

19. Kapasitas Produksi (L/det)

Kapasitas produksi PDAM, merupakan kuantitas air yang diproduksi PDAM dalam setahun, dan telah dikonversi dalam satuan liter per detik (L/det).

20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)

Jumlah pelanggan baik pelanggan domestik maupun pelanggan non domestik PDAM selama setahun.

21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)

Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota selama setahun.

22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)

Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah pelayanan teknis PDAM selama setahun.

23. Penduduk Terlayani (jiwa)

Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM selama setahun.

24. Jumlah Pegawai (orang)

Jumlah karyawan PDAM selama setahun.

25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)

Merupakan biaya rata-rata pegawai yang dikeluarkan PDAM setiap bulannya.

26. Status Restrukturisasi Utang

Status Restrukturisasi Utang PDAM berdasarkan Nomor 114/PMK.05/2012 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM. Status resturkturisasi utang PDAM ditulis berdasarkan laporan audit kinerja PDAM oleh BPKP.

D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM

Dalam rangka memberikan hasil penilaian yang tepat dan akurat, ada beberapa tahapan dalam proses evaluasi kinerja PDAM. Adapun tahapan tersebut diantaranya:

1. Pemutakhiran Data

Tahap pemutakhiran data PDAM dilakukan melalui dua hal, diantaranya melakukan pemutakhiran tentang status tahun laporan audit kinerja dan bentuk perusahaan terkini dari PDAM itu sendiri. Tahap pemutakhiran ini dilakukan dengan tujuan agar hasil evaluasi kinerja PDAM dapat up to date dan aktual.

Pada tahun 2012, jumlah PDAM di Indonesia yaitu 375 PDAM. Dalam perkembangannya, pada tahun 2013 data keanggotaan Perpamsi menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara SPAM sebanyak 422 penyelenggara, 391 diantaranya yaitu berbentuk PDAM, sedangkan 31 diantaranya merupakan penyelenggara SPAM non PDAM. Namun berdasarkan data yang ada, dari 391 PDAM 8 diantaranya sudah berubah menjadi non PDAM yaitu UPTD Tirta Selagan Mukomuko, UPTD Kota Pagaralam, BLUD Kabupaten Musirawas, UPTD Kabupaten Sekadau, UPTD Kabupaten Kayong Utara, KPAM Kabupaten Halmahera Tengah, UPTD Kabupaten Kaimana dan UPTD Bangka Selatan. Sehingga dari hasil pemutakhiran data Perpamsi tahun 2013, diperoleh data penyelenggara SPAM PDAM sebanyak 383. Adapun rincian PDAM dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2013

No	Propinsi	PDAM	No	Propinsi	PDAM
1	NAD	PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"	41	Sumatera Barat	PDAM Kota Bukit Tinggi
2	NAD	PDAM Kab Bireuen "Krueng Peusangan"	42	Sumatera Barat	PDAM Kota Sawahlunto
3	NAD	PDAM Kab Aceh Besar "Tirta Montala"	43	Sumatera Barat	PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"
4	NAD	PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"	44	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang
5	NAD	PDAM Kab Aceh Selatan	45	Sumatera Barat	PDAM Kab Tanah Datar "Tirta Alami"
6	NAD	PDAM Kab Aceh Timur "Tirta Peusada"	46	Sumatera Barat	PDAM Kab Lima puluh kota
7	NAD	PDAM Kab Aceh Utara "Tirta Monpase"	47	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok
8	NAD	PDAM Kab Aceh Tengah	48	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Padang Pariaman "Tirta Anai"
9	NAD	PDAM Kab Aceh Barat "Tirta Meulaboh"	49	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"
10	NAD	PDAM Kab Aceh Tenggara	50	Sumatera Barat	PDAM Kab Pesisir Selatan
11	NAD	PDAM Kab Aceh Tamiang	51	Sumatera Barat	PDAM Kab Sawahlunto
12	NAD	PDAM Kab Pidie "Tirta Mon Krueng Baro"	52	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman Barat
13	NAD	PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"	53	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok Selatan
14	NAD	PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"	54	Riau	PDAM Kab Indragiri Hilir
15	NAD	PDAM Kab. Simeulue "Tirta Fulawan"	55	Riau	PDAM Kab. Bengkalis
16	NAD	PDAM Kab. Bener Meriah "Tirta Bengi"	56	Riau	PDAM Kab Kampar "Tirta Kampar"
17	NAD	PDAM Kab. Gayo Lues "Tirta Sejuk"	57	Riau	PDAM Kab Indragiri Hulu "Tirta Indra"
18	NAD	PDAM Kab. Pidie Jaya "Tirta Krueng Meureudu"	58	Riau	PDAM Kota Pekanbaru "Tirta Siak"
19	NAD	PDAM Kota Subulussalam	59	Kep. Riau	PDAM Kabupaten Natuna
20	Sumatera Utara	PDAM Prop. Sumatera Utara "Tirta Nadi"	60	Kep. Riau	PDAM Tanjung Uban Bintan
21	Sumatera Utara	PDAM Kab Tebing Tinggi "Tirta Bulian"	61	Kep. Riau	PDAM Tirta Kepri (PDAM Tanjung Pinang)
22	Sumatera Utara	PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli"	62	Kep. Riau	PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"
23	Sumatera Utara	PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli"	63	Jambi	PDAM Kab Kerinci "Tirta Sakti"
24	Sumatera Utara	PDAM Kota Tanjung Balai " Tirta Kualo"	64	Jambi	PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"
25	Sumatera Utara	PDAM Kab Tapanuli Utara "Mual Natio"	65	Jambi	PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"
26	Sumatera Utara	PDAM Kab Labuhan Batu "Tirta Bina"	66	Jambi	PDAM Kab Bungo "Pancuran Telago"
27	Sumatera Utara	PDAM Kab Deli Serdang "Tirta Deli"	67	Jambi	PDAM Kab. Batanghari
28	Sumatera Utara	PDAM Kab Simalungun "Tirta Lihou"	68	Jambi	PDAM Kab. Tj.Jabung Barat
29	Sumatera Utara	PDAM Kota Binjai "Tirta Sari"	69	Jambi	PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana"
30	Sumatera Utara	PDAM Kab Nias "Tirta Umbu"	70	Jambi	PDAM Kab Tebo "Tirta Muaro"
31	Sumatera Utara	PDAM Kab Dairi "Tirta Nciho"	71	Jambi	PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"
32	Sumatera Utara	PDAM Kab Karo "Tirta Malem"	72	Jambi	PDAM Kab. Tj.Jabung Timur
33	Sumatera Utara	PDAM Kab Langkat "Tirta Wampu"	73	Sumatera Selatan	PDAM Tirta Musi Palembang
34	Sumatera Utara	PDAM Kab Asahan "Tirta Silaupiasa"	74	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Musi Banyuasin "Tirta Randik"
35	Sumatera Utara	PDAM Kota Padang Sidempuan "Tirta Ayumi"	75	Sumatera Selatan	PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"
36	Sumatera Utara	PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli"	76	Sumatera Selatan	PDAM Kabupaten Ogan Ilir
37	Sumatera Barat	PDAM Kota Solok	77	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim)
38	Sumatera Barat	PDAM Kota Payakumbuh	78	Sumatera Selatan	PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"
39	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman	79	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah"
40	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang Panjang	80	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu

No	Propinsi	PDAM
81	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
82	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Lahat
83	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"
84	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"
85	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Empat Lawang
86	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"
87	Bangka Belitung	PDAM Kota Pangkal Pinang
88	Bangka Belitung	PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma"
89	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Barat
90	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Tengah
91	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Timur
92	Bangka Belitung	PDAM Kab. Belitung Timur
93	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Utara
94	Bengkulu	PDAM Kab. Kepahiang
95	Bengkulu	PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma"
96	Bengkulu	PDAM Kab. Rejang Lebong
97	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna"
98	Bengkulu	PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas"
99	Bengkulu	PDAM Kab. Seluma "Tirta Seluma Berkah"
100	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Tengah
101	Bengkulu	PDAM Kab. Kaur
102	Lampung	PDAM Kab. Lampung Barat "Limau Kunci"
103	Lampung	PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa"
104	Lampung	PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"
105	Lampung	PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"
106	Lampung	PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh"
107	Lampung	PDAM Kab. Lampung Tengah "Way Irang"
108	Lampung	PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung"
109	Lampung	PDAM Kab. Lampung Utara "Way Bumi"
110	DKI Jakarta	PDAM DKI Jakarta "PAM JAYA"
111	Banten	PDAM Kota Tangerang
112	Banten	PDAM Kota Cilegon
113	Banten	PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja"
114	Banten	PDAM Kab. Pandeglang
115	Banten	PDAM Kab. Serang
116	Banten	PDAM Kab. Lebak
117	Jawa Barat	PDAM Kota Cirebon
118	Jawa Barat	PDAM Kota Bogor
119	Jawa Barat	PDAM Kab. Garut
120	Jawa Barat	PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja"

No	Propinsi	PDAM
121	Jawa Barat	PDAM Kab. Karawang
122	Jawa Barat	PDAM Kab. Subang
123	Jawa Barat	PDAM Kota Bandung
124	Jawa Barat	PDAM Kab. Bekasi
125	Jawa Barat	PDAM Kab. Indramayu
126	Jawa Barat	PDAM Kab. Majalengka
127	Jawa Barat	PDAM Kab. Purwakarta
128	Jawa Barat	PDAM Kab. Bogor
129	Jawa Barat	PDAM Kota Bekasi
130	Jawa Barat	PDAM Kota Banjar
131	Jawa Barat	PDAM Kab. Ciamis
132	Jawa Barat	PDAM Kab. Tasikmalaya
133	Jawa Barat	PDAM Kab. Cianjur
134	Jawa Barat	PDAM Kab. Cirebon
135	Jawa Barat	PDAM Kab. Sukabumi
136	Jawa Barat	PDAM Kab. Kuningan
137	Jawa Barat	PDAM Kab. Sumedang
138	Jawa Barat	PDAM Kota Sukabumi
139	Jawa Barat	PDAM Kota Depok
140	Jawa Tengah	PDAM Kab. Klaten
141	Jawa Tengah	PDAM Kab. Cilacap
142	Jawa Tengah	PDAM Kota Salatiga
143	Jawa Tengah	PDAM Kab. Batang
144	Jawa Tengah	PDAM Kabupaten Magelang
145	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kudus
146	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pemalang
147	Jawa Tengah	PDAM Kab. Temanggung
148	Jawa Tengah	PDAM Kab. Tegal
149	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonogiri
150	Jawa Tengah	PDAM Kab. Jepara
151	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sragen
152	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kendal
153	Jawa Tengah	PDAM Kab. Karanganyar
154	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonosobo
155	Jawa Tengah	PDAM Kota Pekalongan
156	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banyumas
157	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purworejo
158	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sukoharjo
159	Jawa Tengah	PDAM Kab. Brebes
160	Jawa Tengah	PDAM Kota Tegal

No	Propinsi	PDAM
161	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purbalingga
162	Jawa Tengah	PDAM Kab. Demak
163	Jawa Tengah	PDAM Kab. Boyolali
164	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pati
165	Jawa Tengah	PDAM Kota Magelang
166	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kebumen
167	Jawa Tengah	PDAM Kab. Rembang
168	Jawa Tengah	PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta"
169	Jawa Tengah	PDAM Kab. Semarang
170	Jawa Tengah	PDAM Kota Semarang "tirta Moedal"
171	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banjarnegara
172	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pekalongan
173	Jawa Tengah	PDAM Kota Surakarta
174	Jawa Tengah	PDAM Kab. Grobogan
175	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Bantul
176	D. I. Yogyakarta	PDAM Tirta Marta-Yogyakarta
177	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Kulonprogo
178	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Sleman
179	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Gunung Kidul
180	Jawa Timur	PDAM Kota Madiun
181	Jawa Timur	PDAM Kota Surabaya
182	Jawa Timur	PDAM Kab. Madiun
183	Jawa Timur	PDAM Kab. Sidoarjo
184	Jawa Timur	PDAM Kab. Magetan
185	Jawa Timur	PDAM Kab. Banyuwangi
186	Jawa Timur	PDAM Kota Malang
187	Jawa Timur	PDAM Kab. Malang
188	Jawa Timur	PDAM Kab. Mojokerto
189	Jawa Timur	PDAM Kab. Jember
190	Jawa Timur	PDAM Kab. Situbondo
191	Jawa Timur	PDAM Kab. Pasuruan
192	Jawa Timur	PDAM Kota Kediri
193	Jawa Timur	PDAM Kab. Gresik
194	Jawa Timur	PDAM Kab. Jombang
195	Jawa Timur	PDAM Kab. Tuban
196	Jawa Timur	PDAM Kota Pasuruan
197	Jawa Timur	PDAM Kota Batu
198	Jawa Timur	PDAM Kabupaten Nganjuk
199	Jawa Timur	PDAM Kab. Bojonegoro
200	Jawa Timur	PDAM Kab. Trenggalek

No	Propinsi	PDAM
201	Jawa Timur	PDAM Kota Probolinggo
202	Jawa Timur	PDAM Kab. Pamekasan
203	Jawa Timur	PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong"
204	Jawa Timur	PDAM Kab. Probolinggo
205	Jawa Timur	PDAM Kab. Bondowoso
206	Jawa Timur	PDAM Kab. Lumajang
207	Jawa Timur	PDAM Kab. Pacitan
208	Jawa Timur	PDAM Kab. Tulungagung
209	Jawa Timur	PDAM Kota Mojokerto
210	Jawa Timur	PDAM Kab. Blitar
211	Jawa Timur	PDAM Kab. Kediri
212	Jawa Timur	PDAM Kab. Sumenep
213	Jawa Timur	PDAM Kab. Ngawi
214	Jawa Timur	PDAM Kab. Lamongan
215	Jawa Timur	PDAM Tunjojoyo Sampang
216	Jawa Timur	PDAM Kota Blitar
217	Jawa Timur	PDAM Kab. Ponorogo
218	Bali	PDAM Kab. Buleleng
219	Bali	PDAM Kota Denpasar
220	Bali	PDAM Kab. Klungkung
221	Bali	PDAM Kab. Gianyar
222	Bali	PDAM Kab. Karangasem
223	Bali	PDAM Kabupaten Badung
224	Bali	PDAM Kab. Tabanan
225	Bali	PDAM Kab. Bangli
226	Bali	PDAM Kab. Jembrana
227	NTB	PDAM Kab. Praya
228	NTB	PDAM Kab. Lombok timur
229	NTB	PDAM Kab. Dompu
230	NTB	PDAM Kab. Lombok Barat (Kota Mataram)
231	NTB	PDAM Kab. Lombok Tengah
232	NTB	PDAM Kab. Sumbawa
233	NTB	PDAM Kab. Bima
234	NTB	PDAM Kab. Lombok Utara
235	NTB	PDAM Kabupaten Sumbawa Barat
236	NTT	PDAM Kab. Sumba Timur
237	NTT	PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo"
238	NTT	PDAM Kab. Manggarai Barat
239	NTT	PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari"
240	NTT	PDAM KAB. Rote Ndao

No	Propinsi	PDAM
241	NTT	PDAM Kab. Timor Tengah Selatan
242	NTT	PDAM Kab. Ngada
243	NTT	PDAM Kab. Timor Tengah Utara
244	NTT	PDAM Kab. Belu
245	NTT	PDAM Kab. Sikka
246	NTT	PDAM Kab. Ende "Tirta Kelimutu"
247	NTT	PDAM Kota Kupang
248	NTT	PDAM Kab. Flores Timur
249	NTT	PDAM Kab. Lembata
250	NTT	PDAM Kab. Kupang
251	NTT	PDAM Kab. Sumba Barat
252	Kalimantan Barat	PDAM Kota Pontianak
253	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sintang
254	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Kapuas Hulu
255	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Bengkayang
256	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sanggau
257	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Ketapang
258	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Pontianak
259	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sambas
260	Kalimantan Barat	PDAM Kab. melawi
261	Kalimantan Barat	PDAM Kota Singkawang
262	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Landak
263	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Kubu Raya
264	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Timur
265	Kalimantan Tengah	PDAM Kab Pulang Pisau
266	Kalimantan Tengah	PDAM Kota Palangkaraya
267	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Utara
268	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Murung Raya
269	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Barat
270	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Lamandau
271	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Selatan
272	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Katingan
273	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Gunung Mas
274	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Seruyan
275	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Timur
276	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kapuas
277	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Sukamara
278	Kalimantan Selatan	PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih"
279	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar)
280	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

No	Propinsi	PDAM
281	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tabalong
282	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Balangan
283	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Hulu Sungai Utara
284	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan
285	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Barito Kuala
286	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Kotabaru
287	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tapin
288	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Tanah Bumbu
289	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tanah Laut
290	Kalimantan Timur	PDAM Kota Balikpapan
291	Kalimantan Timur	PDAM Kota Samarinda
292	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Bontang
293	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Kartanegara "Tirta Mahakam"
294	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Paser "Tirta Kandilo"
295	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Timur
296	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Berau "Tirta Sergah"
297	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Barat
298	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Penajam Paser Utara
299	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Nunukan
300	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Malinau
301	Kalimantan Utara	PDAM Kota Tarakan
302	Kalimantan Utara	PDAM Kab. Bulungan
303	Sulawesi Utara	PDAM Kab Talaud
304	Sulawesi Utara	PDAM Kota Bitung
305	Sulawesi Utara	PDAM Kepulauan Sangihe
306	Sulawesi Utara	PDAM Kab Tomohon
307	Sulawesi Utara	PDAM Kab Bolaang Mongondow
308	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa
309	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa Utara
310	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa Selatan
311	Sulawesi Utara	PDAM Kabupaten Sitaro
312	Gorontalo	PDAM "Tirta Maleo" Kab. Pohuwato
313	Gorontalo	PDAM Kota Gorontalo
314	Gorontalo	PDAM Kab Gorontalo
315	Gorontalo	PDAM Kabupaten Boalemo "Tirta Boalemo"
316	Gorontalo	PDAM Kabupaten Bone Bolanga
317	Sulawesi Tengah	PDAM "Ue Tanah" Kab Tojo Una-una
318	Sulawesi Tengah	PDAM "Ogo Malane" Kab Toli Toli
319	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Banggai
320	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Poso

No	Propinsi	PDAM
321	Sulawesi Tengah	PDAM Kota Palu
322	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Donggala
323	Sulawesi Tengah	PDAM 'Motanang" Kab Buol
324	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan
325	Sulawesi Tengah	PDAM kabupaten Morowali
326	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bantaeng
327	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Takalar
328	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Pare-Pare
329	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Enrekang "Tirta Massenrempulu"
330	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Gowa
331	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Palopo
332	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Sinjai
333	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Barru
334	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Bone
335	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Makassar
336	Sulawesi Selatan	PDAM Kab.Sidendreng Rappeng
337	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Jeneponto
338	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Wajo
339	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bulukumba
340	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Tana Toraja

No	Propinsi	PDAM
341	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Selayar
342	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Pinrang
343	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Pangkajene Kepulauan
344	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Soppeng
345	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu
346	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Utara
347	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Timur
348	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Maros
349	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Bombana
350	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Buton
351	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Bau-bau
352	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Wakatobi
353	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka Utara
354	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka
355	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Muna
356	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Kendari
357	Sulawesi Tenggara	PDAM Kolaka Timur
358	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Konawe Selatan
359	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Konawe
360	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamuju "Tirta Manakarra"

No	Propinsi	PDAM
361	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamuju Utara
362	Sulawesi Barat	PDAM Kab Majene
363	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamasa
364	Sulawesi Barat	PDAM Kab Polewali Mandar
365	Maluku	PDAM Kab. Maluku Tengah
366	Maluku	PDAM Kab. Buru
367	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara Barat
368	Maluku	PDAM Kabupaten Kepulauan Aru
369	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara
370	Maluku	PDAM Kota Ambon
371	Maluku Utara	PDAM Kab Halmahera Selatan
372	Maluku Utara	PDAM Kota Ternate
373	Maluku Utara	PDAM Kab Halmahera Barat
374	Maluku Utara	PDAM Kab. Morotai
375	Maluku Utara	PDAM Kota Tidore Kepulauan
376	Maluku Utara	PDAM Kabupaten Halmahera Utara
377	Maluku Utara	PDAM Kabupaten Kepulauan Sula
378	Papua Barat	PDAM Kab Fak-Fak
379	Papua Barat	PDAM Kabupaten Manokwari
380	Papua	PDAM Kab Kepulauan Yapen
381	Papua	PDAM Kab. Jayapura
382	Papua	PDAM Kab Nabire
383	Papua	PDAM Kab Jayawijaya

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Sedangkan untuk penyelenggara SPAM non PDAM, berdasarkan keanggotaan Perpamsi dan pemutakhiran data dari BPPSPAM diperoleh rincian penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM

NO	BADAN HUKUM	JUMLAH
1	PT	18
2	BDAM	2
3	BLUD	2
4	BLU SPAM	1
5	UPTD	9
6	BPAM	2
7	BPAB	2
8	PDAB	1
9	KPAM	1
10	PERUSDA	1
TOTAL		39

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Adapun rincian data penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	BADAN HUKUM	BADAN HUKUM
1	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Aceh Jaya	BLUD SPAM Tirta Mon Mata	BLUD
2	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Nagan Raya	BDAM Nagan Raya	BDAM
3	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Aceh Barat Daya	BDAM Abdya	BDAM
4	Riau	Kota Dumai	UPT Air Minum Kota Dumai	UPTD
5	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	BPAM Kabupaten Rokan Hilir	BPAM
6	Riau	Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci	UPT BPAB Pelalawan Pangkalan Kerinci	UPTD
7	Riau	Kabupaten Kuantan Singingi	BPAM Kabupaten Kuantan Singingi	BPAM
8	Riau	Kabupaten Siak	BPAB Sri Indrapura	BPAB
9	Riau	Kabupaten Rokan Hulu	BPAB Kabupaten Rokan Hulu	BPAB
10	Kepulauan Riau	Kota Batam	PT Adhya Tirta Batam	PT
11	Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	PERUSDA Karimun	PERUSDA
12	Bengkulu	Kabupaten Mukomuko	UPTD Tirta Selagan	UPTD
13	Sumatera Selatan	Kota Pagaralam	UPTD Kota Pagaralam	UPTD
14	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	UPTD Kabupaten Musirawas	BLUD
15	Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	UPTD Kabupaten Bangka Selatan	UPTD
16	Lampung	Kota Metro	UPT PAM Dinas PU Kota Metro	UPTD
17	DKI Jakarta	DKI Jakarta	PT Aetra Air Jakarta	PT
18	DKI Jakarta	DKI Jakarta	PT Lyonnaise Jaya	PT
19	Banten	Kota Serang	PDAB Tirta Madani	PDAB
20	Banten		PT Krakatau Tirta Industri	PT
21	Banten		PT. Jakartabaru Cosmopolitan	PT
22	Banten		PT. Sentra Asritama Realty Development	PT
23	Banten		PT. Sarana Tirta Rejeki	PT
24	Banten		PT. Bumi Serpong Damai	PT
25	Banten		PT. Jaya Real Property	PT
26	Banten		PT. Alfa Goldland Realty	PT
27	Banten		PT. Bintang Hytien Jaya	PT
28	Banten		PT. Aetra Air Tangerang	PT
29	Banten		PT. Jaya Mitra Sarana	PT
30	D.I Yogyakarta	Kabupaten Sleman	PT Anindya / PD Arga Jasa	PT
31	Kalimantan Barat	Kabupaten Sekadau	UPTD Kabupaten Sekadau	UPTD
32	Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara	UPTD Kabupaten Kayong Utara	UPTD
33	Sulawesi Utara	Kota Manado	PT Air Manado	PT
34	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara	BLU SPAM
35	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	UPTD Kabupaten Halmahera Tengah	KPAM
36	Papua	Kabupaten Merauke	PT Wedu Merauke	PT
37	Papua	Kabupaten Biak Numfor	PT War Besrendi	PT
38	Papua Barat	Kota Sorong	PT Tirta Remu	PT
39	Papua Barat	Kabupaten Kaimana	UPTD Kabupaten Kaimana	UPTD

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Dalam perkembangannya, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPPSPAM belum mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia. Pada tahun 2011, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 335 PDAM, pada tahun 2012 BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap 328 PDAM, dan pada tahun 2013 BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 350 PDAM atau 90% dari total 383 PDAM di seluruh Indonesia.


Adapun sumber data evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada tabel 6 dan gambar 1

Tabel 6
Sumber Data Kinerja Periode 2011–2013

Keterangan	Evaluasi Kinerja Th.2011	Evaluasi Kinerja Th.2012	Evaluasi Kinerja Th.2013
Memakai Laporan PDAM	2	-	-
laporan tahun buku 2006	4	-	-
laporan tahun buku 2007	12	-	-
laporan tahun buku 2008	20	-	-
laporan tahun buku 2009	55	17	-
laporan tahun buku 2010	242	32	3
laporan tahun buku 2011	-	279	3
laporan tahun buku 2012 (Audit Kinerja BPKP)			338
laporan tahun buku 2012 (Audit Kinerja KAP)			6
Jumlah	335	328	350

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 1
Sumber Data Kinerja Periode 2013



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Belum mampunya BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan laporan audit PDAM yang diterima oleh BPPSPAM. Oleh karena itu, pada tahun 2014 BPPSPAM berupaya secara maksimal melakukan pemutakhiran data baik dengan melakukan kunjungan langsung ke PDAM maupun koordinasi dengan para pihak terkait. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar hasil evaluasi kinerja dapat menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.


2. Verifikasi dan Validasi data

Kegiatan verifikasi dan validasi data merupakan pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan dan suatu informasi. Verifikasi dan validasi data sangat diperlukan sehingga hasil analisis data akan bermanfaat bagi pembuatan keputusan bila data yang ada adalah data yang benar. Kegunaan verifikasi dan validasi data dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya kesalahan dalam penuangan data, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Dalam tahapan ini, BPPSPAM melakukan kegiatan verifikasi terutama terhadap data-data non keuangan yang bersifat relatif. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data-data non keuangan yang terdapat dalam laporan PDAM. Pengecekan ulang dilakukan terhadap laporan hasil kinerja dengan data-data pendukung yang ada. Selain itu, kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan dengan mengkonfirmasi langsung terhadap PDAM. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebenaran dan konsistensi data dalam rangka penilaian kinerja PDAM.

E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM

Setelah dilakukan tahapan pemutakhiran data, verifikasi dan validasi data terhadap laporan audit kinerja PDAM, maka BPPSPAM melakukan perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan rumus indikator kinerja BPPSPAM. Kegiatan ini menghasilkan daftar PDAM yang masuk dalam kategori sehat, kurang sehat dan sakit. Adapun rincian hasil evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2
Kinerja 350 PDAM Periode 2013




Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah PDAM yang sehat sebesar 50% dari 350 PDAM, sedangkan prosentase PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat yaitu sebesar 30% dan PDAM dengan kinerja sakit sebesar 20%.

Dalam perkembangannya, jumlah PDAM yang dilakukan evaluasi kinerja oleh BPPSPAM selama tiga tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2011, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 335 PDAM menghasilkan 145 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat dan 87 PDAM sakit. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 328 PDAM menghasilkan 171 PDAM sehat, 101 PDAM kurang sehat dan 56 PDAM sakit. Selanjutnya di tahun 2013, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 350 PDAM, menghasilkan 176 PDAM sehat, 104 PDAM kurang sehat, dan 70 PDAM sakit. Adapun progress hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011, 2012 dan 2013 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3
Progress Kinerja PDAM Periode 2011 - 2013



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, hasil evaluasi kinerja PDAM terbagi dalam empat wilayah, yaitu wilayah I terdiri dari 92 PDAM, wilayah II sebanyak 107 PDAM, wilayah III sebanyak 106 PDAM, dan wilayah IV sebanyak 45 PDAM. Adapun sebaran PDAM dan status kinerjanya secara detail dapat dilihat pada tabel 7.


Tabel 7
Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia

Wilayah	Propinsi	SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT	JUMLAH
I	NAD	3	6	5	14
	Sumatera Utara	6	6	4	16
	Sumatera Barat	5	6	5	16
	Riau	0	4	1	5
	Kep. Riau	0	3	0	3
	Jambi	2	4	3	9
	Sumatera Selatan	3	6	3	12
	Bangka Belitung	0	0	4	4
	Bengkulu	1	3	2	6
	Lampung	1	2	4	7
	JUMLAH (WILAYAH I)	21	40	31	92
	PROSENTASE (WILAYAH I)	23%	43%	34%	100%
II	DKI Jakarta	1	0	0	1
	Banten	6	0	0	6
	Jawa Barat	21	1	0	22
	Jawa Tengah	32	3	0	35
	D. I. Yogyakarta	4	1	0	5
	Jawa Timur	22	10	6	38
	JUMLAH (WILAYAH II)	86	15	6	107
	PROSENTASE (WILAYAH II)	80%	14%	6%	100%
III	Kalimantan Barat	1	6	4	11
	Kalimantan Tengah	6	5	3	14
	Kalimantan Selatan	11	1	0	12
	Kalimantan Timur	7	2	0	9
	Kalimantan Utara	4	0	0	4
	Gorontalo	2	2	1	5
	Sulawesi Tengah	3	5	1	9
	Sulawesi Selatan	8	7	8	23
	Sulawesi Barat	1	2	0	3
	Sulawesi Utara	1	4	2	7
	Sulawesi Tenggara	0	5	4	9
	JUMLAH (WILAYAH III)	44	39	23	106
	PROSENTASE (WILAYAH III)	42%	37%	22%	100%
IV	Bali	8	1	0	9
	Nusa Tenggara Barat	4	1	1	6
	Nusa Tenggara Timur	6	5	4	15
	Maluku	2	1	3	6
	Maluku Utara	2	2	0	4
	Papua	2	0	1	3
	Papua Barat	1	0	1	2
	JUMLAH (WILAYAH IV)	25	10	10	45
	PROSENTASE (WILAYAH IV)	56%	22%	22%	100%
JUMLAH (NASIONAL)		176	104	70	350
PROSENTASE (NASIONAL)		50%	30%	20%	100%

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Secara sederhana, hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 yang tersebar di masing-masing wilayah di Indonesia dan prosentase sebarannya dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4
Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

G. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH II

Untuk melihat daftar PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit khusus untuk wilayah II dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8
Daftar Kinerja PDAM Wilayah II

1. Daftar Kinerja PDAM Sehat

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	Banten	PDAM Kota Tangerang	SEHAT
2	2012	Banten	PDAM Kota Cilegon	SEHAT
3	2012	Banten	PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja"	SEHAT
4	2012	Banten	PDAM Kab. Pandeglang	SEHAT
5	2012	Banten	PDAM Kab. Serang	SEHAT
6	2012	Banten	PDAM Kab. Lebak	SEHAT
7	2012	DKI Jakarta	PDAM DKI Jakarta "PAM JAYA"	SEHAT
8	2012	Jawa Barat	PDAM Kota Cirebon	SEHAT
9	2012	Jawa Barat	PDAM Kota Bogor	SEHAT
10	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Garut	SEHAT
11	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja"	SEHAT
12	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Subang	SEHAT
13	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Bekasi	SEHAT
14	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Indramayu	SEHAT
15	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Majalengka	SEHAT
16	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Purwakarta	SEHAT
17	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Bogor	SEHAT
18	2012	Jawa Barat	PDAM Kota Bekasi	SEHAT
19	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Ciamis	SEHAT
20	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Tasikmalaya	SEHAT
21	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Cianjur	SEHAT
22	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Cirebon	SEHAT
23	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Sukabumi	SEHAT
24	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Nuringan	SEHAT
25	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Sumedang	SEHAT
26	2012	Jawa Barat	PDAM Kota Banjar	SEHAT
27	2012	Jawa Barat	PDAM Kab. Karawang	SEHAT
28	2012	Jawa Barat	PDAM Kota Bandung	SEHAT
29	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Klaten	SEHAT
30	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Cilacap	SEHAT
31	2012	Jawa Tengah	PDAM Kota Salatiga	SEHAT
32	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Batang	SEHAT
33	2012	Jawa Tengah	PDAM Kabupaten Magelang	SEHAT
34	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kudus	SEHAT
35	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pemalang	SEHAT
36	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Temanggung	SEHAT
37	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Tegal	SEHAT
38	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonogiri	SEHAT
39	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Jepara	SEHAT
40	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sragen	SEHAT
41	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kendal	SEHAT
42	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Karanganyar	SEHAT
43	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonosobo	SEHAT
44	2012	Jawa Tengah	PDAM Kota Pekalongan	SEHAT
45	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banyumas	SEHAT
46	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purworejo	SEHAT
47	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sukoharjo	SEHAT

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
48	2012	Jawa Tengah	PDAM Kota Tegal	SEHAT
49	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purbalingga	SEHAT
50	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Demak	SEHAT
51	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Boyolali	SEHAT
52	2012	Jawa Tengah	PDAM Kota Magelang	SEHAT
53	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kebumen	SEHAT
54	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Rembang	SEHAT
55	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta"	SEHAT
56	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Semarang	SEHAT
57	2012	Jawa Tengah	PDAM Kota Semarang "tirta Moedal"	SEHAT
58	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pekalongan	SEHAT
59	2012	Jawa Tengah	PDAM Kota Surakarta	SEHAT
60	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Grobogan	SEHAT
61	2012	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Bantul	SEHAT
62	2012	D. I. Yogyakarta	PDAM Tirta Marta-Yogyakarta	SEHAT
63	2012	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Kulonprogo	SEHAT
64	2012	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Sleman	SEHAT
65	2012	Jawa Timur	PDAM Kota Madiun	SEHAT
66	2012	Jawa Timur	PDAM Kota Surabaya	SEHAT
67	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Madiun	SEHAT
68	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Sidoarjo	SEHAT
69	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Magetan	SEHAT
70	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Banyuwangi	SEHAT
71	2012	Jawa Timur	PDAM Kota Malang	SEHAT
72	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Malang	SEHAT
73	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Mojokerto	SEHAT
74	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Jember	SEHAT
75	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Situbondo	SEHAT
76	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Gresik	SEHAT
77	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Jombang	SEHAT
78	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Tuban	SEHAT
79	2012	Jawa Timur	PDAM Kota Pasuruan	SEHAT
80	2012	Jawa Timur	PDAM Kota Batu	SEHAT
81	2012	Jawa Timur	PDAM Kota Probolinggo	SEHAT
82	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Probolinggo	SEHAT
83	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Bondowoso	SEHAT
84	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Tulungagung	SEHAT
85	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Sumenep	SEHAT
86	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Ngawi	SEHAT

2. Daftar Kinerja PDAM Kurang Sehat

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	Jawa Barat	PDAM Kota Sukabumi	KURANG SEHAT
2	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Brebes	KURANG SEHAT
3	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banjarnegara	KURANG SEHAT
4	2012	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pati	KURANG SEHAT
5	2012	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Gunung Kidul	KURANG SEHAT
6	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Pasuruan	KURANG SEHAT
7	2012	Jawa Timur	PDAM Kota Kediri	KURANG SEHAT
8	2012	Jawa Timur	PDAM Kabupaten Nganjuk	KURANG SEHAT
9	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Bojonegoro	KURANG SEHAT
10	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Trenggalek	KURANG SEHAT
11	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong"	KURANG SEHAT
12	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Lumajang	KURANG SEHAT
13	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Pacitan	KURANG SEHAT
14	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Kediri	KURANG SEHAT
15	2012	Jawa Timur	PDAM Tunjoro Sampang	KURANG SEHAT

3. Daftar Kinerja PDAM Sakit

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Pamekasan	SAKIT
2	2012	Jawa Timur	PDAM Kota Mojokerto	SAKIT
3	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Blitar	SAKIT
4	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Lamongan	SAKIT
5	2012	Jawa Timur	PDAM Kota Blitar	SAKIT
6	2012	Jawa Timur	PDAM Kab. Ponorogo	SAKIT

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2013

Resume hasil evaluasi kinerja PDAM merupakan hasil kompilasi gambaran kinerja 350 PDAM di Indonesia dengan menampilkan jumlah/rata-rata setiap parameter penilaian dalam indikator kinerja PDAM. Kompilasi penilaian tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Adapun resume hasil evaluasi kinerja 350 PDAM dapat dilihat dalam tabel 9.

Tabel 9
Resume Hasil Kinerja PDAM

NO	PARAMETER	TOTAL	KATEGORI PDAM		
			SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT
1	Nilai Kinerja Tahun Buku 2012	2.76	3.26	2.51	1.87
2	Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,273	3,302	3,133	3,406
3	HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,276	3,030	3,557	3,477
4	HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,023	3,470	4,348	4,931
5	HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,099	2,801	3,207	3,686
6	Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3)	272	(423)	(71)
7	Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(750)	(168)	(1,215)	(1,525)
8	Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	174	501	(73)	(280)
9	Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	82	87	78	75
10	Biaya Energi (Rp/m3)	363	319	422	384
11	Biaya Pemeliharaan (Rp.000) *	1,646,743	2,834,353	529,730	320,313
12	Biaya Pemeliharaan (Rp/m3)	173	184	178	135
13	Biaya Pemeliharaan + Energi & Kimia (Rp/m3)	617	590	678	593
14	Total Aset Tetap (Rp.000) *	10,769,719,375	8,364,614,097	1,605,688,668	799,416,610
15	Total Aset (Rp.000) *	16,489,776,372	13,265,577,814	2,086,703,924	1,137,494,634
16	Hutang Lancar (Rp.000) *	4,610,804,999	3,237,708,562	768,434,141	604,662,296
17	Hutang Jangka Panjang (Rp.000) *	1,573,010,235	1,389,411,464	79,927,309	103,671,463
18	Hutang Lain-lain (Rp.000) *	1,457,319,257	1,395,597,716	12,429,335	49,292,206
19	Total Equity (Rp.000) *	8,848,641,896	7,242,860,084	1,225,913,138	379,868,673
20	Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) *	559,362,944	753,528,792	(123,603,360)	(70,562,488)
21	Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan	50%	42%	56%	63%
22	Total Kapasitas Terpasang (L/det) *	168,947	132,962	22,527	13,458
23	Total Kapasitas Produksi (L/det) *	121,876	104,564	11,031	6,280
24	Jumlah Pelanggan (Unit SL) *	8,816,286	7,393,933	935,130	487,223
25	Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) *	229,564,729	159,470,121	43,072,929	27,021,680
26	Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) *	141,378,957	101,652,138	23,992,764	15,734,056
27	Penduduk Terlayani (jiwa) *	57,588,990	48,165,712	6,253,323	3,169,955
28	Jumlah Pegawai (orang) *	50,427	35,818	8,875	5,734
29	Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,649,821	4,586,899	2,887,851	2,425,809
30	R O E	6.3%	10.4%	-10.1%	-18.6%
31	Ratio Operasi	0.9	0.9	1.2	1.2
32	Ratio Kas	17.2	18.8	25.5	0.6
33	Efektivitas Penagihan	86.8%	91.8%	84.1%	78.4%
34	Cakupan Pelayanan	41.1%	51.2%	34.2%	26.2%
35	Pertumbuhan Pelanggan	6.5%	6.8%	7.2%	4.6%
36	Tingkat Penyelesaian Pengaduan	92.4%	95.8%	93.1%	82.7%
37	Kualitas Air Pelanggan	53.7%	72.9%	47.0%	15.5%
38	Konsumsi Air Domestik (m3/plg/bln)	17.4	18.7	17.1	14.4
39	Effisiensi Produksi	59.7%	70.6%	51.2%	44.9%
40	Tingkat Kehilangan air	33.0%	28.4%	34.0%	43.0%
41	Jam Operasi Layanan / hari	18.4	20.6	17.3	14.2
42	Tekanan Sambungan Pelanggan	43.8%	52.9%	45.0%	19.3%
43	Penggantian Meter Air	9.5%	15.2%	4.1%	3.3%
44	Rasio juml peg /1000 plg	5.7	4.8	9.5	11.8
45	Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi)	19.3%	26.0%	14.8%	9.3%
46	Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1.7%	1.5%	0.6%
47	Pendapatan Air (Rp.000) *	9,695,668,648	8,734,751,641	644,470,733	316,446,275
48	Pendapatan (Rp.000) *	10,546,663,743	9,472,671,528	720,184,677	353,807,538
49	Biaya Operasi (Rp.000) *	9,887,509,428	8,577,338,884	872,066,764	438,103,780
50	Rasio Aset per SR (Rp/SR) (Rp.000)	1,870	1,794	2,231	2,335
51	Aset Turnover	64.0%	71.4%	34.5%	31.1%
52	Profit Margin	5.3%	8.0%	-17.3%	-19.9%

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


* Nilai total

I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA

1. Kinerja PDAM dan Tarif Full Cost Recovery (FCR)

Sebagaimana dipahami bersama, tarif FCR bermakna bahwa tarif rata-rata PDAM mampu memenuhi biaya dasar atau minimal sama dengan biaya dasar PDAM. Tarif FCR menjadi salah satu aspek utama bagi PDAM dalam rangka menciptakan perusahaan yang sustainable dan going concern. Adapun gambaran jumlah PDAM dan informasi tentang tarif FCR dapat dilihat pada gambar 5.


Gambar 5
Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa 70 % PDAM belum menerapkan tarif FCR, sedangkan sisanya 30 % sudah menerapkan tarif FCR, artinya bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia belum menerapkan tarif FCR. Untuk melihat korelasi antara tarif FCR dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6
Kinerja PDAM dan Tarif FCR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan diantaranya:


- Dari 176 PDAM yang memiliki kinerja sehat, 95 diantaranya belum FCR. Data tersebut menunjukkan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja sehat, tarif FCR belum sepenuhnya berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja PDAM. Hal tersebut dimungkinkan sehatnya kinerja PDAM dipengaruhi oleh aspek lain dalam indikator kinerja. Namun demikian, jika PDAM terus menerus menerapkan tarif dibawah HPP maka lambat laun akan mengganggu keberlangsungan perusahaan tersebut.

- b) Dari 104 PDAM yang kurang sehat, 89 diantaranya memiliki tarif belum FCR, dan dari 70 PDAM yang sakit, 61 PDAM diantaranya belum FCR. Data tersebut mengindikasikan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat dan sakit, tarif cukup berpengaruh terhadap kinerja PDAM.

2. Kinerja PDAM dan Tingkat Non Revenue Water (NRW)

Kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) telah menjadi permasalahan umum bagi PDAM di Indonesia. Kehilangan air ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial PDAM, tetapi juga menyebabkan permasalahan lain seperti diantaranya berkurangnya volume suplai air ke pelanggan, hingga pemasalahan tekanan yang merugikan pelanggan dan pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap tingkat performance PDAM. Adapun gambaran tingkat NRW PDAM di Indonesia dapat dilihat pada gambar 7.


Gambar 7
Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa PDAM yang memiliki tingkat NRW diatas 40% sebanyak 80 PDAM, sedangkan PDAM dengan tingkat NRW antara 20% - 40% mencapai 238 PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia memiliki tingkat NRW antara 20% - 40%. Untuk melihat korelasi tingkat NRW dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8
Kinerja PDAM dan Tingkat NRW



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan diantaranya:

- Tingginya tingkat NRW berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja PDAM
- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki tingkat NRW antara 20 – 30%
- Tingkat NRW diatas 40 % sebagian besar merupakan PDAM yang memiliki kinerja sakit

3. Kinerja PDAM dan Jumlah Pelanggan


Sebagai perusahaan public service provider di bidang air minum, jumlah pelanggan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan bagus atau tidaknya performance PDAM. Berdasarkan data yang ada, sebagian PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran jumlah pelanggan PDAM dan korelasinya dengan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10.

Gambar 9
Kinerja PDAM dan Jumlah SR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 10
Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- Seluruh PDAM yang memiliki jumlah pelanggan diatas 50.000 SR merupakan PDAM berkinerja sehat
- Sebagian besar PDAM sehat memiliki jumlah pelanggan antara 10.000 – 50.000
- PDAM yang kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki pelanggan dibawah 50.000
- PDAM dengan jumlah pelanggan dibawah 10.000 mencapai 155 PDAM atau 44% dari total PDAM
- Sedangkan PDAM dengan jumlah pelanggan antara 10.000-50.000 mencapai 160 PDAM atau 46% dari total PDAM
- Skala ekonomi ikut menentukan sehat atau tidaknya sebuah PDAM

4. Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan


Efektivitas penagihan menjadi salah satu komponen penilaian tingkat performance PDAM yang dapat menggambarkan efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air. Semakin tinggi efektivitas penagihan yang dimiliki PDAM, artinya PDAM tersebut mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air (piutang pelanggan) sehingga menjadi penerimaan air PDAM. Adapun gambaran efektivitas penagihan PDAM dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 11 dan gambar 12.

Gambar 11
Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 12
Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki efektivitas penagihan diatas 90%
- PDAM kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki efektivitas penagihan dibawah 90%
- Efektivitas penagihan ikut mempengaruhi kondisi finansial dan kinerja PDAM

5. Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per Pelanggan


Rasio pegawai per pelanggan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja PDAM yang menggambarkan seberapa besar efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. Dari kondisi di lapangan, PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran rasio pegawai per pelanggan dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 13 dan gambar 14.

Gambar 13
Kinerja PDAM & Rasio Pegawai Per Pelanggan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 14
Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki rasio pegawai per pelanggan dibawah 10
- Inefisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PDAM

J. PENUTUP

Dengan disusunnya laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 ini, dapat diperoleh informasi PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit.

- a. **PDAM dengan kategori sehat adalah PDAM yang mampu memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang mampu untuk tumbuh (growth) dan berkembang, beroperasi secara efektif dan efisien dengan didukung SDM yang kompeten dan inovatif.**
- b. **PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang cukup mampu memberikan pelayanan prima, namun kondisi keuangan belum mampu untuk tumbuh (growth) dan berkembang, masih belum beroperasi secara efektif dan efisien serta SDM yang kurang kompeten dan inovatif.**
- c. **PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang belum dapat memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang belum mampu menunjang kegiatan operasi secara efektif dan efisien serta kondisi SDM yang belum kompeten dan inovatif.**

Dengan diperolehnya informasi terkait hasil evaluasi kinerja PDAM, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM dengan kinerja sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik, dan terus memperluas cakupan layanan. Untuk PDAM yang dengan kinerja kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan, dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM.

Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menentukan strategi pengembangan SPAM maupun peningkatan kinerja PDAM sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan, terjangkau dan berkelanjutan. Mengingat begitu strategisnya hasil penilaian kinerja PDAM, BPPSPAM setiap tahunnya terus berupaya melakukan penilaian kinerja seluruh PDAM di Indonesia secara tepat, aktual dan dengan data yang akurat, serta mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.

LAMPIRAN
HASIL EVALUASI KINERJA PDAM
WILAYAH II

Provinsi DKI Jakarta



PDAM DKI Jakarta "PAM JAYA"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-1.0%	1	-5.6%	1	-5.7%	1
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.0	5	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	47.4%	2	24.5%	1	24.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas	39.9%	1	39.9%	1	42.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.53		0.69		0.53	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	61.8%	4	61.6%	4	60.3%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.2%	1	-0.3%	1	-0.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	81.7%	5	78.6%	4	83.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	99.6%	5
5. Konsumsi Air Domestik	19.6	2	31.0	5	26.8	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.98		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	83.8%	4	84.9%	4
2. Tingkat Kehilangan air	47.8%	1	43.6%	1	42.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	12	2	12	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	42.8%	3	12.6%	1	39.3%	2
5. Penggantian Meter Air	3.8%	1	7.1%	2	6.9%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.00		0.71		0.77	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.0	5	3.9	5	3.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.9%	1	8.3%	1	173.0%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.6%	2	3.3%	2	3.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.47		0.63	
Total Kinerja	2.85		2.84		2.88	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	7,534	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	363,668,866
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,703	15. Total Equity (Rp.000)	(848,521,691)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,904	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	48,693,009
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	7,787	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	4%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,832	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	18,075
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(370)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	15,337
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(253)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	800,093
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	9,197,982
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	9,197,982
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,076,167	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	5,541,882
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	145,101,535	24. Jumlah Pegawai (orang)	2,937
12. Total Aset (Rp.000)	626,502,697	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,458,811
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,057,944,323	26. Status Restrukturisasi Hutang	Persetujuan perpanjangan jangka waktu dan perubahan tanggal jatuh tempo pinjaman

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

*sudah dilakukan penyesuaian rumus sehingga hasil kinerja berbeda dengan BPKP

Alamat: Jl. Penjernihan II, Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210

Telp: 021 - 5704250

Fax: 021 - 57111796

Email: binagram@pamjaya.co.id

Provinsi Banten



PDAM Kota Tangerang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	11.5%	5	4.9%	3	0.7%	2
b. Ratio Operasi	0.7	3	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	166.5%	5	237.9%	5	198.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	0.0%	1	91.6%	5	97.3%	5
3. Solvabilitas	334.0%	5	596.4%	5	819.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.98		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	4.2%	1	7.6%	1	7.4%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	225.5%	5	26.5%	5	8.6%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	85.9%	5	100.0%	5	99.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	83.3%	5	77.2%	4	85.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.3	2	18.2	2	20.1	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.83		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	99.6%	5	81.1%	4	87.7%	4
2. Tingkat Kehilangan air	15.6%	5	20.2%	5	20.6%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	23.1%	2	100.0%	5	46.0%	3
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.9%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.30		1.42		1.29	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	2.7	5	10.4	2	14.8	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	15.2%	1	63.7%	4	46.3%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	3.8%	2	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.38		0.23	
Total Kinerja	3.55		3.60		3.34	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,726	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	9,727,146
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,405	15. Total Equity (Rp.000)	99,690,830
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,449	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	666,419
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,558	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	52%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	320	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	506
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	276	20. Kapasitas Produksi (L/det)	444
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,168	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	24,508
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	216	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,039,294
9. Biaya Energi (Rp/m3)	306	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	2,039,294
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,273,098	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	150,996
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	86,236,327	24. Jumlah Pegawai (orang)	363
12. Total Aset (Rp.000)	113,546,359	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,706,539
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,128,383	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak ada pengajuan permintaan restrukturisasi
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Komp. PU Prosida, Bendungan Pasar Baru, Tangerang 15129

Telp: 021 - 5587234 / 5538865

Fax: 021 - 55799287

Email: ahmad.firdaus@tirtabenteng.com / a_firdausilyas@yahoo.com / www.tirtabenteng.com

PDAM Kota Cilegon

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-7.2%	1	-1.4%	1	10.5%	5
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.0	1	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3.2%	1	144.3%	5	229.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	86.0%	4	69.8%	1
3. Solvabilitas	70.5%	1	602.3%	5	910.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.76		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	38.8%	2	37.8%	2	40.5%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.2%	1	1.9%	1	7.3%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	89.7%	5	100.0%	5	80.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	22.1	3	22.5	5	21.9	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.60		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air	45.9%	1	44.8%	1	40.8%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	17	3	16	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	60.6%	4	89.4%	5	65.0%	4
5. Penggantian Meter Air	6.7%	2	2.6%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.13		1.05		0.99	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.8	5	4.6	5	4.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	16.9%	1	5.2%	1	24.6%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.7%	1	0.1%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.47	
Total Kinerja	2.83		2.84		3.03	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,953	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,241	15. Total Equity (Rp.000)	26,129,179
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,377	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,745,663
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,776	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	30%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	712	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	199
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(424)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	199
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	178	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,423
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	385,314
9. Biaya Energi (Rp/m3)	122	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	230,961
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	914,254	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	93,510
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	16,015,527	24. Jumlah Pegawai (orang)	57
12. Total Aset (Rp.000)	29,352,715	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,385,156
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,223,536	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Nuri No. 1 Perumnas Cibeber Kota Cilegon
Telp: 0254 - 378112
Fax: 0254 - 384327
Email: pdam_cilegon@yahoo.com

PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-507.3%	1	100.1%	5	62.3%	5
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	60.7%	3	70.6%	3	87.1%	4
b. Efektivitas Penagihan	92.7%	5	95.4%	5	99.3%	5
3. Solvabilitas	97.9%	1	114.1%	2	129.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.69		0.94		1.00	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	37.1%	2	53.1%	3	30.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.2%	2	6.7%	3	4.9%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	96.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	83.2%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	18.5	2	19.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.90		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	98.2%	5	97.1%	5
2. Tingkat Kehilangan air	12.2%	5	10.8%	5	11.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	18	4	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	97.2%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	11.5%	3	11.1%	3	11.7%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.62		1.54		1.62	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.9	5	3.6	5	3.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	36.8%	2	38.8%	2	24.5%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	0.8%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.47		0.47	
Total Kinerja	3.53		3.85		3.89	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,835	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	25,776,787
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,518	15. Total Equity (Rp.000)	118,722,976
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,267	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	73,915,357
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,058	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	21%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	317	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	4,788
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	569	20. Kapasitas Produksi (L/det)	4,647
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	777	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	116,296
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	7	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,562,994
9. Biaya Energi (Rp/m3)	48	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,254,242
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	6,649,717	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	387,908
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	166,066,688	24. Jumlah Pegawai (orang)	392
12. Total Aset (Rp.000)	519,393,989	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	13,408,675
13. Hutang Lancar (Rp.000)	347,630,148	26. Status Restrukturisasi Hutang	(sesuai Permen Keu)

Disetujui oleh Menteri Keuangan
tanggal 27 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kisamaun No.204 Tangerang 15118

Telp: 021 - 5523338 / 5521593

Fax: 021 - 5522211

Email: www.pdamtkr.com

PDAM Kab. Pandeglang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-4.5%	1	4.2%	3	4.7%	3
b. Ratio Operasi	1.1	1	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	44.7%	2	1730.6%	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	99.7%	5	92.8%	5	81.4%	3
3. Solvabilitas	2359.3%	5	22068.8%	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.98		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	30.4%	2	7.1%	1	32.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	-2.5%	1	12.3%	5	4.2%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	99.8%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	84.6%	5	100.0%	5	76.9%	4
5. Konsumsi Air Domestik	23.1	3	21.6	3	20.3	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.95		0.78	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	79.0%	3	91.2%	5	86.3%	4
2. Tingkat Kehilangan air	19.7%	5	24.1%	5	24.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	19	4	13	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	40.6%	3	85.8%	5
5. Penggantian Meter Air	10.6%	3	2.2%	1	14.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.40		1.28		1.31	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.0	4	7.5	5	6.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.9%	1	27.5%	2	62.9%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.7%	1	1.8%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.47		0.55	
Total Kinerja	3.21		3.68		3.50	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,877	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,234	15. Total Equity (Rp.000)	22,928,942
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,407	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,086,970
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,869	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	65%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	643	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	206
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	470	20. Kapasitas Produksi (L/det)	178
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,008	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	14,236
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	5	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,185,236
9. Biaya Energi (Rp/m3)	183	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	272,721
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,507,367	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	88,864
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	16,132,279	24. Jumlah Pegawai (orang)	97
12. Total Aset (Rp.000)	22,928,942	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,288,704
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	PDAM telah melunasi seluruh kewajibannya
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raya Serang KM 2,5 Kadumerak Pandeglang 42251
Telp: 0253 - 201297
Fax: 0253 - 201297
Email: pdampdg@yahoo.co.id

PDAM Kab. Serang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.1%	3	1.7%	2	4.0%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	23.2%	1	53.7%	2	66.6%	3
b. Efektivitas Penagihan	81.2%	3	73.2%	1	75.2%	2
3. Solvabilitas	470.9%	5	674.1%	5	642.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.54		0.70	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	29.4%	2	31.3%	2	31.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	14.8%	5	6.8%	3	2.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	99.5%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	86.0%	5	86.0%	5	86.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.8	2	16.2	2	16.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.95		0.85		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	73.9%	3	74.8%	3	67.1%	2
2. Tingkat Kehilangan air	22.4%	5	21.1%	5	19.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	28.7%	2	28.9%	2	28.3%	2
5. Penggantian Meter Air	0.9%	1	1.2%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.08		1.08		1.01	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.0	5	7.0	5	6.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	38.1%	2	16.0%	1	7.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1	1.0%	1	3.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.47	
Total Kinerja	3.14		2.89		2.93	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,568	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,854	15. Total Equity (Rp.000)	47,629,579
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,844	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,911,791
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,350	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(286)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	424
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(275)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	285
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	219	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	28,129
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	255	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,015,936
9. Biaya Energi (Rp/m3)	433	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	729,937
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,624,044	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	232,828
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	26,119,368	24. Jumlah Pegawai (orang)	191
12. Total Aset (Rp.000)	56,415,787	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,198,259
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,378,197	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. KH. A. Khotib, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang 42117

Telp: 0254 - 201443 / 203336

Fax: 0254 - 203336

Email: mnasir@pdamserang.com

PDAM Kab. Lebak

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-13.3%	1	-6.8%	1	-5.5%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.2	3	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2.2%	1	6.1%	1	6.3%	1
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	92.1%	5	96.0%	5
3. Solvabilitas	197.1%	4	225.9%	5	222.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.56		0.70		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	39.1%	2	35.5%	2	36.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.8%	1	3.0%	1	3.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	82.0%	5	96.8%	5	95.7%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.1	2	16.7	5	16.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.90		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	82.0%	4	84.3%	4	80.4%	4
2. Tingkat Kehilangan air	41.4%	1	47.8%	1	36.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	3	19	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	35.2%	2	56.3%	3	63.3%	4
5. Penggantian Meter Air	1.9%	1	0.6%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.79		0.93		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.6	4	9.0	4	9.1	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	9.1%	1	12.7%	1	45.8%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.0%	2	2.1%	1	2.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.40		0.36		0.48	
Total Kinerja	2.50		2.89		2.89	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,198	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	798,931
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,688	15. Total Equity (Rp.000)	34,314,266
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,670	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,890,230)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,592	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	510	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	240
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(472)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	193
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	606	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,083
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	205	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,235,237
9. Biaya Energi (Rp/m3)	565	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	285,877
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	893,712	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	103,257
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	32,774,751	24. Jumlah Pegawai (orang)	155
12. Total Aset (Rp.000)	62,293,625	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,740,410
13. Hutang Lancar (Rp.000)	21,031,743	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
(sesuai Permen Keu)			

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raden Tumenggung Hardiwinangun No.2, Rangkasbitung 42312
Telp: 0252 - 201860
Fax: 0252 - 201860
Email: pdam.kab.lebak@gmail.com

Provinsi Jawa Barat



PDAM Kota Cirebon

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	5.5%	3	-2.5%	1	0.9%	2
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	60.8%	3	484.0%	5	252.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	93.7%	5	91.3%	5	91.4%	5
3. Solvabilitas	928.9%	5	277.9%	5	281.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.81		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	75.3%	4	75.5%	4	75.6%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.0%	5	0.0%	1	0.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	90.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	95.8%	5
5. Konsumsi Air Domestik	24.4	3	24.8	3	24.2	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.10		0.90		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	93.8%	5	88.2%	4	89.8%	4
2. Tingkat Kehilangan air	29.5%	4	23.7%	5	33.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	3	18	4	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	26.4%	2	29.2%	2	46.3%	3
5. Penggantian Meter Air	6.1%	2	3.6%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.48		1.15		0.99	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.5	5	5.2	5	5.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.4%	1	40.8%	3	6.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	1.0%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.51		0.43	
Total Kinerja	3.88		3.37		3.19	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,838	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	14,197,064
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,630	15. Total Equity (Rp.000)	28,961,986
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,966	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	253,871
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,785	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	59%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	207	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,064
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(129)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	955
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	53	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	54,737
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	6	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	384,149
9. Biaya Energi (Rp/m3)	23	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	384,149
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,955,040	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	290,322
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	30,962,258	24. Jumlah Pegawai (orang)	274
12. Total Aset (Rp.000)	44,932,368	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,230,095
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,773,317	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum Mengikuti Restrukturisasi Hutang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tuparev No. 25, Cirebon 45131

Telp: 0231 - 202594

Fax: 0231 - 207508

Email: pdam@cirebonkota.go.id

PDAM Kota Bogor

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	19.6%	5	16.3%	5	13.7%	5
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	18.7%	1	44.9%	2	192.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	92.8%	5	91.7%	5	88.6%	4
3. Solvabilitas	255.1%	5	341.2%	5	340.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.98		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	47.1%	3	58.5%	3	66.5%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.8%	1	9.7%	4	8.0%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.6%	5	95.9%	5	94.1%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	100.0%	5	99.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik	27.4	4	0.0	1	21.1	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.88		0.90		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	85.0%	4	93.8%	5
2. Tingkat Kehilangan air	38.4%	2	33.9%	3	32.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	0	1	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.2%	1	0.0%	1	98.5%	5
5. Penggantian Meter Air	2.6%	1	22.2%	5	17.0%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.02		0.96		1.55	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.1	5	5.4	5	3.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	24.0%	2	45.0%	3	80.6%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	4.8%	2	0.6%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.51		0.51		0.59	
Total Kinerja	3.38		3.35		4.22	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,551	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	53,822,152
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,032	15. Total Equity (Rp.000)	201,094,705
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,605	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	27,495,282
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,037	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	42%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,519	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,729
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	946	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,622
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,514	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	112,111
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	106	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	990,442
9. Biaya Energi (Rp/m3)	32	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	990,442
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	9,810,068	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	658,359
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	196,248,362	24. Jumlah Pegawai (orang)	408
12. Total Aset (Rp.000)	284,686,718	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	9,314,720
13. Hutang Lancar (Rp.000)	19,030,853	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Siliwangi No.121, Bogor 18142
Telp: 0251 - 8324111
Fax: 0251 - 8321575
Email: pdam.pel@pdamkotabogor.go.id

PDAM Kab. Garut

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	4.2%	3	2.4%	2	2.0%	2
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	55.5%	2	19.7%	1	13.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	94.6%	5	88.2%	4	83.3%	3
3. Solvabilitas	379.5%	5	483.4%	5	474.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.65		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	51.9%	1	42.6%	3	45.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	24.6%	5	12.0%	5	9.2%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	97.3%	5	55.7%	3	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	14.5	1	14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.80		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	51.9%	1	44.2%	1	48.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air	24.6%	5	22.4%	5	26.0%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	23	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	97.3%	5	86.8%	5	89.9%	5
5. Penggantian Meter Air	1.2%	1	11.9%	3	3.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.21		1.34		1.14	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.5	4	9.5	4	10.1	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.2%	1	6.1%	1	5.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	0.9%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.29	
Total Kinerja	3.28		3.15		2.92	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,790	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,789	15. Total Equity (Rp.000)	45,346,235
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,015	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	901,759
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,227	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	26%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	618
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(225)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	299
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	563	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	35,621
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,445,911
9. Biaya Energi (Rp/m3)	306	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	633,376
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	839,352	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	285,824
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	47,813,917	24. Jumlah Pegawai (orang)	360
12. Total Aset (Rp.000)	57,459,835	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,966,192
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,824,475	26. Status Restrukturisasi Hutang	Disetujui Oleh Menteri keuangan
		(sesuai Permen Keu)	Nomor : S - 525/MK.05/2010
			tanggal 27 oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raya Garut - Bayongbong Km.4 Garut 44162

Telp: 0262 - 2248250

Fax: 0262 - 541048

Email: pdamgarut@gmail.com

PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	6.2%	3	4.4%	3	4.9%	3
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	66.8%	3	40.7%	2	131.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.8%	5	98.8%	5	99.0%	5
3. Solvabilitas	591.2%	5	362.0%	5	399.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.81		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	16.6%	1	16.6%	1	18.0%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.5%	3	7.2%	3	9.7%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.0%	5	99.5%	5	98.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	75.6%	4	89.3%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.1	1	14.3	1	14.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.75		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	68.9%	2	72.0%	3	75.9%	3
2. Tingkat Kehilangan air	38.9%	2	36.9%	2	34.0%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	67.3%	4	95.0%	5	99.2%	5
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	5.3%	2	6.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.01		1.21		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.7	5	5.2	5	4.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	47.0%	3	17.1%	1	25.4%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.9%	1	0.7%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.51		0.43		0.47	
Total Kinerja	3.11		3.20		3.52	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,588	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	3,808,983
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,007	15. Total Equity (Rp.000)	93,506,408
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,646	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,617,783
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,860	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	49%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	581	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	943
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(58)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	716
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	728	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	66,407
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	73	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	5,237,233
9. Biaya Energi (Rp/m3)	115	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	2,937,332
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,022,467	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	529,854
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	96,104,442	24. Jumlah Pegawai (orang)	311
12. Total Aset (Rp.000)	124,690,107	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,100,918
13. Hutang Lancar (Rp.000)	8,267,559	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak Termasuk PDAM yang Mendapat Fasilitas Restrukturisasi Utang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kol. Masturi Km.3 Cimahi 40511
Telp: 022 - 6654184
Fax: 022 - 6654298
Email: pdam@tirtaraharja.co.id

PDAM Kab. Karawang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	6.2%	3	5.2%	3	6.0%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	4.8%	1	75.5%	3	374.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	96.5%	5	93.7%	5
3. Solvabilitas	793.1%	5	370.1%	5	699.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.87		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	26.4%	2	30.4%	2	40.6%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.1%	3	12.4%	5	5.7%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	93.6%	5	95.1%	5	96.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	95.0%	5	92.3%	5	97.8%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.5	2	17.2	2	18.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.95		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	84.4%	4	78.4%	3	72.1%	3
2. Tingkat Kehilangan air	33.9%	3	40.3%	1	32.6%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	18	4	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	69.5%	4	74.7%	4	71.9%	4
5. Penggantian Meter Air	8.7%	2	6.3%	2	2.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.20		0.99		1.15	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.8	5	5.2	5	5.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.1%	1	0.0%	1	6.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.0%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.24		3.24		3.40	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,560	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,917	15. Total Equity (Rp.000)	82,192,217
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,465	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,901,894
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,807	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	643	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	890
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	95	20. Kapasitas Produksi (L/det)	642
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	753	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	53,884
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,187,861
9. Biaya Energi (Rp/m3)	375	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,020,989
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,734,271	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	414,212
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	74,299,403	24. Jumlah Pegawai (orang)	280
12. Total Aset (Rp.000)	95,901,330	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,686,399
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,946,414	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Telah dietujui SMK Nomor S-525/MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja KAP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Surotokunto No.205, Rwigabus - Karawang 41313

Telp: 0267 - 402861

Fax: 0267 - 402862

Email: pdam-krw@yahoo.co.id

PDAM Kab. Subang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.2%	2	0.4%	2	0.5%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	107.7%	5	65.2%	3	73.7%	3
b. Efektivitas Penagihan	98.4%	5	96.7%	5	96.8%	5
3. Solvabilitas	503.7%	5	361.1%	5	338.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	43.6%	3	43.9%	3	45.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.2%	1	4.6%	2	7.3%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	99.0%	5	100.0%	5	99.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.0	1	14.5	1	14.7	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.80		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	70.3%	3	74.3%	3	81.6%	4
2. Tingkat Kehilangan air	21.8%	5	21.7%	5	21.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	50.3%	3	61.4%	4	69.5%	4
5. Penggantian Meter Air	7.3%	2	10.2%	3	6.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.21		1.34		1.34	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.3	5	7.1	5	6.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	80.5%	5	2.9%	1	77.1%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	1.0%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.59		0.43		0.55	
Total Kinerja	3.47		3.38		3.55	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,028	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,023,889
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,906	15. Total Equity (Rp.000)	33,113,498
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,990	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	161,371
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,415	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	50%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	122	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	359
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	38	20. Kapasitas Produksi (L/det)	293
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	613	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	30,974
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	71	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,470,324
9. Biaya Energi (Rp/m3)	353	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	436,945
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,257,704	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	200,508
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	35,955,152	24. Jumlah Pegawai (orang)	205
12. Total Aset (Rp.000)	46,993,150	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,574,052
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,598,996	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah dietujui SMK Nomor S-525/MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Darmodiharjo No.2, Subang 41212
Telp: 0260 - 412052
Fax: 0260 - 412301
Email: pdamsubang@yahoo.com

PDAM Kota Bandung

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-4.2%	1	-4.8%	1	-0.8%	1
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	113.9%	5	58.7%	2	26.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	100.0%	5	88.0%	4
3. Solvabilitas	60.4%	1	62.2%	1	53.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.75		0.58		0.47	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	84.1%	5	74.2%	4	72.2%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.2%	5	2.5%	1	-1.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	95.1%	5	100.0%	5	95.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	90.0%	5	82.2%	5	72.1%	4
5. Konsumsi Air Domestik	18.1	2	18.1	2	16.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.10		0.85		0.78	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	85.5%	4	85.4%	4	80.2%	4
2. Tingkat Kehilangan air	50.1%	1	37.1%	2	35.0%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	16	3	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	47.9%	3	60.0%	4	24.4%	2
5. Penggantian Meter Air	8.1%	2	9.4%	2	11.9%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.92		1.05		1.06	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.4	5	5.0	5	5.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	18.4%	1	19.4%	1	40.9%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.4%	1	1.0%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.51	
Total Kinerja	3.19		2.91		2.81	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,436	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	8,996,957
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,609	15. Total Equity (Rp.000)	(177,458,798)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,594	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,485,021
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,188	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	55%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,827	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	2,937
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	842	20. Kapasitas Produksi (L/det)	2,357
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,248	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	151,045
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	176	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,424,957
9. Biaya Energi (Rp/m3)	71	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	2,424,957
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	19,634,822	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	1,750,693
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	393,000,009	24. Jumlah Pegawai (orang)	756
12. Total Aset (Rp.000)	201,002,644	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,429,930
13. Hutang Lancar (Rp.000)	74,534,539	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah dietujui SMK Nomor S-525/MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja KAP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Badaksinga No.10 Bandung 40132

Telp: 022 - 2509030 / 2506581

Fax: 022 - 2508063

Email: tirtawening@pamdbg.co.id

PDAM Kab. Bekasi

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	11.0%	5	16.1%	5	17.7%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	23.3%	1	186.5%	5	297.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	96.6%	5	92.9%	5	87.6%	4
3. Solvabilitas	268.8%	5	240.9%	5	281.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		1.14		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	24.5%	2	26.8%	2	32.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.6%	2	4.0%	2	7.9%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	92.3%	5	100.0%	5	93.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	84.8%	5	74.1%	4
5. Konsumsi Air Domestik	19.1	2	18.0	2	17.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.80		0.78	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	82.0%	4	82.1%	4	78.6%	3
2. Tingkat Kehilangan air	37.0%	2	34.6%	3	34.1%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	15	3	23	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	60.0%	4	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	7.9%	2	10.9%	3	11.3%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.05		1.15		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.4	5	3.2	5	3.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	30.9%	2	22.8%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	1.2%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.47	
Total Kinerja	3.15		3.56		3.41	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	6,608	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	67,047,452
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,520	15. Total Equity (Rp.000)	167,049,814
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,486	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	29,488,195
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,208	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,088	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	2,354
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	1,122	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,851
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,401	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	165,885
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	162	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	5,416,515
9. Biaya Energi (Rp/m3)	392	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	3,423,585
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	15,766,352	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	1,096,360
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	141,969,116	24. Jumlah Pegawai (orang)	522
12. Total Aset (Rp.000)	258,954,742	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	13,561,518
13. Hutang Lancar (Rp.000)	24,857,477	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui oleh Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. KH. Noer Alie Kav.1, Komplek Masnaga Bekasi 17136
Telp: 021 - 8841901
Fax: 021 - 88954815
Email: pdambekasi@yahoo.co.id

PDAM Kab. Indramayu

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-0.8%	1	-1258.8%	1	17.5%	5
b. Ratio Operasi	1.0	1	0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	14.3%	1	22.3%	1	40.4%	2
b. Efektivitas Penagihan	86.6%	4	86.7%	4	99.6%	5
3. Solvabilitas	101.4%	2	98.6%	1	162.1%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.45		0.53		0.86	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	39.0%	2	40.2%	3	45.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	9.7%	4	7.0%	3	8.2%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	74.5%	4
5. Konsumsi Air Domestik	17.3	2	16.8	2	16.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.90		0.88	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	92.1%	5	87.1%	4	89.9%	4
2. Tingkat Kehilangan air	28.4%	4	27.5%	4	23.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	5	22	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	16.5%	4	11.5%	3	6.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.36		1.22		1.23	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.7	5	5.4	5	5.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	11.2%	1	3.7%	1	5.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	0.0%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.13		3.08		3.39	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,149	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,587,606
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,847	15. Total Equity (Rp.000)	34,050,099
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,038	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	5,965,497
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,434	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	302	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	785
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	112	20. Kapasitas Produksi (L/det)	706
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	715	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	75,716
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	405	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,687,856
9. Biaya Energi (Rp/m3)	540	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,041,773
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,597,306	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	478,360
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	66,231,950	24. Jumlah Pegawai (orang)	375
12. Total Aset (Rp.000)	88,866,332	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,313,148
13. Hutang Lancar (Rp.000)	16,148,592	26. Status Restrukturisasi Hutang	(sesuai Permen Keu)

Disetujui Surat Nomor : AMA-55/RDA-228/DSMI/2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Majalengka

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		5.0%	3	8.9%	4
b. Ratio Operasi		1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		32.4%	1	191.4%	5
b. Efektivitas Penagihan		87.5%	4	84.9%	3
3. Solvabilitas		425.5%	5	437.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.70		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	53.4%	3	34.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		9.8%	4	10.4%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik		15.9	2	15.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.65		0.95	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	47.4%	1	59.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air		20.3%	5	20.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		22	5	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		52.2%	3	47.1%	3
5. Penggantian Meter Air		1.9%	1	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.08		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	7.3	5	8.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		9.2%	1	14.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.8%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.43	
Total Kinerja		2.86		3.38	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,213	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,007,625
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,070	15. Total Equity (Rp.000)	12,869,707
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,100	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,143,337
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,704	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	51%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	143	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	248
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	113	20. Kapasitas Produksi (L/det)	149
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	509	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	18,096
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	108	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,175,899
9. Biaya Energi (Rp/m3)	132	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	314,130
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,437,540	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	108,630
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	10,505,470	24. Jumlah Pegawai (orang)	144
12. Total Aset (Rp.000)	16,683,220	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,964,109
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,008,884	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Laswi No.2 Tonjong, Majalengka 45418

Telp: 0233 - 283 900

Fax: 0233 - 281678

Email: pdam_majalengka@yahoo.com

PDAM Kab. Purwakarta

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.7%	2	7.5%	4	6.5%	3
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	113.1%	5	230.8%	5	96.8%	4
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	97.9%	5	96.3%	5
3. Solvabilitas	291.2%	5	195.1%	4	203.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		1.00		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	55.4%	3	57.2%	3	63.9%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.6%	1	2.6%	1	4.4%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	19.9	2	20.1	3	19.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.85		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	58.4%	1	58.7%	1	55.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	26.3%	4	23.5%	5	22.9%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	78.7%	4	86.1%	5	87.7%	5
5. Penggantian Meter Air	7.8%	2	4.8%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.14		1.21		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.8	4	8.5	4	8.1	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	17.3%	1	10.5%	1	7.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.2%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.36	
Total Kinerja	3.22		3.42		3.39	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,732	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,418	15. Total Equity (Rp.000)	14,166,472
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,545	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	921,755
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,216	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	56%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	314	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	407
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	186	20. Kapasitas Produksi (L/det)	226
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	516	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	20,937
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	112	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	849,024
9. Biaya Energi (Rp/m3)	182	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	294,918
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,386,831	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	188,320
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	19,990,400	24. Jumlah Pegawai (orang)	169
12. Total Aset (Rp.000)	27,889,301	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,514,147
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,927,747	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui Nomor S-525/MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Letnan Jenderal Basuki Rahmat No.120 - 41111

Telp: 0264 - 200001

Fax: 0264 - 214461

Email: pdam_purwakarta@yahoo.co.id

PDAM Kab. Bogor

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	8.7%	4	12.5%	5	11.6%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	311.9%	5	433.0%	5	355.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	95.4%	5	99.0%	5	99.8%	5
3. Solvabilitas	628.5%	5	1184.9%	5	833.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.03		1.14		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	22.8%	2	22.3%	2	22.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	14.6%	5	8.3%	4	5.6%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	85.0%	5	91.3%	5	99.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	18.5	2	18.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.90		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	80.7%	4	82.3%	4	85.2%	4
2. Tingkat Kehilangan air	31.8%	3	30.9%	3	29.9%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	65.4%	4	70.4%	4
5. Penggantian Meter Air	1.3%	1	6.5%	2	14.8%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.02		1.28		1.42	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.3	5	5.1	5	4.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	5.4%	1	20.4%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.4%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.47	
Total Kinerja	3.38		3.75		3.83	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,478	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	24,564,148
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,317	15. Total Equity (Rp.000)	302,715,600
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,788	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	35,132,009
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,186	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,161	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	2,277
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	690	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,940
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,292	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	138,347
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	100	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	6,270,177
9. Biaya Energi (Rp/m3)	351	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	4,457,487
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	12,825,987	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	1,018,064
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	238,691,391	24. Jumlah Pegawai (orang)	662
12. Total Aset (Rp.000)	343,982,500	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,624,597
13. Hutang Lancar (Rp.000)	16,702,752	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raya Tegar Beriman Cibinong 16913
Telp: 021 - 87915270 / 87915273
Fax: 021 - 87915273
Email: humas@pdam-kabbogor.co.id

PDAM Kota Bekasi

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.4%	2	2.3%	2	2.5%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	337.1%	5	527.1%	5	357.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	99.4%	5	91.0%	5	92.3%	5
3. Solvabilitas	1602.9%	5	2688.0%	5	1503.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.92		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	3.8%	1	20.9%	2	27.2%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	61.8%	5	9.7%	4	39.4%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	0.0%	1	66.0%	4	92.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	91.4%	5	91.4%	5
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	17.6	2	16.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.88		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	72.2%	3	78.5%	3	82.1%	4
2. Tingkat Kehilangan air	18.5%	5	25.8%	4	21.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	18.7%	1	37.7%	2
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	2.0%	1	1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.09		1.02		1.23	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	0.0	4	8.9	3	9.7	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	10.9%	1	7.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	0.9%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.82		3.11		3.39	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,088	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,120	15. Total Equity (Rp.000)	86,744,379
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,159	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,147,594
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,404	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(31)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	450
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(71)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	369
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	684	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,050
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	215	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,447,930
9. Biaya Energi (Rp/m3)	263	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	606,828
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,482,803	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	165,110
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	61,898,565	24. Jumlah Pegawai (orang)	165
12. Total Aset (Rp.000)	92,924,314	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,321,007
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,179,935	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Perjuangan No.99, Kel. Margamulya, Kec. Bekasi Utara 17142

Telp: 021 - 88966161

Fax: 021 - 88961608

Email: pdam_tp@yahoo.com

PDAM Kota Banjar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-3.9%	1	0.4%	2
b. Ratio Operasi		1.2	1	1.0	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		4.2%	1	56.0%	2
b. Efektivitas Penagihan		89.1%	4	93.2%	5
3. Solvabilitas		1882.6%	5	1953.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.54		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	37.0%	2	36.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		3.7%	1	6.0%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		92.9%	5	78.3%	4
5. Konsumsi Air Domestik		17.6	3	16.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.80		0.78	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	100.0%	5	71.2%	3
2. Tingkat Kehilangan air		37.2%	2	33.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari		19	4	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		75.2%	4	13.4%	1
5. Penggantian Meter Air		2.2%	1	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.14		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	7.9	4	7.8	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		9.9%	1	5.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.2%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.36		0.36	
Total Kinerja		2.83		2.84	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,960	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,400,594
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,948	15. Total Equity (Rp.000)	35,045,325
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,549	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	124,679
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,028	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,011	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	187
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	411	20. Kapasitas Produksi (L/det)	133
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	932	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,583
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	197	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	203,512
9. Biaya Energi (Rp/m3)	352	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	160,268
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,070,137	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	59,204
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,613,185	24. Jumlah Pegawai (orang)	75
12. Total Aset (Rp.000)	36,935,650	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,584,135
13. Hutang Lancar (Rp.000)	489,730	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.29 Banjar 46311
Telp: 0265 - 743987
Fax: 0265 743987
Email: tirtaanom@yahoo.com

PDAM Kab. Ciamis

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.2%	2	4.1%	3	1.0%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	97.6%	4	298.6%	5	260.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	96.9%	5	95.2%	5
3. Solvabilitas	386.9%	5	401.5%	5	339.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.98		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	30.4%	2	30.4%	2	33.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.6%	1	6.1%	3	-0.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	60.6%	4
5. Konsumsi Air Domestik	14.2	1	13.6	1	13.7	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.80		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	66.1%	2	65.5%	2	62.9%	2
2. Tingkat Kehilangan air	29.5%	4	29.4%	4	28.0%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	20	4	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	10.0%	1	0.0%	1	47.4%	3
5. Penggantian Meter Air	0.4%	1	0.6%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		0.87		1.00	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.0	4	7.5	5	7.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.5%	1	9.7%	1	10.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.6%	1	0.6%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.80		3.08		2.98	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,572	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	8,969,733
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,162	15. Total Equity (Rp.000)	41,357,772
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,512	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	424,230
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,067	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	51%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	410	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	266
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	60	20. Kapasitas Produksi (L/det)	167
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	505	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	20,514
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	147	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,720,280
9. Biaya Energi (Rp/m3)	294	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	406,810
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,379,644	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	134,313
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	23,702,997	24. Jumlah Pegawai (orang)	148
12. Total Aset (Rp.000)	58,653,213	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,958,883
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,946,149	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui tanggal 2 desember 2009 Nomor S-732/MK.01/2009
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Mr. Iwa Kusuma Somantri, Ciamis 46211

Telp: 0265 - 772094

Fax: 0265 - 774477

Email: tirtagaluh_cms@indo.net.id

PDAM Kab. Tasikmalaya

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	10.9%	5	9.9%	4	16.3%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	124.5%	5	406.8%	5	502.3%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.0%	5	97.2%	5	87.7%	4
3. Solvabilitas	883.2%	5	678.3%	5	653.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.09		1.03		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	38.3%	2	24.7%	2	24.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	-2.5%	1	3.9%	1	4.7%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	98.9%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	33.3%	2	87.9%	5	84.2%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.1	1	13.3	1	14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.48		0.70		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	87.1%	4	80.9%	4	94.6%	5
2. Tingkat Kehilangan air	31.3%	3	32.2%	3	30.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	18	4	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	6.5%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.9%	1	4.0%	1	5.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.94		0.94		1.16	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.8	4	8.5	4	7.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	5.1%	1	29.3%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	1.0%	1	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.47	
Total Kinerja	2.86		3.03		3.46	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,462	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,161	15. Total Equity (Rp.000)	24,912,883
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,639	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,068,761
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,306	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	61%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,301	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	346
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	823	20. Kapasitas Produksi (L/det)	327
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,155	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	36,501
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	7	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,352,637
9. Biaya Energi (Rp/m3)	30	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	934,572
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,165,654	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	228,788
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	18,310,613	24. Jumlah Pegawai (orang)	266
12. Total Aset (Rp.000)	29,414,654	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,259,313
13. Hutang Lancar (Rp.000)	979,684	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak Mengajukan Restrukturisasi Hutang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Jend. AH. Nasution Km.8, Cibanjaran - Tasikmalaya 46181
Telp: 0265 - 330921
Fax: 0265 - 325065
Email: info@pdamtirtasukapura.co.id

PDAM Kab. Cianjur

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-0.4%	1	0.6%	2
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.0	1	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	263.8%	5	24.1%	1	264.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	96.3%	5	95.5%	5	96.4%	5
3. Solvabilitas	1509.3%	5	631.4%	5	398.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.59		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	8.0%	1	54.8%	3	59.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.8%	1	3.9%	1	2.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	85.0%	5	98.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	61.4%	4	82.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.6	2	17.5	2	16.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.73		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	60.7%	2	41.2%	1	45.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	33.2%	3	32.4%	3	32.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	24	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	77.4%	4
5. Penggantian Meter Air	2.9%	1	1.7%	1	4.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.80		0.81		1.01	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.0	4	9.2	4	9.7	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	25.9%	2	8.8%	1	4.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	0.5%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.40		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.77		2.49		3.09	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,273	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,104,830
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,418	15. Total Equity (Rp.000)	26,704,616
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,035	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	170,976
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,593	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	66%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	855	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	738
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	239	20. Kapasitas Produksi (L/det)	334
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	681	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	32,446
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	19	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,376,328
9. Biaya Energi (Rp/m3)	165	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	422,728
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,380,140	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	253,398
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	22,955,311	24. Jumlah Pegawai (orang)	315
12. Total Aset (Rp.000)	35,664,631	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,721,225
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,011,746	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum Mengajukan Program Restrukturisasi Hutang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Siliwangi No.34, Cianjur 43286

Telp: 0263 - 270600

Fax: 0263 - 265037

Email: pdamcianjur1@gmail.com

PDAM Kab. Cirebon

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-2.7%	1	-6.3%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.0	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3.5%	1	173.3%	5	8.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	98.2%	5	96.2%	5	94.7%	5
3. Solvabilitas	134.5%	2	179.2%	4	171.7%	4
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.56		0.78		0.56	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	7.1%	1	29.8%	2	31.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	10.3%	5	4.4%	2	5.7%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	12.9%	3	100.0%	5	66.9%	4
5. Konsumsi Air Domestik	14.1	1	13.5	1	13.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.75		0.68	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	96.9%	5	61.1%	2	66.9%	2
2. Tingkat Kehilangan air	31.6%	3	24.6%	5	21.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	5	22	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	NA	1	68.1%	4	62.9%	4
5. Penggantian Meter Air	2.5%	1	10.6%	3	6.9%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.09		1.35		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.3	4	8.0	4	8.3	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	1.9%	1	4.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.2%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.71		3.24		2.88	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,662	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	7,763,328
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,857	15. Total Equity (Rp.000)	18,882,259
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,962	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,186,710)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,184	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	51%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	805	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	421
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	700	20. Kapasitas Produksi (L/det)	281
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,478	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	29,801
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	130	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,138,613
9. Biaya Energi (Rp/m3)	191	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	786,967
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,893,244	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	244,014
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	38,507,811	24. Jumlah Pegawai (orang)	246
12. Total Aset (Rp.000)	45,225,397	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,829,745
13. Hutang Lancar (Rp.000)	18,579,810	26. Status Restrukturisasi Hutang	Teloh disetujui : S-89MK.05/2012/6/FEB/12
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sunan Drajat No.12 Sumber (Komplek Perkantoran Pemda) 45611
Telp: 0231 - 321457
Fax: 0231 - 321714
Email: -

PDAM Kab. Sukabumi

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.7%	2	1.4%	2	1.5%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	65.1%	3	81.8%	4	90.3%	4
b. Efektivitas Penagihan	96.3%	5	96.3%	5	93.6%	5
3. Solvabilitas	906.0%	5	742.4%	5	668.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.87		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	13.1%	1	29.8%	2	33.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.4%	3	12.1%	5	15.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.5%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	NA	1	92.6%	5	84.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.8	3	16.0	2	17.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.95		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	91.5%	5	61.1%	2	63.8%	2
2. Tingkat Kehilangan air	36.9%	2	34.6%	3	33.0%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	70.0%	4
5. Penggantian Meter Air	2.8%	1	2.2%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.02		0.88		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.1	3	8.7	4	6.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	41.8%	3	46.9%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	1.5%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.44		0.51	
Total Kinerja	2.67		3.14		3.40	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,804	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	445,389
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,780	15. Total Equity (Rp.000)	54,050,504
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,512	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	798,947
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,869	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,024	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	460
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	292	20. Kapasitas Produksi (L/det)	294
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	935	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	24,035
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	120	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,428,383
9. Biaya Energi (Rp/m3)	263	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	692,697
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,568,180	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	234,156
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	53,993,987	24. Jumlah Pegawai (orang)	162
12. Total Aset (Rp.000)	63,562,097	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,084,852
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,283,701	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui : S-525/MK.05/2010 Tanggal 27 Oktober 2010
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Cireundeu No.5 Cibadak, Sukabumi 43155

Telp: 0266 - 532408

Fax: 0266 - 535334

Email: pdam_kab_smi@yahoo.com

PDAM Kab. Kuningan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-2.0%	1	-8.7%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.0	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	12.3%	1	177.5%	5	118.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	89.7%	4	97.8%	5	97.9%	5
3. Solvabilitas	254.3%	5	237.4%	5	151.7%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.81		0.75	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	25.6%	2	38.5%	2	39.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.8%	2	17.6%	5	8.3%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	73.3%	4	55.2%	3	75.5%	4
5. Konsumsi Air Domestik	14.3	1	13.5	1	14.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.75		0.78	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	47.2%	1	70.3%	3	59.6%	1
2. Tingkat Kehilangan air	37.7%	2	36.6%	2	32.4%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.1%	1	0.1%	1	3.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.00		1.14		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.6	4	6.7	5	6.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	9.6%	1	23.0%	2	12.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.8%	1	0.2%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.47		0.43	
Total Kinerja	2.63		3.17		3.03	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,028	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	19,457,264
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,716	15. Total Equity (Rp.000)	13,003,493
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,213	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,133,469)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,542	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	61%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	312	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	483
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(184)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	288
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	486	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	28,054
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	69	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,129,233
9. Biaya Energi (Rp/m3)	144	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	406,824
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,037,955	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	160,914
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	24,635,679	24. Jumlah Pegawai (orang)	177
12. Total Aset (Rp.000)	38,132,554	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,258,009
13. Hutang Lancar (Rp.000)	5,671,798	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui tanggal 27 Oktober 2010
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. RE. Martadinata No.527, Ancaran 45514
Telp: 0232 - 871190
Fax: 0232 - 873927
Email: pdamkng@yahoo.co.id

PDAM Kab. Sumedang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.3%	2	9.2%	4	5.8%	3
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3.9%	1	16.1%	1	17.5%	1
b. Efektivitas Penagihan	92.8%	5	98.3%	5	95.3%	5
3. Solvabilitas	190.8%	4	212.0%	5	272.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.67		0.81		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	15.8%	1	22.8%	2	32.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.4%	1	0.4%	1	0.2%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	0.0%	1	27.6%	2	99.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	64.1%	4	66.3%	4
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	14.6	1	13.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.25		0.55		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	0.0%	1	40.3%	1	40.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	0.0%	1	31.0%	3	27.3%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	0	1	22	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	88.0%	5	87.8%	5
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	10.4%	3	11.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.35		1.20		1.27	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.4	4	9.7	4	10.6	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	4.0%	1	37.7%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.1%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.33	
Total Kinerja	1.63		2.92		2.98	
Kategori	Sakit		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,439	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,151,355
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,969	15. Total Equity (Rp.000)	15,558,905
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,369	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	896,846
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,053	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	53%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	470	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	520
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	70	20. Kapasitas Produksi (L/det)	210
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	386	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	25,752
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	109	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,124,370
9. Biaya Energi (Rp/m3)	267	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	584,709
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,647,400	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	190,984
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,778,175	24. Jumlah Pegawai (orang)	273
12. Total Aset (Rp.000)	24,596,128	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,167,356
13. Hutang Lancar (Rp.000)	7,885,868	26. Status Restrukturisasi Hutang	Masih Dalam Proses Penilaian Komite Teknis
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raya Sumedang-Cirebon Km.4,5, Sumedang 45353

Telp: 0261 - 202627

Fax: 0261-202627

Email: pdamsumedang@gmail.com

PDAM Kota Sukabumi

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-24.0%	1	32.5%	5	23.1%	5
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	1	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	4.7%	1	5.0%	1	6.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	72.5%	1	79.4%	2	89.7%	4
3. Solvabilitas	97.5%	1	101.1%	2	104.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.31		0.56		0.72	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	47.4%	3	30.5%	2	42.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.3%	1	-2.4%	1	-1.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.8%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	90.0%	5	83.7%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.3	2	15.8	2	15.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.75		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	69.6%	2	70.1%	3	63.5%	2
2. Tingkat Kehilangan air	45.4%	1	65.1%	1	61.4%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	20	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	3.8%	1	2.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.66		0.73		0.66	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.6	4	10.7	2	12.3	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	16.8%	1	7.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.2%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.22		0.15	
Total Kinerja	1.98		2.26		2.33	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,519	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,700	15. Total Equity (Rp.000)	1,833,917
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,526	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	423,493
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,361	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	65%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,819	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	571
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(7)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	363
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	157	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	19,623
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	11	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	364,605
9. Biaya Energi (Rp/m3)	88	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	311,065
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	544,958	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	133,530
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	31,910,428	24. Jumlah Pegawai (orang)	242
12. Total Aset (Rp.000)	44,913,251	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,811,992
13. Hutang Lancar (Rp.000)	42,641,719	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Bhayangkara No.207, Sukabumi 43114
Telp: 0266 - 221172 / 221728
Fax: 0266 - 221248
Email: humaspdam.tbwkotasukabumi@rocketmail.com

Provinsi Jawa Tengah



PDAM Kab. Klaten

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	4.4%	3	4.1%	3	4.7%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	170.1%	5	1923.8%	5	3352.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	96.4%	5	99.1%	5
3. Solvabilitas	390.1%	5	464.2%	5	453.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		0.98		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	37.5%	2	20.1%	2	55.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	12.9%	5	7.4%	3	5.2%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	99.1%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	84.3%	5	100.0%	5	85.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	19.6	2	16.6	2	16.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.95		0.85		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	99.6%	5	67.4%	2	65.5%	2
2. Tingkat Kehilangan air	15.6%	5	28.1%	4	27.2%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	23.1%	2	99.2%	5	98.7%	5
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	7.6%	2	13.5%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.21		1.28		1.34	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.7	5	5.2	5	5.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	25.0%	2	40.0%	3	24.1%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.6%	2	3.7%	2	4.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.51		0.55		0.51	
Total Kinerja	3.65		3.65		3.68	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,080	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,864	15. Total Equity (Rp.000)	51,623,899
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,148	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,442,530
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,525	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	39%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	216	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	487
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(68)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	319
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	555	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	32,449
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	9	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,311,019
9. Biaya Energi (Rp/m3)	66	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	430,563
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,902,651	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	240,718
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	35,088,805	24. Jumlah Pegawai (orang)	162
12. Total Aset (Rp.000)	66,240,864	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,855,082
13. Hutang Lancar (Rp.000)	482,961	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tentara Pelajar, Gayamprit, Klaten Selatan 57423

Telp: 0272 - 321834

Fax: 0272 - 320507

Email: pdamklt@gmail.com

PDAM Kab. Cilacap

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	9.9%	4	7.8%	4	6.0%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	366.9%	5	653.1%	5	619.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.9%	5	88.6%	4	99.5%	5
3. Solvabilitas	300.3%	5	587.3%	5	709.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.03		0.98		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	45.8%	3	47.8%	3	31.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.7%	2	7.7%	3	4.1%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	94.7%	5	83.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	12.8	1	12.6	1	13.5	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.85		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	82.0%	4	78.7%	3	85.9%	4
2. Tingkat Kehilangan air	25.0%	4	24.6%	5	23.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	95.3%	5	33.4%	2
5. Penggantian Meter Air	9.6%	2	14.2%	3	11.7%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.42		1.48		1.36	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.2	5	4.3	5	4.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.1%	1	38.0%	2	18.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	1.0%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.43	
Total Kinerja	3.68		3.78		3.51	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,455	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	11,125,322
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,885	15. Total Equity (Rp.000)	80,982,079
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,052	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,891,866
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,443	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	39%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	569	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	582
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	402	20. Kapasitas Produksi (L/det)	500
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,012	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	59,514
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	124	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,763,946
9. Biaya Energi (Rp/m3)	389	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,556,353
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,719,255	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	484,163
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	69,931,866	24. Jumlah Pegawai (orang)	241
12. Total Aset (Rp.000)	94,272,354	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,769,019
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,164,953	26. Status Restrukturisasi Hutang	
		(sesuai Permen Keu)	Tanggal persetujuan 02 Desember 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tembaga No.2, Cilacap 53221
Telp: 0282 - 545772
Fax: 0282 - 545772
Email: -

PDAM Kota Salatiga

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	13.6%	5	12.4%	5	11.8%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	236.0%	5	615.3%	5	351.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	93.6%	5	89.4%	4	97.2%	5
3. Solvabilitas	488.8%	5	943.5%	5	670.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.09		1.09		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	83.1%	5	82.0%	5	78.7%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.1%	5	3.3%	5	4.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	82.2%	5	87.6%	5	88.4%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.5	2	19.1	2	18.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.10		1.10		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	72.2%	3	87.9%	4	89.9%	4
2. Tingkat Kehilangan air	25.0%	5	24.9%	5	24.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	21	4	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	6.2%	1	6.0%	1
5. Penggantian Meter Air	27.5%	5	14.9%	3	14.9%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.27		1.21		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.9	5	5.7	5	5.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.7%	1	7.9%	1	27.5%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.5%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.47	
Total Kinerja	3.89		3.83		3.67	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,588	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,424	15. Total Equity (Rp.000)	20,754,298
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,574	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,450,780
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,158	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	39%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	165	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	296
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	15	20. Kapasitas Produksi (L/det)	266
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	430	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	25,131
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	13	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	178,277
9. Biaya Energi (Rp/m3)	323	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	179,562
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	353,633	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	141,268
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	14,516,774	24. Jumlah Pegawai (orang)	142
12. Total Aset (Rp.000)	24,393,661	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,423,850
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,040,043	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Letjen. Sukowati No.66 - 70 Salatiga 50724

Telp: 0298 - 326708 / 321314

Fax: 0298 - 326708

Email: pdam_salatiga@yahoo.com

PDAM Kab. Batang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	10.9%	5	11.2%	5	15.2%	5
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.7	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1724.6%	5	4270.0%	5	185.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	88.0%	4	88.6%	4
3. Solvabilitas	518.0%	5	517.4%	5	474.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.14		1.09		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	63.3%	4	66.8%	4	59.4%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	8.9%	4	5.9%	2	10.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	92.0%	5	98.1%	5	97.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.1	2	15.5	2	16.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.00		0.90		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	59.3%	1	56.1%	1	57.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	23.6%	5	22.9%	5	20.9%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	92.8%	5	15.4%	1	92.6%	5
5. Penggantian Meter Air	2.6%	1	3.1%	1	6.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.21		0.95		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	2.9	5	2.9	5	3.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.2%	1	11.0%	1	11.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.3%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.78		3.37		3.79	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,590	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	4,234,294
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,997	15. Total Equity (Rp.000)	30,877,181
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,020	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,706,605
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,563	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	593	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	446
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	570	20. Kapasitas Produksi (L/det)	255
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,028	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	27,901
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	716,400
9. Biaya Energi (Rp/m3)	15	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	363,638
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	875,039	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	216,084
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	20,902,766	24. Jumlah Pegawai (orang)	101
12. Total Aset (Rp.000)	39,114,995	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,047,360
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,355,759	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Dr. Wahidin No.50 - 51215
Telp: 0285 - 391382
Fax: 0285 - 391382
Email: pdambatang@yahoo.co.id

PDAM Kab. Magelang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	9.7%	4	9.6%	4	9.9%	4
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	238.6%	5	501.1%	5	188.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	87.2%	4	83.8%	3	99.5%	5
3. Solvabilitas	374.8%	5	1061.4%	5	870.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.03		0.98		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	28.1%	2	24.3%	2	25.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.7%	1	3.9%	1	7.7%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	98.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	58.8%	3	83.3%	5	78.7%	4
5. Konsumsi Air Domestik	18.4%	2	18.0%	2	18.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.75		0.78	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	94.9%	5	91.4%	5	87.7%	4
2. Tingkat Kehilangan air	23.8%	5	24.0%	5	20.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	80.3%	5	100.0%	5	17.8%	1
5. Penggantian Meter Air	11.3%	3	7.7%	2	8.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.62		1.56		1.23	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.3	5	4.1	5	3.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	27.2%	2	17.0%	1	11.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.4%	1	1.9%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.72		3.71		3.52	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,834	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,889	15. Total Equity (Rp.000)	32,483,137
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,908	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,225,555
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,625	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(55)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	521
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(74)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	457
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	209	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	45,291
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	30	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,251,956
9. Biaya Energi (Rp/m3)	46	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,038,171
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,454,141	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	260,806
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	25,232,220	24. Jumlah Pegawai (orang)	171
12. Total Aset (Rp.000)	36,697,598	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,823,053
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,728,513	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Kudus

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	10.7%	5	9.2%	4	3.9%	3
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	230.4%	5	279.7%	5	206.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	89.0%	4	89.7%	4	92.3%	5
3. Solvabilitas	470.6%	5	601.2%	5	694.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.09		1.03		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	29.9%	2	21.6%	2	23.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	9.3%	4	10.3%	5	9.3%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	61.1%	4	55.9%	3	62.1%	4
5. Konsumsi Air Domestik	15.0	2	15.4	2	15.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.83		0.80		0.83	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	86.8%	4	61.1%	2	67.7%	2
2. Tingkat Kehilangan air	31.9%	3	33.3%	3	25.7%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	19	4	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	97.5%	5
5. Penggantian Meter Air	9.4%	2	9.4%	2	15.3%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.09		1.13		1.41	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.9	5	4.5	5	4.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	19.6%	1	9.8%	1	82.1%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.8%	1	2.1%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.59	
Total Kinerja	3.43		3.39		3.80	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,868	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	3,845,933
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,964	15. Total Equity (Rp.000)	33,932,475
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,190	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,315,232
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,451	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	42%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(96)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	350
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(322)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	237
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	417	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	27,431
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	775,339
9. Biaya Energi (Rp/m3)	336	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	706,259
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	855,735	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	165,620
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	31,525,470	24. Jumlah Pegawai (orang)	112
12. Total Aset (Rp.000)	39,642,994	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,278,789
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,864,585	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Mejobo No.34, Kudus 59319
Telp: 0291 - 439232
Fax: 0291 - 439232
Email: pdamkudus@yahoo.co.id

PDAM Kab. Pemalang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	9.0%	4	8.9%	4	8.5%	4
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	190.0%	5	14.2%	1	120.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.8%	5	95.8%	5	99.1%	5
3. Solvabilitas	670.3%	5	760.2%	5	680.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.09		0.87		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	27.0%	2	31.0%	2	32.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	12.7%	5	20.7%	5	13.5%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	98.0%	5	89.2%	5	91.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik	13.9	1	13.9	1	14.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.90		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	64.4%	1	41.5%	1	45.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	31.6%	5	27.0%	4	22.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	72.9%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	6.0%	1	0.0%	1	3.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.14		1.34		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.9	5	3.2	5	3.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	100.0%	1	13.3%	1	14.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.2%	1	2.6%	2	3.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.63		0.47		0.47	
Total Kinerja	3.76		3.57		3.67	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,244	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,885	15. Total Equity (Rp.000)	44,610,635
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,986	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,779,349
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,433	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	359	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	495
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	258	20. Kapasitas Produksi (L/det)	224
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	811	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	30,117
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	9	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,413,802
9. Biaya Energi (Rp/m3)	2	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	737,198
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,019,442	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	235,810
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	42,489,054	24. Jumlah Pegawai (orang)	102
12. Total Aset (Rp.000)	52,290,634	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,176,608
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,593,644	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Gatot Subroto No.30, Pemalang 52319

Telp: 0284 - 321907 / 325942

Fax: 0284 - 325941

Email: pdampml@yahoo.com

PDAM Kab. Temanggung

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	17.1%	5	18.1%	5	16.6%	5
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.7	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	779.3%	5	2020.0%	5	723.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	90.1%	5	89.7%	4	98.7%	5
3. Solvabilitas	396.2%	5	398.1%	5	547.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.14		1.09		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	29.3%	2	37.3%	2	39.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.8%	1	5.0%	2	5.7%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	98.3%	5	98.3%	5	99.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	93.3%	5	100.0%	5	98.1%	5
5. Konsumsi Air Domestik	21.4	3	21.1	3	21.1	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.85		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	93.3%	5	93.1%	5	93.5%	5
2. Tingkat Kehilangan air	24.7%	5	21.7%	5	19.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	22	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	60.0%	3	80.0%	4	83.5%	5
5. Penggantian Meter Air	6.9%	2	15.6%	4	27.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.35		1.62		1.75	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.7	5	3.4	5	3.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	16.5%	1	9.5%	1	15.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.9%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.72		3.99		4.17	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,359	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,268	15. Total Equity (Rp.000)	21,224,199
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,253	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,517,149
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,028	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	36%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	91	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	368
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	106	20. Kapasitas Produksi (L/det)	344
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	331	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	29,352
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	5	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	719,078
9. Biaya Energi (Rp/m3)	33	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	418,325
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	940,362	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	164,944
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	17,518,068	24. Jumlah Pegawai (orang)	98
12. Total Aset (Rp.000)	25,970,010	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,336,281
13. Hutang Lancar (Rp.000)	313,421	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Suyoto No.3 B, Temanggung 56217

Telp: 0293 - 491006 / 491948

Fax: 0293 - 491006

Email: pdam.tmg@gmail.com / pdam@temanggungkab.go.id

PDAM Kab. Tegal

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	10.2%	5	12.3%	5	9.4%	4
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1065.0%	5	164.0%	5	44.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	74.0%	1	85.6%	4	86.4%	4
3. Solvabilitas	1775.3%	5	1831.1%	5	2522.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		1.09		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	35.8%	2	39.0%	2	20.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.8%	2	6.1%	3	11.6%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	70.0%	4	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.3	2	14.8	1	14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.73		0.50		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	70.4%	3	65.3%	2	71.5%	3
2. Tingkat Kehilangan air	22.4%	5	19.6%	5	30.8%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	20	4	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	69.3%	4	96.2%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.7%	1	0.4%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.29		1.20		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.0	4	7.5	5	7.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.0%	1	9.0%	1	24.3%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.0%	1	1.2%	1	3.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.51	
Total Kinerja	3.24		3.22		3.19	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,985	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,475	15. Total Equity (Rp.000)	26,737,979
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,174	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,505,348
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,371	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(490)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	190
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,190)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	136
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(386)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	14,815
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	10	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,587,664
9. Biaya Energi (Rp/m3)	38	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	471,471
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	395,708	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	94,530
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	20,414,775	24. Jumlah Pegawai (orang)	107
12. Total Aset (Rp.000)	27,841,952	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,112,940
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,103,974	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Wonogiri "Giri Tirta Sari"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.2%	3	-3.2%	1	-4.7%	1
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	68.6%	3	84.4%	4	153.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.6%	5	86.6%	4	100.0%	5
3. Solvabilitas	265.0%	5	994.4%	5	1206.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.70		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	46.9%	3	30.6%	2	54.6%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	14.1%	5	7.1%	3	12.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	98.1%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	44.2%	3	52.4%	3	69.6%	4
5. Konsumsi Air Domestik	16.9	2	16.6	2	16.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.70		0.93	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	43.5%	1	72.3%	3	48.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	16.1%	5	24.3%	5	23.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	98.9%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	3.5%	1	3.9%	1	3.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.21		1.35		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.2	5	9.3	4	10.1	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	23.8%	2	2.3%	1	8.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.0%	1	0.3%	1	3.9%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.36		0.33	
Total Kinerja	3.40		3.11		3.28	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,016	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,436	15. Total Equity (Rp.000)	23,567,746
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,569	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,118,088)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,212	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	52%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(420)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	482
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(554)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	234
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(197)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	26,583
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	121	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,252,930
9. Biaya Energi (Rp/m3)	358	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	569,179
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,341,886	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	310,777
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	17,230,566	24. Jumlah Pegawai (orang)	269
12. Total Aset (Rp.000)	25,697,280	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,807,306
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,078,071	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Instalasi No.1, Wonogiri
Telp: 0273 - 321135
Fax: 0273 - 325277
Email: -

PDAM Kab. Jepara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.8%	2	3.4%	3	3.6%	3
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	67.3%	3	458.4%	5	563.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	86.9%	4	80.8%	3	83.7%	3
3. Solvabilitas	447.4%	5	3730.6%	5	2541.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.87		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	37.2%	2	26.1%	2	16.9%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.2%	2	8.9%	4	8.1%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	94.4%	5	91.0%	5	81.1%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.9	2	17.4	2	17.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.90		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	56.5%	1	80.3%	4	74.8%	3
2. Tingkat Kehilangan air	24.2%	5	22.8%	5	20.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	23	5	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	44.7%	3	0.0%	1	63.9%	4
5. Penggantian Meter Air	9.1%	2	4.2%	1	2.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.07		1.16		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.2	5	3.8	5	4.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	15.2%	1	8.1%	1	8.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.6%	2	0.0%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.09		3.36		3.35	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,025	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,431	15. Total Equity (Rp.000)	41,365,441
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,457	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,494,099
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,603	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	27%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	593	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	421
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	567	20. Kapasitas Produksi (L/det)	315
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,421	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	27,808
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	2	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,124,203
9. Biaya Energi (Rp/m3)	412	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,002,627
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,068,347	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	169,576
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	27,525,670	24. Jumlah Pegawai (orang)	112
12. Total Aset (Rp.000)	43,059,596	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,078,610
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,159,835	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Shima No.12 A, Jepara

Telp: 0291 - 591498 / 593677

Fax: 0291 - 593677

Email: pdam.jepara@yahoo.com

PDAM Kab. Sragen

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	12.9%	5	15.5%	5	13.2%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	154.7%	5	311.6%	5	334.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.1%	5	97.1%	5	98.4%	5
3. Solvabilitas	373.3%	5	1973.9%	5	3070.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.09		1.14		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	55.0%	3	58.2%	3	37.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.4%	2	6.9%	3	11.4%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	98.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.2	2	16.5	2	15.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.90		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	39.7%	1	41.1%	1	56.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	22.9%	5	23.8%	5	27.2%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	20	4	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	1.0%	1	0.9%	1
5. Penggantian Meter Air	22.1%	5	15.5%	4	5.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.47		1.07		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.7	5	3.9	5	3.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	59.6%	3	8.7%	1	18.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.5%	1	0.6%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.51		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.92		3.54		3.41	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,488	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,849	15. Total Equity (Rp.000)	29,063,907
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,130	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,831,527
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,760	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	34%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	639	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	680
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	358	20. Kapasitas Produksi (L/det)	383
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	728	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	43,236
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	5	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	889,356
9. Biaya Energi (Rp/m3)	353	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	753,922
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	6,563,056	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	284,656
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	21,944,778	24. Jumlah Pegawai (orang)	159
12. Total Aset (Rp.000)	30,042,378	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,387,362
13. Hutang Lancar (Rp.000)	396,071	26. Status Restrukturisasi Hutang	Disetujui Kementerian Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	Nomor S-525/MK.05/2010
			tanggal 27 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Ronggowarsito No.18 - 57214
Telp: 0271 - 891590 / 890423
Fax: 0271 - 890027
Email: pdamkabsrg@yahoo.com

PDAM Kab. Kendal

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	7.8%	4	7.1%	4	2.2%	2
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	48.0%	2	49.9%	2	103.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.6%	5	98.8%	5	98.5%	5
3. Solvabilitas	416.3%	5	599.7%	5	789.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.87		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	26.0%	2	31.7%	2	33.3%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.2%	2	7.0%	3	6.1%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	97.1%	5	97.1%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	13.1	1	13.2	1	13.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.80		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	69.2%	2	68.8%	2	77.0%	3
2. Tingkat Kehilangan air	28.8%	4	28.2%	4	27.7%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	70.1%	4	100.0%	5	80.0%	5
5. Penggantian Meter Air	4.4%	1	6.4%	2	3.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.15		1.28		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.0	5	3.7	5	3.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	100.0%	5	65.7%	4	83.9%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	5.6%	3	1.7%	1	1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.67		0.55		0.59	
Total Kinerja	3.43		3.49		3.59	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,758	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,695	15. Total Equity (Rp.000)	38,688,676
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,091	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	857,432
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,267	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	63	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	486
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(333)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	374
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	491	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	50,953
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	976,803
9. Biaya Energi (Rp/m3)	418	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	891,065
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,699,639	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	297,136
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	30,564,037	24. Jumlah Pegawai (orang)	174
12. Total Aset (Rp.000)	44,297,548	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,585,782
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,804,439	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Karanganyar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E		3.9%		3.6%		4.6%
b. Ratio Operasi		0.9		0.9		0.9
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas		58.1%		68.9%		103.7%
b. Efektivitas Penagihan		98.7%		93.7%		90.3%
3. Solvabilitas		754.5%		834.6%		792.0%
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.81		0.87		0.98
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan		34.2%		32.3%		33.4%
2. Pertumbuhan Pelanggan		4.4%		5.6%		5.8%
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		84.3%		90.0%		100.0%
4. Kualitas Air Pelanggan		25.1%		62.7%		40.4%
5. Konsumsi Air Domestik		17.4%		16.6%		16.6%
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.58		0.73		0.65
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi		66.6%		67.5%		78.0%
2. Tingkat Kehilangan air		19.4%		21.1%		21.7%
3. Jam Operasi Layanan / hari		22		19		22
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%		0.0%		0.0%
5. Penggantian Meter Air		5.2%		6.8%		1.2%
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.09		1.01		1.09
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg		6.3		6.3		6.7
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		18.9%		91.6%		14.2%
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		1.7%		2.0%		1.2%
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.59		0.43
Total Kinerja		2.90		3.19		3.15
Kategori		Sehat		Sehat		Sehat

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,005	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,882	15. Total Equity (Rp.000)	46,332,005
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,945	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,146,257
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,292	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	123	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	446
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	60	20. Kapasitas Produksi (L/det)	348
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	713	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	40,022
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	4	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	838,762
9. Biaya Energi (Rp/m3)	89	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	703,107
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,824,656	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	235,000
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	40,128,214	24. Jumlah Pegawai (orang)	268
12. Total Aset (Rp.000)	53,026,941	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,933,047
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,422,441	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Komp. Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712
Telp: 0271 - 495211
Fax: 0271 - 495614
Email: pdamtirtalawu@yahoo.co.id

PDAM Kab. Wonosobo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-43.4%	1	322.1%	5	149.1%	5
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	20158.4%	5	12457.2%	5	7444.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.0%	5	98.8%	5	88.3%	4
3. Solvabilitas	79.6%	1	101.6%	2	105.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.80		1.00		0.94	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	72.9%	4	83.4%	5	87.0%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	16.3%	5	5.5%	5	5.4%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	93.5%	5	92.1%	5	93.1%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.9	1	14.4	1	14.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.00		1.05		1.05	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	66.5%	2	65.4%	2	60.7%	2
2. Tingkat Kehilangan air	40.6%	1	39.5%	2	37.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	97.6%	5	97.8%	5	97.9%	5
5. Penggantian Meter Air	5.8%	2	10.1%	3	4.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.07		1.20		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.1	5	4.8	5	4.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.2%	1	10.0%	1	100.0%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	1.0%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.59	
Total Kinerja	3.30		3.68		3.65	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,088	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,662	15. Total Equity (Rp.000)	2,825,194
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,137	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,211,143
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,871	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	425	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,191
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(50)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	723
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	217	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	70,363
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	4	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	765,523
9. Biaya Energi (Rp/m3)	3	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	474,846
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,665,104	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	412,956
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	28,861,115	24. Jumlah Pegawai (orang)	318
12. Total Aset (Rp.000)	51,785,680	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,227,942
13. Hutang Lancar (Rp.000)	74,734	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui SMK No.S-731/MK.01/2009
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tirta Aji 2 Wonosobo 56311

Telp: 0286 - 321561 / 321810

Fax: 0286 - 321810

Email: pdamwsb@yahoo.com

PDAM Kota Pekalongan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	26.5%	5	24.2%	5	15.1%	5
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	256.5%	5	257.8%	5	206.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.0%	5	96.3%	5	99.2%	5
3. Solvabilitas	169.4%	3	204.6%	5	255.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.08		1.14		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	42.0%	3	44.3%	3	50.7%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	12.1%	5	8.0%	4	6.4%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	95.8%	5	99.2%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	92.1%	5	86.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	17.1	2	17.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.95		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	60.1%	2	65.1%	2	53.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	38.0%	2	47.0%	1	35.6%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	34.9%	2	12.0%	1	11.3%	1
5. Penggantian Meter Air	16.9%	4	15.0%	4	6.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.07		0.94		0.65	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.7	5	5.0	5	5.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	45.8%	3	38.2%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.7%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.51		0.47	
Total Kinerja	3.23		3.54		3.10	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,155	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	6,424,101
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,514	15. Total Equity (Rp.000)	12,759,167
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,122	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,926,857
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,704	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	58%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	641	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	418
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	33	20. Kapasitas Produksi (L/det)	222
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	451	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	20,441
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	34	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	315,879
9. Biaya Energi (Rp/m3)	401	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	290,347
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	429,068	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	147,086
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,518,225	24. Jumlah Pegawai (orang)	102
12. Total Aset (Rp.000)	20,979,420	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,334,205
13. Hutang Lancar (Rp.000)	630,855	26. Status Restrukturisasi Hutang	

(sesuai Permen Keu)

Sudah disetujui 27 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pembangunan No.1, Pekalongan 51117

Telp: 0285 - 432009 / 421558

Fax: 0285 - 430029

Email: pdamkota_pekalongan@yahoo.co.id

PDAM Kab. Banyumas

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	11.8%	5	12.0%	5	11.0%	5
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	544.8%	5	757.3%	5	223.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	90.4%	5	90.8%	5
3. Solvabilitas	304.3%	5	305.1%	5	863.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.14		1.14		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	23.5%	2	24.8%	2	24.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	8.1%	4	8.8%	4	3.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	83.8%	5	83.9%	5	89.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.2	3	18.5	2	19.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.95		0.90		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	75.5%	3	74.4%	3	66.8%	2
2. Tingkat Kehilangan air	35.7%	2	33.2%	3	26.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	24	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	39.0%	2	80.0%	4	81.6%	5
5. Penggantian Meter Air	9.7%	2	17.5%	4	17.2%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.93		1.34		1.41	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.0	5	3.3	5	3.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	18.4%	1	46.8%	3	75.2%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.3%	2	5.0%	2	4.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.55		0.59	
Total Kinerja	3.49		3.93		3.89	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,728	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,515,610
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,851	15. Total Equity (Rp.000)	54,808,141
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,014	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	6,006,800
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,610	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	877	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	845
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	714	20. Kapasitas Produksi (L/det)	565
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,118	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	51,225
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	14	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,574,311
9. Biaya Energi (Rp/m3)	81	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,177,499
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	5,022,670	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	282,518
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	42,773,540	24. Jumlah Pegawai (orang)	165
12. Total Aset (Rp.000)	61,985,400	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,979,757
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,661,650	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Prof. Dr. Suharso No.52 - 53114

Telp: 0281 - 632324

Fax: 0281 - 641554

Email: pdam_banyumas@yahoo.com

PDAM Kab. Purworejo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	4.9%	3	5.2%	3	4.8%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	1	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	510.7%	5	993.5%	5	709.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.6%	5	100.0%	5	97.6%	5
3. Solvabilitas	496.1%	5	2195.0%	5	2265.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		0.92		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	34.7%	2	64.1%	4	66.1%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.8%	1	3.9%	1	4.2%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	97.7%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.7	2	17.1	2	16.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.85		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	74.7%	3	69.0%	2	70.1%	3
2. Tingkat Kehilangan air	37.8%	2	34.1%	3	33.3%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	64.4%	4	44.9%	3	73.3%	4
5. Penggantian Meter Air	15.4%	4	10.5%	3	11.3%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.27		1.14		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.8	5	6.5	5	6.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	9.1%	1	36.4%	2	29.6%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.9%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.47	
Total Kinerja	3.43		3.38		3.62	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,035	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,564	15. Total Equity (Rp.000)	20,028,451
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,076	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	964,324
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,622	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	471	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	268
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(41)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	188
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	413	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,620
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	55	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	695,427
9. Biaya Energi (Rp/m3)	279	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	188,244
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	845,309	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	124,440
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,879,187	24. Jumlah Pegawai (orang)	108
12. Total Aset (Rp.000)	20,953,474	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,669,660
13. Hutang Lancar (Rp.000)	559,197	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.101 Purworejo 54114
Telp: 0275 - 321050 / 323766
Fax: 0275 - 321050
Email: pdampurworejo@yahoo.com

PDAM Kab. Sukoharjo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	2.1%	2	0.7%	2	3.9%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	5.4%	1	132.8%	5	264.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	88.7%	4	90.6%	5	90.1%	5
3. Solvabilitas	871.0%	5	1429.1%	5	9116.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.92		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	11.9%	1	32.3%	2	33.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	12.1%	5	8.1%	4	5.5%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	95.7%	5	100.0%	5	91.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.2	2	18.4	2	18.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.90		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	48.0%	1	47.5%	1	50.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air	27.7%	4	27.6%	4	28.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	22	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	68.1%	4	70.2%	4	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	7.3%	2	2.4%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.14		1.08		1.14	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.0	4	7.7	5	7.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	19.3%	1	28.4%	2	6.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.4%	1	1.1%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.47		0.43	
Total Kinerja	3.05		3.37		3.35	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,805	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,193	15. Total Equity (Rp.000)	42,595,414
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,572	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,644,779
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,966	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	34%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	612	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	317
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	232	20. Kapasitas Produksi (L/det)	161
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	839	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	15,981
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	121	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	846,978
9. Biaya Energi (Rp/m3)	479	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	343,943
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	507,838	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	116,275
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	28,097,278	24. Jumlah Pegawai (orang)	113
12. Total Aset (Rp.000)	43,067,813	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,329,154
13. Hutang Lancar (Rp.000)	472,399	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No.371 Sukoharjo 57521

Telp: 0271 - 593706

Fax: 0271 - 593706

Email: pdamtirtamakmur_skh@yahoo.co.id

PDAM Kab. Brebes

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.6%	2	2.6%	2	2.7%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	133.4%	5	282.3%	5	90.9%	4
b. Efektivitas Penagihan	97.4%	5	84.2%	3	68.8%	1
3. Solvabilitas	771.2%	5	1741.5%	5	1092.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.81		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	8.6%	1	9.0%	1	6.9%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.3%	1	4.1%	2	4.0%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	96.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.4	2	15.3	2	15.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.75		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	76.0%	3	72.7%	3	57.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	30.3%	3	32.5%	3	31.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	1	13	2	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	69.5%	4	66.1%	4	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.1%	1	4.9%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.83		0.91		0.73	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.4	4	8.6	4	8.1	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.5%	1	6.1%	1	34.2%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.6%	1	2.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.40	
Total Kinerja	2.81		2.83		2.53	
Kategori	Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,292	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,383	15. Total Equity (Rp.000)	31,585,034
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,791	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	860,267
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,439	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,910	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	459
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	1,502	20. Kapasitas Produksi (L/det)	263
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,853	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,925
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,747,032
9. Biaya Energi (Rp/m3)	198	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,463,377
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,382,492	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	101,352
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	22,246,511	24. Jumlah Pegawai (orang)	146
12. Total Aset (Rp.000)	34,767,854	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,211,839
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,335,139	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Taman Siswa No.3, Brebes 52212
Telp: 0283 - 671696
Fax: 0283 - 671696
Email: pdambrebes@yahoo.co.id

PDAM Kota Tegal

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-9.1%	1	15.7%	5	-0.1%	1
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.8	3	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1495.0%	5	647.6%	5	655.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.6%	5	93.4%	5	97.4%	5
3. Solvabilitas	247.2%	5	1587.3%	5	2626.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		1.14		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	41.8%	3	45.8%	3	43.3%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	-0.2%	1	0.5%	1	-1.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	75.5%	4	83.9%	5	80.2%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.0	1	12.9	1	12.5	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.75		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	91.4%	5	84.1%	4	98.6%	5
2. Tingkat Kehilangan air	49.2%	1	49.3%	1	57.6%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	5	18	4	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	15.5%	4	12.9%	3	2.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.15		0.93		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.8	3	9.1	3	8.3	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.7%	1	22.5%	2	32.8%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.9%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.33		0.33	
Total Kinerja	2.98		3.15		2.90	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,920	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,626	15. Total Equity (Rp.000)	12,172,786
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,955	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(14,790)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,578	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	49%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,294	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	185
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(34)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	182
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	343	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,993
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	7	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	241,710
9. Biaya Energi (Rp/m3)	21	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	202,472
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	488,739	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	87,752
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	5,258,612	24. Jumlah Pegawai (orang)	116
12. Total Aset (Rp.000)	12,654,513	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,264,136
13. Hutang Lancar (Rp.000)	481,727	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Purbalingga

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	12.5%	5	12.7%	5	8.9%	4
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	41.2%	2	57.2%	2	110.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	85.3%	4	96.4%	5	91.5%	5
3. Solvabilitas	235.9%	5	346.0%	5	256.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.98		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	50.2%	3	27.0%	2	27.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.1%	3	3.3%	1	6.6%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	95.4%	5	100.0%	5	80.7%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.5	3	20.2	3	19.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.95		0.80		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	41.1%	1	42.3%	1	44.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	28.1%	4	27.0%	4	26.1%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	90.6%	5	54.7%	3	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.5%	1	1.5%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.14		1.01		0.88	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.8	5	4.6	5	4.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	12.0%	1	34.4%	2	11.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.1%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.43	
Total Kinerja	3.44		3.26		3.25	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,621	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,159	15. Total Equity (Rp.000)	37,556,303
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,483	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,325,197
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,887	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	80%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	462	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	772
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	138	20. Kapasitas Produksi (L/det)	345
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	734	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	28,913
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	1	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	863,391
9. Biaya Energi (Rp/m3)	2	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	645,919
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	942,878	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	177,852
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	32,018,822	24. Jumlah Pegawai (orang)	129
12. Total Aset (Rp.000)	48,908,847	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,688,278
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,123,516	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui 27 Oktober 2010 (Surat Menteri Keuangan No:S-52/MK.05/2010)
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. S. Parman No.62, Purbalingga
Telp: 0281 - 891706
Fax: 0281 - 895534
Email: -

PDAM Kab. Demak

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.4%	2	3.6%	3	3.8%	3
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	261.3%	5	251.8%	5	211.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	99.9%	5	98.4%	5	98.7%	5
3. Solvabilitas	334.5%	5	3192.5%	5	1436.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.98		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	43.4%	3	45.0%	3	51.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.9%	2	5.0%	2	6.9%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	87.7%	5	85.7%	5	86.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	97.6%	5	84.1%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.0	2	15.1	2	14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.85		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	71.1%	3	71.9%	3	70.6%	3
2. Tingkat Kehilangan air	30.2%	3	27.9%	4	26.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	21	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	92.9%	5
5. Penggantian Meter Air	2.7%	1	1.2%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.13		1.28		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.8	5	5.0	5	4.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	9.0%	1	5.8%	1	4.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.1%	1	1.3%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.33		3.54		3.54	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,362	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,319	15. Total Equity (Rp.000)	22,200,164
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,525	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	838,936
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,193	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	30%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	44	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	431
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(163)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	304
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	169	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	36,225
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	133	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,079,861
9. Biaya Energi (Rp/m3)	466	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	425,754
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,480,932	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	217,574
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	18,475,363	24. Jumlah Pegawai (orang)	151
12. Total Aset (Rp.000)	23,861,889	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,371,848
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,088,197	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Boyolali

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	2.1%	2	2.1%	2	2.0%	2
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	270.9%	5	263.7%	5	197.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	89.7%	4	92.8%	5	89.5%	4
3. Solvabilitas	786.3%	5	1709.5%	5	1732.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.92		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	66.1%	4	78.8%	4	73.7%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	11.2%	5	13.5%	5	9.3%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	98.7%	5	98.6%	5	99.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	92.1%	5	88.8%	5	96.4%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.2	2	14.8	1	14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.05		1.00		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	37.9%	1	44.1%	1	80.1%	4
2. Tingkat Kehilangan air	28.4%	4	29.5%	4	25.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	18	4	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	41.8%	3	40.6%	3	62.0%	4
5. Penggantian Meter Air	4.7%	1	2.6%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.93		0.93		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.4	5	5.9	5	5.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	12.8%	1	15.5%	1	69.5%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.4%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.55	
Total Kinerja	3.28		3.28		3.57	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,059	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,363,730
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,070	15. Total Equity (Rp.000)	78,211,154
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,369	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,585,520
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,582	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	39%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(11)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	287
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(310)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	230
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	477	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	27,342
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	40	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	940,852
9. Biaya Energi (Rp/m3)	521	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	435,808
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,333,171	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	321,056
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	58,749,254	24. Jumlah Pegawai (orang)	154
12. Total Aset (Rp.000)	83,002,667	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,807,463
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,427,783	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kartini No.1 Boyolali 57316
Telp: 0276 - 321411
Fax: 0276 - 322372
Email: pdam@pdamboyolali.co.id

PDAM Kab. Pati

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2011	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-1.0%	1	-7.1%	1	414.6%	5
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	51.1%	2	2.1%	1	8.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	98.9%	5	96.4%	5	73.9%	1
3. Solvabilitas	480.9%	5	66.6%	1	106.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.53		0.61	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	39.0%	2	39.5%	2	43.4%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.4%	1	2.5%	1	1.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.1	2	16.9	2	16.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.45		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	70.9%	3	56.1%	1	59.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	27.0%	4	23.6%	5	30.8%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	21	4	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	51.6%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	2.5%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.07		0.87		0.81	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.5	5	7.3	5	7.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.95		2.28		2.65	
Kategori	Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,702	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,142,628
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,686	15. Total Equity (Rp.000)	1,294,421
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,973	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	5,367,005
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,801	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	25%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,016	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	351
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	729	20. Kapasitas Produksi (L/det)	208
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	901	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	21,237
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,190,993
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	325,522
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	671,096	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	141,338
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	6,193,140	24. Jumlah Pegawai (orang)	158
12. Total Aset (Rp.000)	21,496,767	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	0
13. Hutang Lancar (Rp.000)	19,059,718	26. Status Restrukturisasi Hutang	
		(sesuai Permen Keu)	Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2011

PDAM Kota Magelang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.4%	2	11.7%	5	17.1%	5
b. Ratio Operasi	1.0	1	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	342.0%	5	322.3%	5	206.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.3%	5	96.1%	5	97.7%	5
3. Solvabilitas	389.0%	5	462.0%	5	404.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		1.09		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	79.1%	4	73.6%	4	73.3%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.4%	5	4.0%	2	1.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	93.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	37.1%	2	49.3%	3	59.3%	3
5. Konsumsi Air Domestik	20.9	3	19.4	2	19.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.88		0.75		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	75.8%	3	80.9%	4	80.2%	4
2. Tingkat Kehilangan air	33.9%	3	39.0%	2	39.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	4.9%	1	4.7%	1	38.9%	2
5. Penggantian Meter Air	1.8%	1	3.9%	1	11.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		0.87		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.0	4	5.6	5	4.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	11.9%	1	35.6%	2	8.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	1.8%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.47		0.43	
Total Kinerja	2.97		3.18		3.28	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,466	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,924,129
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,694	15. Total Equity (Rp.000)	15,754,402
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,252	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,688,313
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,066	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	43%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	771	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	573
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	214	20. Kapasitas Produksi (L/det)	459
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	400	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	26,344
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	130,821
9. Biaya Energi (Rp/m3)	199	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	130,821
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,478,770	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	95,952
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,638,722	24. Jumlah Pegawai (orang)	127
12. Total Aset (Rp.000)	20,931,418	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,978,744
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,252,886	26. Status Restrukturisasi Hutang	

(sesuai Permen Keu)

Telah disetujui 8 Juli 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Veteran No.8, Magelang 56117

Telp: 0293 - 362838

Fax: 0293 - 363511

Email: pdamkotamagelang@gmail.com

PDAM Kab. Kebumen

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	13.0%	5	-8.3%	1	8.5%	4
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.2	1	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	72.5%	3	144.1%	5	1187.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	87.3%	4	97.1%	5	96.3%	5
3. Solvabilitas	566.7%	5	551.7%	5	2276.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.81		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	22.8%	2	14.4%	1	16.2%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.0%	1	1.4%	1	2.1%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	0.0%	1	0.0%	1
4. Kualitas Air Pelanggan	86.3%	5	96.1%	5	94.6%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.1%	2	18.7%	2	17.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.60		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	95.1%	5	65.7%	2	72.1%	3
2. Tingkat Kehilangan air	20.1%	5	27.0%	4	34.8%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	21	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	78.1%	4	81.6%	5	52.4%	3
5. Penggantian Meter Air	7.0%	2	1.3%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.49		1.21		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.6	5	7.1	5	6.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	19.7%	1	6.6%	1	6.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	2.3%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.59		3.05		3.14	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,675	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,946	15. Total Equity (Rp.000)	22,617,730
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,387	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,928,218
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,041	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	32%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	729	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	300
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	288	20. Kapasitas Produksi (L/det)	216
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	634	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,999
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	92	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,183,766
9. Biaya Energi (Rp/m3)	284	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	733,054
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	455,740	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	118,992
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,188,930	24. Jumlah Pegawai (orang)	122
12. Total Aset (Rp.000)	23,656,800	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,817,844
13. Hutang Lancar (Rp.000)	400,954	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Rembang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-0.8%	1	-11.4%	1	-12.5%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	62.0%	3	54.8%	2	38.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.4%	5	96.5%	5	98.9%	5
3. Solvabilitas	39.4%	1	52.2%	1	67.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.58		0.58		0.53	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	42.6%	3	44.7%	3	46.0%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.2%	2	3.6%	1	4.6%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	80.8%	5	94.1%	5	87.7%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.1	2	15.5	2	14.7	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.80		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	65.7%	2	58.5%	1	15.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	30.9%	3	25.7%	4	30.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	22	5	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	10.2%	1	90.0%	5	95.1%	5
5. Penggantian Meter Air	8.5%	2	8.3%	2	10.1%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.95		1.21		1.20	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.3	5	6.1	5	5.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	18.6%	1	20.6%	2	7.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.6%	1	1.2%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.43	
Total Kinerja	2.81		3.06		2.96	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,672	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,303	15. Total Equity (Rp.000)	(10,668,857)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,804	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,333,117
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,756	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	36%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	369	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	274
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(132)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	41
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,916	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,373
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	519	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	599,824
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,084	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	301,708
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,747,041	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	138,914
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	14,705,853	24. Jumlah Pegawai (orang)	100
12. Total Aset (Rp.000)	21,979,083	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,806,861
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,867,974	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui dengan SMK
		(sesuai Permen Keu)	No.S-525/MK.05/2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pemuda Km.3, Kel. Ngotet, Kec. Rembang, Kab. Rembang 59215
Telp: 0295 - 691245
Fax: 0295 - 6998092
Email: pdam_rembang@yahoo.com

PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-1.0%	1	2.6%	2	-6.4%	1
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.0	2	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	24.6%	1	48.6%	2	230.3%	5
b. Efektivitas Penagihan	88.0%	4	98.4%	5	89.6%	4
3. Solvabilitas	203.9%	5	418.4%	5	537.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.54		0.76		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	15.9%	1	33.6%	2	29.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	8.3%	4	4.4%	2	5.3%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	85.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	72.2%	4	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	12.1	1	13.7	1	13.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.68		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	37.5%	1	42.9%	1	54.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air	24.1%	5	31.9%	3	45.8%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	14	2	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	18.0%	1	19.0%	1	84.6%	5
5. Penggantian Meter Air	7.9%	2	8.6%	2	2.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.78		0.64		0.85	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.0	5	8.0	5	7.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	34.9%	2	12.6%	1	27.7%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.4%	1	0.4%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.47	
Total Kinerja	2.58		2.50		2.83	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,314	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,268,981
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,819	15. Total Equity (Rp.000)	11,627,268
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,158	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(745,772)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,400	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	36%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	495	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	214
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(844)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	117
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(86)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,464
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	165	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	978,492
9. Biaya Energi (Rp/m3)	451	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	283,895
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,004,812	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	83,448
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,829,566	24. Jumlah Pegawai (orang)	83
12. Total Aset (Rp.000)	14,285,234	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,658,049
13. Hutang Lancar (Rp.000)	388,985	26. Status Restrukturisasi Hutang	Surat Menteri Keuangan No. S-525/MK.05/2010
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Semarang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-8.9%	1	-35.4%	1	-251.1%	1
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	10.1%	1	124.7%	5	168.3%	5
b. Efektivitas Penagihan	81.9%	3	96.9%	5	97.2%	5
3. Solvabilitas	47.0%	1	73.5%	1	95.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.42		0.80		0.80	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	22.1%	2	24.6%	2	47.7%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.7%	3	10.8%	5	7.7%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	60.8%	4	72.2%	4	67.5%	4
5. Konsumsi Air Domestik	17.8	2	17.0	2	16.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.78		0.88		0.83	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	78.3%	3	70.1%	3	75.3%	3
2. Tingkat Kehilangan air	39.4%	2	37.1%	2	34.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	90.0%	5	68.8%	4	59.5%	3
5. Penggantian Meter Air	7.0%	2	22.3%	5	16.6%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.21		1.34		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.1	5	5.4	5	4.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	20.6%	2	19.1%	1	21.9%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.6%	1	0.9%	1	2.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.47	
Total Kinerja	2.87		3.44		3.37	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,163	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	43,934,821
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,383	15. Total Equity (Rp.000)	(2,110,674)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,920	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	5,300,519
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,524	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	780	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	483
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	243	20. Kapasitas Produksi (L/det)	364
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	639	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	31,273
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	5	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	943,872
9. Biaya Energi (Rp/m3)	175	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	417,931
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,108,967	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	199,280
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	21,183,042	24. Jumlah Pegawai (orang)	151
12. Total Aset (Rp.000)	48,654,176	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,196,396
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,830,029	26. Status Restrukturisasi Hutang	Disetujui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-525/MK.05/2010 tanggal 27

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Gatot Subroto No.2 Ungaran, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat
Kab. Semarang 50517
Telp: 024 - 6924335 / 6924336
Fax: 024 - 6924337
Email: pdamungaran@yahoo.com

PDAM Kota Semarang "Tirta Moedal"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.3%	1	-5.6%	1	-3.2%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	7.6%	1	12.6%	1	19.0%	1
b. Efektivitas Penagihan	85.0%	4	87.0%	4	92.4%	5
3. Solvabilitas	60.3%	1	69.6%	1	75.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.42		0.47		0.53	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	57.8%	3	57.2%	3	58.6%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.9%	1	2.5%	1	-13.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.7%	5	99.9%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	94.6%	5	98.5%	5	94.6%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.6	3	21.8	3	22.2	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.85		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	80.7%	4	81.9%	4	82.8%	4
2. Tingkat Kehilangan air	53.6%	1	49.0%	1	49.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	4	21	4	18	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	32.9%	2	27.2%	2	61.0%	4
5. Penggantian Meter Air	11.1%	3	10.2%	3	10.7%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.00		1.00		1.05	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.5	5	3.6	5	3.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	79.2%	4	82.0%	5	52.3%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.8%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.55		0.59		0.51	
Total Kinerja	2.81		2.91		2.93	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,787	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	49,493,931
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,502	15. Total Equity (Rp.000)	(102,603,676)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,946	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,282,613
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,444	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,285	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	3,273
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(159)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	2,711
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	344	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	141,563
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	143	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,566,799
9. Biaya Energi (Rp/m3)	272	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,566,799
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	13,925,946	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	918,718
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	178,957,045	24. Jumlah Pegawai (orang)	558
12. Total Aset (Rp.000)	320,201,121	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	8,138,303
13. Hutang Lancar (Rp.000)	372,875,673	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui Surat MenKeu No. S-525/MK.05/2010 Tanggal 27 Oktober 2010
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kelud Raya No.60 - 50237

Telp: 024 - 8315514

Fax: 024 - 8314078

Email: pdam-kotasmg@indonet.id

PDAM Kab. Banjarnegara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-1.8%	1	-8.1%	1
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.0	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	262.3%	5	297.9%	5	45.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	88.1%	4	99.0%	5	99.3%	5
3. Solvabilitas	1713.3%	5	1201.0%	5	578.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	28.5%	2	23.3%	2	26.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.9%	1	4.4%	2	4.2%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	62.5%	4	80.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.3	2	16.1	2	15.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.73		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	66.3%	2	58.9%	1	50.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	19.7%	5	35.7%	2	34.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	20	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	3.0%	1	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.94		0.66		0.99	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.4	3	9.6	4	8.9	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.7%	1	16.0%	1	2.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	1.7%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.64		2.56		2.80	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,029	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,014	15. Total Equity (Rp.000)	5,656,176
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,449	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(459,375)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,192	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	54%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	15	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	183
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(420)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	92
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(163)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,831
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	72	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	938,768
9. Biaya Energi (Rp/m3)	297	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	242,009
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	179,936	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	64,956
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,003,540	24. Jumlah Pegawai (orang)	79
12. Total Aset (Rp.000)	6,839,290	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,005,852
13. Hutang Lancar (Rp.000)	845,126	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Letnan Karjono No.69 Banjarnegara 54312
Telp: 0286 - 591667
Fax: 0286 - 592510
Email: pdambanjarnegara@yahoo.co.id

PDAM Kab. Pekalongan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	7.3%	4	3.1%	3	7.6%	4
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	55.9%	2	15.0%	1	43.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	84.4%	3	98.2%	5	93.2%	5
3. Solvabilitas	423.6%	5	943.7%	5	1167.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.76		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	7.7%	1	9.5%	1	20.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	24.3%	5	10.5%	5	11.9%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	70.5%	4	100.0%	5	96.1%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	59.0%	3	62.3%	4	75.0%	4
5. Konsumsi Air Domestik	19.0	2	17.9	2	17.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.73		0.83		0.88	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	72.8%	3	72.7%	3	83.9%	4
2. Tingkat Kehilangan air	33.8%	3	27.2%	4	24.6%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	20	4	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.9%	1	1.4%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		0.94		1.16	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.6	5	6.9	5	6.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.7%	1	11.8%	1	37.3%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.9%	1	1.0%	1	1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.47	
Total Kinerja	2.78		2.95		3.37	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,477	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,530	15. Total Equity (Rp.000)	7,011,261
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,683	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	535,784
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,098	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	64%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(52)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	97
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(206)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	82
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	380	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,284
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,053,969
9. Biaya Energi (Rp/m3)	127	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	315,934
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	321,438	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	65,632
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	6,358,327	24. Jumlah Pegawai (orang)	51
12. Total Aset (Rp.000)	7,668,230	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,127,810
13. Hutang Lancar (Rp.000)	530,489	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Surakarta

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	18.4%	5	14.9%	5	14.8%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	11.3%	1	18.0%	1	28.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	90.9%	5	84.8%	3	83.3%	3
3. Solvabilitas	136.7%	3	130.7%	2	153.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.67		0.70	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	57.2%	3	77.2%	4	78.4%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.8%	1	0.5%	1	2.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	92.0%	5	84.5%	5	93.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	31.3%	2	38.8%	2	76.9%	4
5. Konsumsi Air Domestik	22.3	3	20.0	3	19.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.63		0.68		0.78	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	97.8%	5	79.3%	3	90.8%	5
2. Tingkat Kehilangan air	35.3%	2	41.2%	1	41.6%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	22	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	10.9%	1	79.5%	4	92.0%	5
5. Penggantian Meter Air	8.5%	2	6.5%	2	8.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.09		1.07		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.1	3	7.7	4	6.9	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	21.7%	2	26.3%	2	27.2%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.1%	1	2.3%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.33		0.40		0.40	
Total Kinerja	2.85		2.81		3.15	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,595	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	27,531,677
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,156	15. Total Equity (Rp.000)	34,589,823
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,320	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	5,128,266
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,461	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,439	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	850
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	275	20. Kapasitas Produksi (L/det)	772
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,134	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	56,709
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	101	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	503,974
9. Biaya Energi (Rp/m3)	261	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	503,974
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,038,090	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	395,316
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	59,562,492	24. Jumlah Pegawai (orang)	394
12. Total Aset (Rp.000)	99,793,594	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,568,173
13. Hutang Lancar (Rp.000)	14,777,025	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui 27 Oktober 2010
		(sesuai Permen Keu)	Surat Menteri Keuangan No : S-525/MK.05/2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Adi Sucipto No.143 Surakarta 57145
Telp: 0271 - 712465
Fax: 0271 - 723648 / 712536
Email: pdamsolo@indo.net.id

PDAM Kab. Grobogan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	8.5%	4	214.7%	5	21.7%	5
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.8	3	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	125.4%	5	1327.2%	5	420.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	95.4%	5	59.1%	1	98.8%	5
3. Solvabilitas	191.2%	4	110.4%	2	148.6%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.00		0.83		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	14.7%	1	15.7%	1	9.2%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.6%	2	1.1%	1	17.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	70.8%	4	100.0%	5	90.5%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.6%	2	15.7%	2	14.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.70		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	64.8%	2	46.3%	1	60.8%	2
2. Tingkat Kehilangan air	34.2%	3	36.6%	2	29.6%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	17	3	24	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.3%	1	3.6%	1	4.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.72		0.74		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.1	5	5.9	5	7.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.5%	1	18.4%	1	11.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	0.4%	1	2.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.47	
Total Kinerja	2.83		2.70		3.30	
Kategori	Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,227	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,299	15. Total Equity (Rp.000)	7,026,406
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,750	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,522,389
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,400	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	928	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	367
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	477	20. Kapasitas Produksi (L/det)	223
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	827	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	20,417
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	140	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,424,106
9. Biaya Energi (Rp/m3)	533	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,331,134
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,233,416	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	122,120
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	14,309,329	24. Jumlah Pegawai (orang)	148
12. Total Aset (Rp.000)	21,496,326	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,409,931
13. Hutang Lancar (Rp.000)	277,446	26. Status Restrukturisasi Hutang	

(sesuai Permen Keu)

Sudah disetujui 27 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Gajah Mada No.3, Purwodadi 58111

Telp: 0292 - 421331

Fax: 0292 - 421331

Email: pdam.grobogan@yahoo.com

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



PDAM Kab. Bantul

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.8%	2	2.1%	2	2.3%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	66.0%	3	138.6%	5	413.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	96.2%	5	100.0%	5	97.8%	5
3. Solvabilitas	506.3%	5	2316.6%	5	2417.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.92		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	26.9%	2	27.3%	2	27.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	22.6%	5	2.6%	1	6.6%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	92.9%	5	80.6%	5	95.1%	5
5. Konsumsi Air Domestik	12.9	1	13.3	1	13.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.70		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	60.3%	2	60.3%	2	56.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	37.2%	2	37.1%	2	39.1%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	1	17	3	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	97.6%	5	9.4%	1
5. Penggantian Meter Air	3.4%	1	1.8%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.75		0.91		0.74	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.2	4	7.4	5	6.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.5%	1	6.8%	1	3.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	0.3%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.82		2.96		2.89	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,336	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,637	15. Total Equity (Rp.000)	19,076,516
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,466	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	444,819
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,994	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	699	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	294
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(130)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	165
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	342	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,083
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	930,186
9. Biaya Energi (Rp/m3)	545	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	653,832
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,157,242	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	182,188
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,717,445	24. Jumlah Pegawai (orang)	117
12. Total Aset (Rp.000)	19,899,778	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,186,731
13. Hutang Lancar (Rp.000)	823,262	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.83, Bantul 55711

Telp: 0274 - 367524

Fax: 0274 - 368292

Email: pdambantul@yahoo.com

PDAM Tirta Marta-Yogyakarta

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	5.9%	3	9.0%	4	7.2%	4
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	227.2%	5	411.5%	5	326.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	99.0%	5	87.4%	4	96.3%	5
3. Solvabilitas	346.2%	5	345.0%	5	327.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		0.98		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	47.0%	3	46.0%	3	45.4%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	-0.2%	1	-1.3%	1	-0.1%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	98.9%	5	99.8%	5	99.2%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	69.5%	4	70.2%	4	91.8%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.8	3	20.2	3	20.3	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.78		0.78		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	55.0%	1	83.0%	4	64.5%	2
2. Tingkat Kehilangan air	37.1%	2	34.4%	3	36.2%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	4	21	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	20.9%	2	18.9%	1	16.7%	1
5. Penggantian Meter Air	12.5%	3	9.4%	2	10.2%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.86		1.09		0.94	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.3	4	7.0	4	6.6	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	12.7%	1	4.3%	1	16.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.9%	1	0.6%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.97		3.20		3.18	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,712	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	9,379,358
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,242	15. Total Equity (Rp.000)	27,165,518
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,810	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,969,343
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,496	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	50%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,470	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	862
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	902	20. Kapasitas Produksi (L/det)	556
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,216	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	33,674
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	25	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	392,330
9. Biaya Energi (Rp/m3)	192	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	392,330
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	900,758	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	178,124
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	20,724,686	24. Jumlah Pegawai (orang)	222
12. Total Aset (Rp.000)	39,131,379	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,318,311
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,586,402	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. W. Monginsidi No.3, Kel. Cokrodingratan, Kec. Jetis Yogyakarta 55233

Telp: 0274 - 515870 / 513605

Fax: 0274 - 515870

Email: pdam@jogjakota.go.id

PDAM Kab. Kulonprogo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-10.8%	1	0.7%	2	0.6%	2
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	6401.8%	5	3238.3%	5	1032.3%	5
b. Efektivitas Penagihan	85.0%	4	100.0%	5	97.4%	5
3. Solvabilitas	1372.2%	5	15929.1%	5	5750.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.92		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	42.0%	3	55.8%	3	57.8%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.6%	2	15.6%	5	7.6%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	18.8%	1	80.8%	5	78.1%	4
5. Konsumsi Air Domestik	13.1	1	11.5	1	12.0	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.95		0.78	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	43.0%	1	38.5%	1	39.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	23.8%	5	23.5%	5	24.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	22	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	77.7%	4	38.2%	2	78.3%	4
5. Penggantian Meter Air	3.2%	1	1.5%	1	3.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.15		1.02		1.15	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.5	5	6.6	5	6.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	10.1%	1	26.7%	2	85.9%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	1.5%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.59	
Total Kinerja	2.83		3.36		3.43	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,792	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,907	15. Total Equity (Rp.000)	13,441,237
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,110	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	86,368
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,588	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(115)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	242
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(318)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	96
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	205	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	14,747
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	209	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	417,564
9. Biaya Energi (Rp/m3)	589	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	219,138
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	393,311	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	126,690
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,632,291	24. Jumlah Pegawai (orang)	99
12. Total Aset (Rp.000)	13,679,124	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,059,629
13. Hutang Lancar (Rp.000)	181,657	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Masjid agung No.1, Kel. Wates, Kec. Wates
Kab. Kulon Progo 55611

Telp: 0274 - 773908

Fax: 0274 - 773908

Email: pdamkulonprogo@yahoo.co.id

PDAM Kab. Sleman

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-19.2%	1	-7.6%	1	5.0%	3
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.1	1	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	147.1%	5	139.3%	5	364.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	94.7%	5	98.2%	5	95.8%	5
3. Solvabilitas	962.7%	5	144.1%	3	165.1%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.75		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.5%	1	17.3%	1	16.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.7%	3	4.6%	2	6.9%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.7%	5	99.4%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	83.3%	5	69.3%	4	67.1%	4
5. Konsumsi Air Domestik	14.5	1	13.2	1	13.7	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.63		0.68	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	67.7%	2	49.9%	1	60.6%	2
2. Tingkat Kehilangan air	37.0%	2	37.5%	2	32.3%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	59.7%	3	59.0%	3	79.0%	4
5. Penggantian Meter Air	1.2%	1	0.6%	1	1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.94		0.87		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.4	4	8.9	4	8.1	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.1%	1	11.2%	1	3.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.2%	1	1.1%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.86		2.61		3.03	
Kategori	Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,267	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,781	15. Total Equity (Rp.000)	11,271,360
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,285	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	565,407
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,732	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	486	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	338
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(17)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	205
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	536	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	22,530
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	31	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,009,417
9. Biaya Energi (Rp/m3)	335	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	896,352
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	655,753	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	145,828
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	22,349,379	24. Jumlah Pegawai (orang)	183
12. Total Aset (Rp.000)	28,576,972	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,438,942
13. Hutang Lancar (Rp.000)	560,599	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui berdasarkan Surat No. S-727/MK.01/2009 tetapi menunggu penetapan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Parasamya No.18, beran, Sleman 55611
Telp: 0274 - 868667
Fax: 0274 - 865838
Email: pdamsleman@yahoo.co.id

PDAM Kab. Gunung Kidul

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-7.1%	1	0.5%	2	-2.5%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.0	2	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	430.2%	5	636.6%	5	799.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	94.6%	5	85.7%	4	86.9%	4
3. Solvabilitas	640.2%	5	6087.2%	5	6765.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.87		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	60.7%	4	66.0%	4	53.3%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.7%	1	1.8%	1	1.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	10.6	1	11.4	1	12.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.50		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	66.8%	2	44.7%	1	42.6%	1
2. Tingkat Kehilangan air	34.1%	3	43.1%	1	33.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	7	1	9	1	9	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	73.2%	4	51.9%	3	51.2%	3
5. Penggantian Meter Air	1.2%	1	7.3%	2	4.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.76		0.55		0.62	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.3	5	4.1	5	3.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	11.7%	1	16.7%	1	8.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.7%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.50		2.34		2.26	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,002	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,532	15. Total Equity (Rp.000)	45,614,108
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,249	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,126,413)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,402	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	18%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	469	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	686
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(247)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	292
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	599	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	37,250
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	677,998
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,010	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	548,292
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,400,366	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	292,488
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	37,277,564	24. Jumlah Pegawai (orang)	147
12. Total Aset (Rp.000)	46,298,490	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,023,795
13. Hutang Lancar (Rp.000)	684,382	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Ki Ageng Giring No.12, Kel. Kepek, Kec. Wonosari,
Kab. Gunung Kidul 55813

Telp:0274 - 391185

Fax:0274 - 392605

Email:pdam_gk@eudoramail.com

Provinsi Jawa Timur



PDAM Kota Madiun

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	10.5%	5	14.0%	5	14.1%	5
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.7	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1131.8%	5	1441.7%	5	1385.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	95.0%	5	99.8%	5	96.5%	5
3. Solvabilitas	1490.2%	5	1852.5%	5	1393.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.14		1.14		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	88.8%	5	92.7%	5	96.6%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.6%	5	1.6%	5	5.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	99.1%	5	92.6%	5	98.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	19.8	2	19.4	2	18.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.10		1.10		1.10	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	59.1%	1	98.3%	5	90.2%	5
2. Tingkat Kehilangan air	20.0%	5	20.3%	5	20.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	29.4%	2	30.0%	2	97.7%	5
5. Penggantian Meter Air	6.6%	2	4.7%	1	3.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.08		1.30		1.49	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.0	5	4.9	5	4.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	100.0%	5	42.8%	3	100.0%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.6%	2	0.4%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.63		0.51		0.59	
Total Kinerja	3.95		4.05		4.32	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,566	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	8,789
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,054	15. Total Equity (Rp.000)	32,338,050
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,054	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,547,850
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,767	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	513	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	353
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	512	20. Kapasitas Produksi (L/det)	318
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	800	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	34,171
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	2	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	205,867
9. Biaya Energi (Rp/m3)	221	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	205,867
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	478,302	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	198,790
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	25,808,477	24. Jumlah Pegawai (orang)	165
12. Total Aset (Rp.000)	34,838,250	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,230,291
13. Hutang Lancar (Rp.000)	452,874	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sulawesi No.18, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun 63116

Telp: 0351 - 464205

Fax: 0351 - 454958

Email: pdamkotamadiun@yahoo.co.id

PDAM Kota Surabaya

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	20.8%	5	16.8%	5	17.7%	5
b. Ratio Operasi	0.7	3	0.7	3	0.7	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	544.8%	5	610.2%	5	532.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.5%	5	97.0%	5	97.2%	5
3. Solvabilitas	272.8%	5	418.3%	5	468.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.14		1.14		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	90.1%	5	90.7%	5	93.8%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.6%	5	5.6%	5	5.8%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	84.2%	5	92.4%	5	97.1%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	77.1%	4	77.5%	4	81.4%	5
5. Konsumsi Air Domestik	31.9	5	27.3	4	27.5	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.18		1.13		1.20	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	78.3%	3	84.4%	4	85.7%	4
2. Tingkat Kehilangan air	33.5%	3	35.7%	2	33.0%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	22	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.8%	1	0.0%	1	11.7%	1
5. Penggantian Meter Air	8.6%	2	5.5%	2	4.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.78		1.02		1.02	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.0	5	2.7	5	2.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	137.7%	5	55.3%	3	48.2%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1	1.6%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.59		0.51		0.51	
Total Kinerja	3.68		3.79		3.87	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,813	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	136,335,540
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,734	15. Total Equity (Rp.000)	969,462,100
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,070	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	171,141,790
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,608	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	22%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,079	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	10,830
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	743	20. Kapasitas Produksi (L/det)	9,286
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,205	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	485,169
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	62	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	3,104,584
9. Biaya Energi (Rp/m3)	240	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	3,104,584
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	34,210,799	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	2,911,014
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	495,685,396	24. Jumlah Pegawai (orang)	1,176
12. Total Aset (Rp.000)	1,232,619,166	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,294,322
13. Hutang Lancar (Rp.000)	126,821,525	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Belum mengajukan (tidak masuk dalam program)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Prof. Dr. Moestopo No.2, Kel. Gubeng, Surabaya 60131
Telp: 031 - 5039373 / 5039676
Fax: 031 - 5030100
Email: -

PDAM Kab. Madiun

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	26.2%	5	20.4%	5	4.3%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	128.1%	5	97.2%	4	56.1%	2
b. Efektivitas Penagihan	99.3%	5	98.6%	5	97.1%	5
3. Solvabilitas	152.0%	3	163.5%	3	447.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.03		0.97		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	57.1%	3	58.5%	3	54.3%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.6%	1	4.4%	2	10.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	98.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.0	2	16.8	2	17.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.85		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	49.1%	1	52.2%	1	51.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	24.8%	5	23.6%	5	20.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	23	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	97.5%	5	97.7%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	5.5%	2	10.9%	3	23.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.20		1.34		1.47	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.0	5	4.9	5	4.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	12.3%	1	21.6%	2	9.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.4%	1	3.5%	2	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.51		0.43	
Total Kinerja	3.45		3.67		3.71	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,376	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,330	15. Total Equity (Rp.000)	31,062,720
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,340	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,322,318
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,819	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	46	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	437
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	36	20. Kapasitas Produksi (L/det)	225
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	557	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	26,228
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	6	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	803,006
9. Biaya Energi (Rp/m3)	332	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	450,617
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	911,425	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	244,506
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	35,970,582	24. Jumlah Pegawai (orang)	115
12. Total Aset (Rp.000)	40,002,859	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,358,660
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,731,437	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui tanggal 2 Desember 2009
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. P. Sudirman, Kel. Mejayan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun 63153

Telp: 0351 - 383294 / 385777

Fax: 0351 - 385777

Email: pdam.purabaya@gmail.com

PDAM Kab. Sidoarjo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	8.7%	4	7.3%	4	5.0%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	113.4%	5	222.0%	5	223.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	87.7%	4	98.9%	5	95.6%	5
3. Solvabilitas	430.7%	5	426.9%	5	680.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		1.03		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	31.0%	2	33.7%	2	35.3%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	8.9%	4	10.7%	5	3.1%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	94.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	43.2%	3	91.4%	5	33.7%	2
5. Konsumsi Air Domestik	16.7	2	16.8	2	16.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.95		0.53	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	81.7%	4	74.1%	3	77.8%	3
2. Tingkat Kehilangan air	30.6%	3	28.6%	4	30.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	33.7%	2	47.7%	3	50.0%	3
5. Penggantian Meter Air	7.6%	2	9.6%	2	19.9%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.15		1.22		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.0	5	4.6	5	4.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	22.9%	2	18.0%	1	7.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	0.4%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.35		3.63		3.21	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,125	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,185	15. Total Equity (Rp.000)	203,862,045
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,794	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	10,154,347
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,223	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	23%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	940	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,469
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	330	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,143
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	902	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	104,863
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	64	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,053,467
9. Biaya Energi (Rp/m3)	401	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,780,858
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,270,692	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	629,178
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	146,991,397	24. Jumlah Pegawai (orang)	475
12. Total Aset (Rp.000)	238,977,389	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,649,647
13. Hutang Lancar (Rp.000)	19,289,297	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pahlawan no. 1, Kel. Sidokumpul, Sidoarjo 61234
Telp: 031 - 8921174
Fax: 031 - 8921174
Email: pdamdeltatirta@yahoo.com

PDAM Kab. Magetan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	18.2%	5	12.3%	5	16.3%	5
b. Ratio Operasi	0.7	3	0.8	3	0.7	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	226.6%	5	67.9%	3	310.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	99.9%	5	99.2%	5	99.6%	5
3. Solvabilitas	267.3%	5	567.6%	5	455.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.14		1.03		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	77.5%	4	77.3%	4	83.2%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.7%	5	3.1%	1	16.9%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	85.0%	5	0.0%	1	42.9%	3
5. Konsumsi Air Domestik	15.9	2	15.6	2	14.1	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.05		0.55		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	85.9%	4	88.9%	4	82.3%	4
2. Tingkat Kehilangan air	37.8%	2	37.5%	2	36.2%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	16.9%	1	25.0%	2	25.0%	2
5. Penggantian Meter Air	10.3%	3	11.0%	3	9.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.08		1.15		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.4	5	5.0	5	4.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.1%	1	11.2%	1	6.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.3%	1	0.6%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.70		3.16		3.55	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,530	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	3,420,107
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,800	15. Total Equity (Rp.000)	40,004,196
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,257	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	6,506,748
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,826	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	730	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	663
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	274	20. Kapasitas Produksi (L/det)	546
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	704	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	60,099
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	4	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	694,790
9. Biaya Energi (Rp/m3)	82	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	572,019
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,664,559	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	475,932
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	43,213,894	24. Jumlah Pegawai (orang)	253
12. Total Aset (Rp.000)	51,246,859	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,752,100
13. Hutang Lancar (Rp.000)	991,961	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui tanggal 23 Maret 2011
(sesuai Permen Keu)			

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Banyuwangi

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	43.0%	5	42.6%	5	32.8%	5
b. Ratio Operasi	0.6	4	0.6	4	0.6	4
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	35.2%	1	98.7%	4	165.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.8%	5	98.0%	5	96.0%	5
3. Solvabilitas	278.4%	5	351.5%	5	2187.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		1.14		1.20	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	50.8%	3	47.6%	3	43.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.2%	2	4.9%	2	4.6%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	97.1%	5	98.7%	5	99.3%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	52.2%	3	100.0%	5	80.5%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.2	3	19.7	2	19.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.85		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	33.6%	1	33.4%	1	33.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	13.7%	5	12.9%	5	9.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	80.0%	4	80.9%	5	81.2%	5
5. Penggantian Meter Air	0.3%	1	3.0%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.15		1.21		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.8	5	4.4	5	4.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.0%	1	38.1%	2	7.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.8%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.43	
Total Kinerja	3.30		3.67		3.69	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,687	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,216	15. Total Equity (Rp.000)	17,494,223
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,263	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	5,737,236
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,100	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	35%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	471	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,079
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	424	20. Kapasitas Produksi (L/det)	358
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	587	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	40,051
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	12	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,568,898
9. Biaya Energi (Rp/m3)	78	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	575,332
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	725,490	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	248,572
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,912,776	24. Jumlah Pegawai (orang)	165
12. Total Aset (Rp.000)	18,332,123	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,006,192
13. Hutang Lancar (Rp.000)	585,081	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Adi Sucipto No.44 Banyuwangi 68418
Telp: 0333 - 421525 / 423615
Fax: 0333 - 425180
Email: pdam_bwi@yahoo.com

PDAM Kota Malang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	27.0%	5	15.4%	5	13.7%	5
b. Ratio Operasi	0.7	3	0.7	3	0.7	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	58.7%	2	171.3%	5	209.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	91.4%	5	78.9%	2	96.9%	5
3. Solvabilitas	207.2%	5	554.3%	5	820.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		0.98		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	72.7%	4	77.4%	4	82.6%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.8%	3	7.3%	3	9.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	94.4%	5	92.2%	5	88.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	95.8%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.9	2	16.6	2	16.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.95		0.95		1.10	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	76.3%	3	80.1%	4	76.7%	3
2. Tingkat Kehilangan air	41.9%	1	38.9%	2	34.6%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	61.9%	4	69.5%	4	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	3.4%	1	14.5%	3	4.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.01		1.28		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.0	5	4.0	5	3.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	28.6%	2	14.5%	1	61.4%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.6%	1	0.9%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.55	
Total Kinerja	3.40		3.63		4.00	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,631	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	8,004,961
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,945	15. Total Equity (Rp.000)	155,935,968
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,794	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	21,398,878
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,022	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	17%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,686	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,670
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	837	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,281
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,609	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	116,184
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	7	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	843,858
9. Biaya Energi (Rp/m3)	339	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	843,858
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	10,294,119	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	697,104
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	111,856,807	24. Jumlah Pegawai (orang)	409
12. Total Aset (Rp.000)	177,572,973	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,066,432
13. Hutang Lancar (Rp.000)	13,632,045	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Malang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	15.7%	5	12.7%	5	12.5%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	25.4%	1	44.9%	2	24.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	96.1%	5	88.6%	4	88.7%	4
3. Solvabilitas	297.5%	5	413.6%	5	479.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.87		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	27.2%	2	28.9%	2	28.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.3%	2	4.0%	2	7.3%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	97.5%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	96.6%	5	98.3%	5	19.7%	1
5. Konsumsi Air Domestik	18.0	2	17.2	2	16.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.80		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	93.1%	5	76.9%	3	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air	34.7%	3	31.9%	3	30.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	72.8%	4	6.1%	1	11.2%	1
5. Penggantian Meter Air	15.4%	4	7.8%	2	5.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.48		1.02		1.16	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.2	5	7.0	5	6.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	23.5%	2	25.8%	2	31.2%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	3.4%	2	3.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.51		0.51	
Total Kinerja	3.62		3.19		3.03	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,720	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,253	15. Total Equity (Rp.000)	41,335,385
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,602	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	5,147,421
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,261	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	43%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	467	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	794
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	118	20. Kapasitas Produksi (L/det)	794
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	459	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	80,195
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	24	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,683,732
9. Biaya Energi (Rp/m3)	47	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	2,119,593
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	8,433,383	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	602,259
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	33,366,424	24. Jumlah Pegawai (orang)	523
12. Total Aset (Rp.000)	52,220,966	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,264,934
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,885,581	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raya Kebon Agung No.115, Malang 65153
Telp: 0341 - 801155
Fax: 0341 - 806420
Email: pdam@malangkab.go.id

PDAM Kab. Mojokerto

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.6%	2	8.0%	4	9.4%	4
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	707.2%	5	340.2%	5	131.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	99.6%	5	88.2%	4	92.2%	5
3. Solvabilitas	1266.0%	5	2376.4%	5	1057.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		1.03		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	21.9%	2	25.2%	2	27.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	14.6%	5	9.6%	4	16.4%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	99.1%	5	98.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	51.6%	3
5. Konsumsi Air Domestik	14.5	1	14.7	1	13.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.85		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	53.1%	1	85.8%	4	54.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	28.3%	4	22.8%	5	21.5%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	17	3	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	85.0%	5	73.9%	4	66.4%	4
5. Penggantian Meter Air	4.9%	1	7.6%	2	7.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.06		1.26		1.13	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.8	5	6.2	5	5.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.8%	1	28.9%	2	88.1%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	1.3%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.59	
Total Kinerja	3.31		3.61		3.56	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,713	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,797	15. Total Equity (Rp.000)	15,262,757
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,852	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,435,065
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,301	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(85)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	211
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(139)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	114
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	411	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	15,467
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	2	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,122,939
9. Biaya Energi (Rp/m3)	172	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	343,488
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	793,006	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	92,802
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,743,242	24. Jumlah Pegawai (orang)	84
12. Total Aset (Rp.000)	16,856,542	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,434,211
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,340,789	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Surat Nomor S-425/MK.05/2012 tanggal 28 Oktober 2010
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pahlawan No.4 Mojosari, Kel. Kauman, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto 61382

Telp: 0321 – 594505 / 591620

Fax: 0321 - 594506

Email: mojokerto_pdam@yahoo.com

PDAM Kab. Jember

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		2.3%	2	1.8%	2
b. Ratio Operasi		0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		108.2%	5	156.5%	5
b. Efektivitas Penagihan		98.8%	5	84.5%	3
3. Solvabilitas		448.1%	5	359.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.92		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	35.3%	2	39.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		4.5%	2	5.9%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		96.1%	5	91.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik		17.4	2	17.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.80		0.80	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	70.7%	3	65.9%	2
2. Tingkat Kehilangan air		23.6%	5	23.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		21	4	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		14.2%	1	80.5%	5
5. Penggantian Meter Air		28.8%	5	27.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.27		1.54	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	4.9	5	4.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		6.0%	1	6.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.7%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.43	
Total Kinerja		3.42		3.58	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,782	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,333,704
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,877	15. Total Equity (Rp.000)	29,799,156
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,047	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	529,201
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,284	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	32%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(95)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	411
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(265)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	271
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	498	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	28,859
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	87	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	2,332,726
9. Biaya Energi (Rp/m3)	406	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	703,112
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	733,455	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	276,926
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	35,500,257	24. Jumlah Pegawai (orang)	134
12. Total Aset (Rp.000)	41,282,089	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,961,086
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,253,185	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui tanggal 28 Oktober 2010
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Trunojoyo No.73, Jember 68137
Telp: 0331 - 483509 / 485421
Fax: 0331 - 425462
Email: pdam_jember@telkom.net

PDAM Kab. Situbondo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	6.0%	3	6.3%	3	8.4%	4
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	771.2%	5	223.6%	5	510.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	81.5%	3	98.2%	5	96.6%	5
3. Solvabilitas	2436.9%	5	1152.7%	5	1975.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.98		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	26.7%	2	36.1%	2	36.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	-1.2%	1	1.9%	1	3.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	83.3%	5	97.5%	5	97.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	5.0%	1	12.5%	1	68.4%	4
5. Konsumsi Air Domestik	20.5	3	21.0	3	21.5	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.50		0.73	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	76.0%	3	70.5%	3	64.0%	2
2. Tingkat Kehilangan air	34.5%	3	29.0%	4	27.2%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	8.9%	1	26.6%	2	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	3.0%	1	3.6%	1	2.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.95		1.09		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.8	5	4.6	5	4.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	34.3%	2	0.0%	1	7.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.0%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.79		2.99		3.14	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,745	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	298,632
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,574	15. Total Equity (Rp.000)	13,303,137
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,728	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,121,115
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,555	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	42%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	171	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	402
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	17	20. Kapasitas Produksi (L/det)	257
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	190	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	21,559
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	654,911
9. Biaya Energi (Rp/m3)	362	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	434,799
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	347,288	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	159,394
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	9,120,422	24. Jumlah Pegawai (orang)	95
12. Total Aset (Rp.000)	14,012,380	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,978,527
13. Hutang Lancar (Rp.000)	410,611	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Pasuruan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	11.6%	5	60.5%	5	46.4%	5
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	10.2%	1	19.2%	1	24.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	87.4%	4	90.1%	5
3. Solvabilitas	105.3%	2	110.7%	2	126.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.78		0.72		0.78	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	13.5%	1	23.4%	2	18.6%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.5%	1	1.9%	1	3.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	87.9%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	18.1	3	17.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.80		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	64.7%	2	50.5%	1	46.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	22.0%	5	31.6%	3	29.4%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	0	1	21	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	68.1%	4
5. Penggantian Meter Air	2.1%	1	5.5%	2	4.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.70		0.88		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.4	4	7.9	5	7.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	9.3%	1	8.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	2.0%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.49		2.83		2.68	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,784	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	141,937
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,334	15. Total Equity (Rp.000)	4,667,913
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,646	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,167,553
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,354	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	450	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	487
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	138	20. Kapasitas Produksi (L/det)	228
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	430	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	21,005
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	2	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,540,173
9. Biaya Energi (Rp/m3)	154	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,166,906
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,365,706	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	216,586
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,681,012	24. Jumlah Pegawai (orang)	157
12. Total Aset (Rp.000)	22,595,286	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,862,565
13. Hutang Lancar (Rp.000)	17,785,436	26. Status Restrukturisasi Hutang	Masih dalam proses pengajuan kembali
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Patimura No.7, Kel. Kutorejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan 67156
Telp: 0343 - 631930
Fax: 0343 - 631929
Email: pdamkabpas@yahoo.com

PDAM Kota Kediri

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	5.1%	3	1.8%	2	2.8%	2
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	691.4%	5	2649.4%	5	1136.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	88.2%	4	86.1%	4	98.1%	5
3. Solvabilitas	707.2%	5	837.6%	5	3920.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.87		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	29.1%	2	28.8%	2	25.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.6%	1	6.0%	3	1.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	69.0%	4	99.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	83.3%	5	86.7%	5
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	14.2	1	14.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.78		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	43.4%	1	42.0%	1	53.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	34.0%	3	34.2%	3	46.9%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	9.0%	2	4.7%	1	2.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.88		1.07		0.67	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.0	3	7.9	4	7.7	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	12.5%	1	7.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	1.2%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.79		3.07		2.65	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,865	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,639	15. Total Equity (Rp.000)	22,836,556
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,999	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	628,092
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,320	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,226	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	294
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(135)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	156
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	544	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,466
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	4	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	312,331
9. Biaya Energi (Rp/m3)	326	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	312,331
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	434,734	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	80,796
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	10,660,741	24. Jumlah Pegawai (orang)	104
12. Total Aset (Rp.000)	23,434,292	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,779,354
13. Hutang Lancar (Rp.000)	420,692	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Gresik

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-27.1%	1	-10.9%	1	4.2%	3
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.1	1	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	50.5%	2	51.1%	2	52.1%	2
b. Efektivitas Penagihan	97.2%	5	97.2%	5	86.4%	4
3. Solvabilitas	152.7%	3	150.0%	3	254.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.59		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	49.1%	3	50.9%	3	51.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.5%	2	4.2%	2	3.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	96.3%	5	95.0%	5	73.8%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	87.5%	5	43.8%	3
5. Konsumsi Air Domestik	16.1	2	16.1	2	16.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.85		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	87.8%	4	88.0%	4	82.2%	4
2. Tingkat Kehilangan air	28.0%	4	22.6%	5	23.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	16	3	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	35.7%	2
5. Penggantian Meter Air	0.3%	1	0.0%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.01		1.00		1.15	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.8	5	3.8	5	3.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	3.6%	1	17.2%	1	9.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	1.1%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.88		2.87		2.96	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,340	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,896,706
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,281	15. Total Equity (Rp.000)	74,338,058
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,419	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,099,461
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,780	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	28%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	59	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	863
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(79)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	710
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	560	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	70,577
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	85	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,285,595
9. Biaya Energi (Rp/m3)	856	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	796,372
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,764,787	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	407,224
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	101,350,756	24. Jumlah Pegawai (orang)	268
12. Total Aset (Rp.000)	122,330,798	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,452,202
13. Hutang Lancar (Rp.000)	23,965,337	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui tanggal 27 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raya Permata No.7 Perum Bunder Asri, Kec. Kebomas Kab. Gresik 61122

Telp: 031 - 3956337 / 3956338

Fax: 031 - 3956353

Email: pdamgresik@yahoo.com

PDAM Kab. Jombang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	63.4%	5	27.0%	5	11.7%	5
b. Ratio Operasi	0.7	3	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	966.0%	5	10101.2%	5	80.3%	4
b. Efektivitas Penagihan	95.0%	5	100.0%	5	83.8%	3
3. Solvabilitas	133.1%	2	179.4%	4	235.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.05		1.11		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.2%	1	34.2%	2	36.2%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.4%	2	5.6%	2	5.1%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	96.6%	5	86.5%	5	96.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.4	2	15.4	2	14.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.80		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	59.8%	1	65.0%	2	58.6%	1
2. Tingkat Kehilangan air	33.3%	3	35.7%	2	29.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	5.6%	1	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	3.9%	1	3.7%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.81		0.81		1.14	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.5	5	4.4	5	4.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	18.2%	1	24.6%	2	31.4%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	4.7%	2	1.3%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.47		0.47	
Total Kinerja	3.08		3.19		3.34	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,841	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,118	15. Total Equity (Rp.000)	15,136,762
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,488	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,766,181
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,795	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	28%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	723	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	243
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	353	20. Kapasitas Produksi (L/det)	143
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,046	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	16,426
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	1	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,427,918
9. Biaya Energi (Rp/m3)	516	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	331,595
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	283,886	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	120,176
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,844,873	24. Jumlah Pegawai (orang)	70
12. Total Aset (Rp.000)	26,325,388	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,848,212
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,334,121	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui oleh Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. KH. Wachid Hasyim No.136A, Jombang 61411

Telp: 0321 - 861114

Fax: 0321 - 865949

Email: pdamjombang@yahoo.co.id

PDAM Kab. Tuban

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	5.4%	3	2.7%	2	3.1%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1727.3%	5	14074.0%	5	3598.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	87.9%	4	97.5%	5	88.8%	4
3. Solvabilitas	880.3%	5	14978.7%	5	1298.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.92		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.9%	1	19.9%	1	20.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.0%	3	3.3%	1	5.9%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	84.7%	5	77.6%	4	95.5%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.7	2	17.7	2	18.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.63		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	81.1%	4	82.6%	4	94.3%	5
2. Tingkat Kehilangan air	29.2%	4	24.6%	5	26.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	4	20	4	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	80.0%	5	82.5%	5
5. Penggantian Meter Air	7.7%	2	3.3%	1	4.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.34		1.34		1.42	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.0	5	5.0	5	4.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.5%	1	21.8%	2	16.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.2%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.43	
Total Kinerja	3.49		3.36		3.57	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,630	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,443	15. Total Equity (Rp.000)	33,958,287
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,659	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,047,801
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,226	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	32%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	186	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	285
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(29)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	269
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	404	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	26,435
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,258,816
9. Biaya Energi (Rp/m3)	543	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	899,807
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	960,668	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	184,196
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	25,477,655	24. Jumlah Pegawai (orang)	125
12. Total Aset (Rp.000)	36,792,447	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,498,207
13. Hutang Lancar (Rp.000)	175,801	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mengajukan restrukturisasi Utang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.34, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban
Kab. Tuban 62315
Telp: 0356 - 327241 / 321478
Fax: 0356 - 324829
Email: pdamtuban@yahoo.co.id

PDAM Kota Pasuruan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-57.1%	1	52.1%	5	5.2%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	28.7%	1	60.3%	3	60.4%	3
b. Efektivitas Penagihan	97.2%	5	81.7%	3	89.6%	4
3. Solvabilitas	94.5%	1	112.4%	2	253.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.53		0.78		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	75.9%	4	95.5%	5	70.0%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.2%	5	3.2%	5	5.4%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	71.4%	4	84.3%	5	94.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	72.7%	4	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.7	2	18.1	2	17.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.03		1.03		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	91.1%	5	80.8%	4	79.4%	3
2. Tingkat Kehilangan air	40.6%	1	34.3%	3	30.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	18	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	24.6%	2	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	21.5%	5	20.2%	5	22.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.28		1.28		1.05	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.0	4	7.1	4	6.5	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	28.0%	2	19.4%	1	54.5%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	2.7%	2	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.40		0.40		0.44	
Total Kinerja	3.23		3.48		3.20	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,872	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	911,257
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,425	15. Total Equity (Rp.000)	35,961,515
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,791	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,854,643
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,150	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	36%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	446	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	253
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	81	20. Kapasitas Produksi (L/det)	201
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	721	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	18,535
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	1	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	191,524
9. Biaya Energi (Rp/m3)	340	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	191,524
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	780,201	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	134,080
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	52,677,347	24. Jumlah Pegawai (orang)	121
12. Total Aset (Rp.000)	59,360,713	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,169,839
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,715,114	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Erlangga No. 4, Kel. Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan 67115

Telp: 0343 - 418990

Fax: 0343 - 410411

Email: pdam.pasuruan@yahoo.com

PDAM Kota Batu

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.4%	3	6.1%	3	9.3%	4
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3040.2%	5	923.6%	5	371.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	87.3%	4	91.5%	5	92.1%	5
3. Solvabilitas	1523.5%	5	1353.7%	5	1135.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.98		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	44.8%	3	46.5%	3	46.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	-12.5%	1	4.0%	1	4.3%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	92.7%	5	93.2%	5	91.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	28.6%	2	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	19.9	2	1.7	3	20.3	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.58		0.55		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	73.9%	3	71.5%	3	71.5%	3
2. Tingkat Kehilangan air	36.1%	2	29.0%	4	23.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	5	21	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	7.8%	1	7.5%	1	89.2%	5
5. Penggantian Meter Air	5.6%	2	5.1%	2	4.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.95		1.09		1.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.0	3	8.5	3	8.1	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	22.4%	2	13.1%	1	16.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.8%	1	0.5%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.33		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.77		2.90		3.27	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,140	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	519,616
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,065	15. Total Equity (Rp.000)	9,877,627
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,164	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	923,499
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,906	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	50%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	75	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	163
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(24)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	117
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	234	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,298
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	214,321
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	125,768
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	597,073	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	57,990
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,062,705	24. Jumlah Pegawai (orang)	83
12. Total Aset (Rp.000)	10,831,438	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,348,052
13. Hutang Lancar (Rp.000)	434,195	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kartini No.10, Batu 65314
Telp: 0 341 - 591034
Fax: 0341 - 512977
Email: pdambatu@yahoo.co.id

PDAM Kab. Nganjuk

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	8.3%	1	25.7%	1	-52.1%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.2	1	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	4.1%	1	12.1%	1	9.3%	1
b. Efektivitas Penagihan	95.0%	5	85.3%	4	79.6%	2
3. Solvabilitas	48.9%	1	74.5%	1	91.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.42		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	24.2%	2	23.0%	2	23.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	-3.7%	1	-3.3%	1	3.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	99.4%	5	99.4%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	0.0%	1	60.0%	4
5. Konsumsi Air Domestik	12.8	1	13.2	1	14.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.40		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	31.9%	1	34.3%	1	37.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	24.7%	5	22.5%	5	21.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	19	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	73.5%	4	50.0%	3	75.1%	4
5. Penggantian Meter Air	5.5%	2	17.5%	4	16.1%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.13		1.20		1.26	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.0	4	8.8	4	7.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.4%	1	3.4%	1	7.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.43	
Total Kinerja	2.66		2.37		2.68	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,782	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,753	15. Total Equity (Rp.000)	(998,982)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,791	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	520,893
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,417	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	29	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	268
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(9)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	99
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	364	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,596
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	5	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,022,752
9. Biaya Energi (Rp/m3)	357	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	371,776
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	653,667	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	87,874
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	7,516,509	24. Jumlah Pegawai (orang)	106
12. Total Aset (Rp.000)	10,686,590	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,373,485
13. Hutang Lancar (Rp.000)	11,685,572	26. Status Restrukturisasi Hutang	
		(sesuai Permen Keu)	Proses persetujuan Presiden

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Dermojoyo No.65, Nganjuk 64418

Telp: 0358 - 322950

Fax: 0358 - 324632

Email: pdam_nganjuk@yahoo.com

PDAM Kab. Bojonegoro

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	6.2%	3	4.3%	3	3.9%	3
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	47.9%	2	49.9%	2	52.7%	2
b. Efektivitas Penagihan	88.8%	4	88.4%	4	90.9%	5
3. Solvabilitas	151.6%	3	151.3%	3	408.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.70		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.1%	1	18.2%	1	18.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.1%	1	5.5%	2	7.3%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	81.0%	5	28.9%	2
5. Konsumsi Air Domestik	20.1%	3	19.7%	2	19.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.75		0.58	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	57.4%	1	50.6%	1	45.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	22.1%	5	21.1%	5	19.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	72.3%	4	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.5%	1	3.9%	1	3.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.95		1.15		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.4	5	5.8	5	5.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.6%	1	12.6%	1	5.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.8%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.83		3.02		2.77	
Kategori	Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,468	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	140,189
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,652	15. Total Equity (Rp.000)	24,571,571
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,660	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	952,733
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,134	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	32%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(184)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	478
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(192)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	217
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	334	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	21,849
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	60	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,446,849
9. Biaya Energi (Rp/m3)	584	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	681,004
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,257,727	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	124,849
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	26,363,972	24. Jumlah Pegawai (orang)	120
12. Total Aset (Rp.000)	32,538,171	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,196,668
13. Hutang Lancar (Rp.000)	7,176,736	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Rajakwesi No.11, Bojonegoro 62113
Telp: 0353 - 881253
Fax: 0353 - 885253
Email: pdambjn@pdambjn.co.id

PDAM Kab. Trenggalek

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-14.2%	1	-10.2%	1	-7.1%	1
b. Ratio Operasi	3.4	1	2.5	1	1.8	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	21.6%	1	10433.2%	5	2638.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	89.2%	4	89.0%	4	89.0%	4
3. Solvabilitas	5651.8%	5	205868.2%	5	5324.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.54		0.76		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	6.6%	1	8.2%	1	8.0%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.4%	1	0.5%	1	22.6%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	22.2%	2
5. Konsumsi Air Domestik	16.2	2	16.0	2	13.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.40		0.40		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	17.9%	1	12.1%	1	12.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air	37.9%	2	31.9%	3	28.8%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	20	4	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	99.5%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	1.0%	1	1.9%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.00		0.99		0.98	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	15.7	1	16.1	1	13.0	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	10.7%	1	13.0%	1	11.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	0.3%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.22	
Total Kinerja	2.09		2.30		2.58	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,240	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	636,410
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,452	15. Total Equity (Rp.000)	39,030,646
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,130	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,785,170)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,387	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	40%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,213)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	376
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,890)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	48
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	852	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,861
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	18	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	813,418
9. Biaya Energi (Rp/m3)	258	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	614,302
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	237,953	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	49,287
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	28,624,131	24. Jumlah Pegawai (orang)	76
12. Total Aset (Rp.000)	39,777,744	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,750,260
13. Hutang Lancar (Rp.000)	110,689	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Probolinggo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	10.1%	5	8.7%	4	2.7%	2
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	58.7%	2	215.3%	5	231.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	88.2%	4	95.3%	5
3. Solvabilitas	561.2%	5	2096.6%	5	1028.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		1.03		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	58.3%	3	60.3%	4	47.7%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.6%	3	3.7%	1	4.4%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	75.0%	4	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	18.0	2	17.8	2	17.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.78		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	54.3%	1	56.3%	1	40.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	30.5%	3	32.3%	3	30.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	20	4	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	83.9%	5	36.5%	2	36.5%	2
5. Penggantian Meter Air	0.9%	1	4.5%	1	5.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.07		0.80		0.94	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.6	5	4.8	5	4.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.5%	1	28.2%	2	26.9%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	1.1%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.47	
Total Kinerja	3.38		3.07		2.88	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,608	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,267	15. Total Equity (Rp.000)	19,693,840
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,611	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	527,973
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,317	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	341	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	475
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	194
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	290	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,086
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	8	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	219,139
9. Biaya Energi (Rp/m3)	440	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	214,318
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	640,394	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	102,252
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	24,411,742	24. Jumlah Pegawai (orang)	78
12. Total Aset (Rp.000)	21,814,520	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,728,726
13. Hutang Lancar (Rp.000)	535,622	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mengajukan restrukturisasi utang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Hayam Wuruk No.5, Probolinggo 67217
Telp: 0335 - 427272
Fax: 0355 - 422245
Email: pdamkotaprobolinggo@yahoo.co.id

PDAM Kab. Pamekasan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-6.1%	1	188.9%	0	-138.1%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.1	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	47.9%	2	16.0%	1	8.2%	1
b. Efektivitas Penagihan	96.2%	5	91.1%	5	59.1%	1
3. Solvabilitas	235.8%	5	96.0%	1	107.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.42		0.28	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	11.6%	1	26.0%	2	24.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.2%	1	2.3%	1	-1.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	90.0%	5	90.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	71.4%	4
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	19.9	3	20.0	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.80		0.73	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	30.2%	1	32.7%	1	32.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	33.4%	3	29.1%	4	29.4%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	14	2	14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	60.0%	4	20.1%	2
5. Penggantian Meter Air	4.9%	1	0.8%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.57		0.84		0.71	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	14.3	1	18.0	1	13.5	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	4.7%	1	3.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.9%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.22	
Total Kinerja	2.02		2.20		1.93	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,764	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,304,058
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,884	15. Total Equity (Rp.000)	938,077
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,402	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,295,851)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,035	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(120)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	335
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(639)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	110
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(271)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,400
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	795,918
9. Biaya Energi (Rp/m3)	643	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	431,608
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	516,829	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	105,545
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,440,196	24. Jumlah Pegawai (orang)	127
12. Total Aset (Rp.000)	13,393,427	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,519,301
13. Hutang Lancar (Rp.000)	11,151,292	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pengadilan Negeri No.1, Kel. Bugim, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan 69316

Telp: 0324 - 322518

Fax: 0324 - 329970

Email: -

PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.6%	3	4.9%	3	1.3%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	35.5%	1	51.7%	2	108.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	95.7%	5	76.7%	2	85.2%	4
3. Solvabilitas	149.4%	3	256.2%	5	528.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.65		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	14.5%	1	16.8%	1	14.7%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.7%	2	5.3%	2	6.2%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.2%	5	99.2%	5	98.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	66.7%	4	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.2	2	16.0	2	17.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.75		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	60.6%	2	74.0%	3	37.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	36.3%	2	36.8%	2	41.1%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	3	8	1	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	23.6%	2	72.3%	4	68.1%	4
5. Penggantian Meter Air	3.9%	1	2.5%	1	5.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.72		0.76		0.61	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.1	3	10.4	3	10.0	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.2%	1	26.1%	2	26.8%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.7%	1	3.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.33		0.44	
Total Kinerja	2.38		2.48		2.72	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,059	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,527,598
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,016	15. Total Equity (Rp.000)	32,346,589
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,209	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	415,545
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,068	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,043	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	534
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(150)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	203
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	991	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	16,424
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	14	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,041,568
9. Biaya Energi (Rp/m3)	568	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	650,077
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	156,787	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	95,358
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	33,738,782	24. Jumlah Pegawai (orang)	164
12. Total Aset (Rp.000)	39,889,397	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,623,264
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,471,448	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Jaksa Agung Suprpto No.26, Bangkalan 69111
Telp: 031 – 3095175
Fax: 031 – 3095175
Email: -

PDAM Kab. Probolinggo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-6.5%	1	-6.1%	1	-9.9%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.2	1	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	6.0%	1	11.5%	1	7.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	77.5%	2	68.0%	1	87.8%	4
3. Solvabilitas	264.4%	5	277.7%	5	257.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.43		0.37		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	30.0%	2	33.5%	2	33.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	20.7%	5	8.3%	4	8.0%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	80.6%	5	83.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.8	1	14.5	1	13.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.85		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	30.0%	1	29.6%	1	28.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	32.9%	3	36.2%	2	31.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	20	4	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	93.3%	5
5. Penggantian Meter Air	2.5%	1	3.3%	1	3.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.07		0.92		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.5	4	8.4	4	7.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.8%	1	23.9%	2	28.7%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.40		0.47	
Total Kinerja	2.76		2.54		2.88	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,172	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,723	15. Total Equity (Rp.000)	30,255,485
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,329	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,007,829)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,083	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	40%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(551)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	483
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,156)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	137
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	89	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,167
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,095,370
9. Biaya Energi (Rp/m3)	744	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	320,955
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,360,993	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	108,924
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	68,435,177	24. Jumlah Pegawai (orang)	136
12. Total Aset (Rp.000)	49,448,937	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,112,143
13. Hutang Lancar (Rp.000)	19,193,452	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Bantaran No.154, Kel. Sumber Kedawung, Kec. Leces, Kab. Probolinggo 67273

Telp: 0335 - 680788 / 680799

Fax: 0335 - 680788

Email: pdamkabprobolinggo@yahoo.com

PDAM Kab. Bondowoso

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.2%	2	-4.3%	1	-2.4%	1
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.1	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1683.0%	5	1567.0%	5	737.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	95.0%	5	95.7%	5	86.8%	4
3. Solvabilitas	2291.5%	5	1691.4%	5	1368.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.81		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	17.0%	1	31.9%	2	32.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.6%	3	5.1%	2	2.1%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	83.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	66.7%	4	62.5%	4	60.0%	4
5. Konsumsi Air Domestik	14.3	1	13.0	1	13.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.68		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	82.5%	4	82.9%	4	86.6%	4
2. Tingkat Kehilangan air	17.7%	5	19.8%	5	15.5%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	90.0%	5	89.0%	5	96.7%	5
5. Penggantian Meter Air	9.7%	2	3.6%	1	7.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.49		1.42		1.49	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.4	4	8.0	5	7.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	15.0%	1	14.0%	1	9.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.9%	1	2.3%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.39		3.34		3.30	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,233	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	512,035
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,751	15. Total Equity (Rp.000)	18,322,466
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,550	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(431,127)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,792	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	51%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(518)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	103
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(317)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	89
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	441	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,713
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	11	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	745,267
9. Biaya Energi (Rp/m3)	416	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	304,378
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	894,629	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	98,965
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,058,099	24. Jumlah Pegawai (orang)	105
12. Total Aset (Rp.000)	19,767,242	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,986,414
13. Hutang Lancar (Rp.000)	634,264	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Mastrip No.193A, Kel. Sukowiryo, Kec. Bondowoso
Kab. Bondowoso 68219
Telp: 0332 - 427017
Fax: 0332 - 427017
Email: pdambws@telkom.net

PDAM Kab. Lumajang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	26.5%	1	35.5%	1	* 12.4%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.4	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3.6%	1	7.0%	1	10.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	84.5%	3	81.8%	3
3. Solvabilitas	53.4%	1	66.6%	1	94.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.36		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	18.0%	1	12.3%	1	22.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.9%	1	6.5%	3	9.0%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	14.8	1	14.8	1	15.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.45		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	64.5%	2	62.6%	2	67.2%	2
2. Tingkat Kehilangan air	22.0%	5	22.4%	5	23.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	3.6%	1	69.0%	4	67.0%	4
5. Penggantian Meter Air	6.6%	2	6.2%	2	12.6%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.09		1.28		1.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.3	4	7.4	5	6.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	15.1%	1	0.6%	1	6.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.0%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.57		2.52		2.74	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,662	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,023,211
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,965	15. Total Equity (Rp.000)	(1,322,782)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,083	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(163,879)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,293	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(303)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	301
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(421)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	202
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	369	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	23,288
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	1	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,046,460
9. Biaya Energi (Rp/m3)	378	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	686,172
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	763,857	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	157,400
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	16,203,345	24. Jumlah Pegawai (orang)	151
12. Total Aset (Rp.000)	24,799,225	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,156,535
13. Hutang Lancar (Rp.000)	25,098,796	26. Status Restrukturisasi Utang	Pengajuan kembali Program Restrukturisasi Utang Tanggal 12 Februari 2013
		(sesuai Permen Keu)	* Laba & Equitas negatif

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Basuki Rachmad No.21, Lumajang 67311

Telp: 0334 - 882123

Fax: 0334 - 882988

Email: pdamlmj@yahoo.co.id

PDAM Kab. Pacitan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-11.5%	1	-1.8%	1	-6.4%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.1	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.0%	5	1453.1%	5	4605.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	87.3%	4	97.3%	5	93.3%	5
3. Solvabilitas	755.4%	5	43479.6%	5	98082.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	16.4%	1	15.9%	1	18.9%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.8%	2	3.0%	1	7.4%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	80.0%	5	66.7%	4
5. Konsumsi Air Domestik	13.6	1	13.7	1	13.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.40		0.65		0.68	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	39.0%	1	36.4%	1	34.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air	25.3%	4	25.9%	4	24.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	18	3	16	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.4%	1	3.9%	1	2.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.56		0.72		0.71	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.1	4	7.8	5	7.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.7%	1	7.0%	1	9.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.2%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.08		2.61		2.63	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,390	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,861	15. Total Equity (Rp.000)	19,325,753
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,264	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,239,157)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,253	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(471)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	262
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(874)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	90
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	137	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,874
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	32	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	586,276
9. Biaya Energi (Rp/m3)	725	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	453,075
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	394,282	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	85,626
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	17,508,297	24. Jumlah Pegawai (orang)	85
12. Total Aset (Rp.000)	19,445,578	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,057,769
13. Hutang Lancar (Rp.000)	19,826	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Suryo Pranoto No.62, Pacitan 63514
Telp: 0357 - 881393
Fax: 0357 - 886034
Email: pdamkabpacitan@yahoo.co.id

PDAM Kab. Tulungagung

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-22.2%	1	-5.2%	1	-2.9%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.2	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	24.1%	1	20.7%	1	49.3%	2
b. Efektivitas Penagihan	82.8%	3	92.0%	5	83.6%	3
3. Solvabilitas	122.6%	2	207.7%	5	307.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.39		0.59		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	14.7%	1	14.6%	1	39.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.0%	1	3.3%	1	8.2%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	83.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	12.2	1	13.2	1	12.5	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.65		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	58.4%	1	42.3%	1	30.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	31.9%	3	29.1%	4	28.3%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	18	4	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	28.2%	2	32.8%	2	57.1%	3
5. Penggantian Meter Air	6.6%	2	4.7%	1	5.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.70		0.87		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.4	4	8.3	4	7.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.7%	1	15.3%	1	38.5%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	0.6%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.47	
Total Kinerja	2.10		2.47		2.93	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,219	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	12,900,473
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,263	15. Total Equity (Rp.000)	34,421,110
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,641	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,001,984)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,464	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	62%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(44)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	483
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(423)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	145
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	754	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	20,347
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	162	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,042,548
9. Biaya Energi (Rp/m3)	141	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	323,863
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	381,996	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	127,482
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	35,114,157	24. Jumlah Pegawai (orang)	156
12. Total Aset (Rp.000)	51,045,947	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,368,674
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,724,364	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Sudah Disetujui sesuai Surat Nomor S-425/MK.05/2010, tanggal 28 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. P. Sudirman No.12, Tulungagung 66219

Telp: 0355 - 321875

Fax: 0355 - 323875

Email: pdamtulungagung@yahoo.co.id

PDAM Kota Mojokerto

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-20.0%	1	-16.6%	1	-14.5%	1
b. Ratio Operasi	1.8	1	1.7	1	1.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.5%	1	3.1%	1	1.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	97.3%	5	97.3%	5	95.4%	5
3. Solvabilitas	312.5%	5	567.9%	5	554.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.59		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	22.4%	2	23.3%	2	22.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.8%	1	1.8%	1	2.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	95.3%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.7	2	15.0	1	14.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.70		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	43.5%	1	32.3%	1	32.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air	56.5%	1	57.0%	1	56.5%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	12	2	10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.0%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.43		0.43		0.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.0	2	10.5	2	9.8	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.3%	1	13.0%	1	6.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1	0.5%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.22		0.29	
Total Kinerja	1.99		1.94		1.93	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,188	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,876	15. Total Equity (Rp.000)	6,658,979
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,450	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(963,426)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,373	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	34%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	312	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	200
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,262)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	65
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(185)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,487
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	142	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	135,024
9. Biaya Energi (Rp/m3)	286	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	121,567
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	54,347	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	26,922
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	7,730,664	24. Jumlah Pegawai (orang)	44
12. Total Aset (Rp.000)	8,124,925	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,668,998
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,465,946	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mengikuti program Restrukturisasi Utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pahlawan No. 40, Kel. Kranggan, Kec. Prajurit Kulon
Kota Mojokerto 61632
Telp: 0321 - 329011
Fax: 0321 - 329011
Email: pdamkotamjk@yahoo.co.id

PDAM Kab. Blitar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	17.0%	1	* 22.1%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.3	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.4%	1	6.6%	1	16.0%	1
b. Efektivitas Penagihan	82.5%	3	83.8%	3	84.6%	3
3. Solvabilitas	5.7%	1	64.4%	1	91.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.36		0.36		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	10.9%	1	11.8%	1	9.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.0%	1	2.8%	1	7.7%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	95.9%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	25.0%	2	6.7%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	17.8	2	15.6	2	14.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.48		0.40		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	44.0%	1	40.6%	1	24.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	44.2%	1	36.3%	2	30.9%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	3	15	2	14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	49.2%	3	92.0%	5
5. Penggantian Meter Air	8.0%	2	8.2%	2	6.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.58		0.70		0.90	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	14.0	1	13.4	2	12.6	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	6.6%	1	9.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.22		0.22	
Total Kinerja	1.56		1.68		1.93	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,744	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	632,351
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,948	15. Total Equity (Rp.000)	(1,468,248)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,411	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(323,760)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,319	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(203)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	359
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(667)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	89
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	425	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,691
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,122,922
9. Biaya Energi (Rp/m3)	218	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	637,422
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	382,603	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	58,992
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	5,618,623	24. Jumlah Pegawai (orang)	122
12. Total Aset (Rp.000)	16,408,136	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,959,312
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,253,661	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kab. Kediri

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-1425.3%	1	107.5%	1	204.9%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.4	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	16.8%	1	17.9%	1	17.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	99.1%	5	92.6%	5	89.0%	4
3. Solvabilitas	100.9%	2	90.5%	1	96.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.50		0.47		0.42	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	10.1%	1	33.9%	2	34.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	9.6%	4	-0.2%	1	4.5%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	53.8%	3
5. Konsumsi Air Domestik	10.6	1	10.9	1	11.1	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.40		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	38.1%	1	39.0%	1	39.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air	21.4%	5	23.1%	5	34.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	20	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	13.1%	1	88.7%	5	89.2%	5
5. Penggantian Meter Air	0.7%	1	1.8%	1	5.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		1.13		1.06	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.8	4	8.9	4	8.8	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.2%	1	8.1%	1	33.3%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	1.0%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.40	
Total Kinerja	2.23		2.36		2.47	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,567	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	198,262
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,698	15. Total Equity (Rp.000)	(388,601)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,296	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(796,229)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,305	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(131)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	201
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(729)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	79
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	262	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,560
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	10	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,576,160
9. Biaya Energi (Rp/m3)	182	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	205,587
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	332,901	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	71,804
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,453,086	24. Jumlah Pegawai (orang)	102
12. Total Aset (Rp.000)	11,335,476	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,654,341
13. Hutang Lancar (Rp.000)	11,525,815	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. P. Polim No.7, Desa Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri 64215
Telp: 0354 - 391559
Fax: 0364 - 395589
Email: pdam_kabkediri@yahoo.co.id

PDAM Kab. Sumenep

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	8.5%	4	2.9%	2	5.1%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	27.4%	1	423.9%	5	772.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	89.0%	4	85.6%	4	91.4%	5
3. Solvabilitas	145.8%	3	171.3%	4	176.9%	4
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.84		0.95	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	43.0%	3	43.3%	3	48.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	-1.3%	1	1.6%	1	5.4%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	66.7%	4	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.1%	2	17.7%	2	17.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.73		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	47.0%	1	45.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	62.9%	1	53.4%	1	48.1%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	21	4	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	90.1%	5	90.0%	5	94.9%	5
5. Penggantian Meter Air	4.7%	1	6.7%	2	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.13		0.92		0.85	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	0.0	5	7.4	5	6.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	37.2%	2	38.4%	2	28.2%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.7%	1	0.7%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.47		0.47	
Total Kinerja	3.10		2.95		3.12	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,166	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,057	15. Total Equity (Rp.000)	5,672,352
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,168	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	288,548
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,799	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,109	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	365
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	165
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	367	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	12,236
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	1	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,050,442
9. Biaya Energi (Rp/m3)	473	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	205,808
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	302,699	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	98,946
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,637,972	24. Jumlah Pegawai (orang)	85
12. Total Aset (Rp.000)	13,047,531	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,738,909
13. Hutang Lancar (Rp.000)	204,541	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum Disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Ngawi

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	72.2%	5	31.7%	5	11.5%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3.5%	1	1.6%	1	2.2%	1
b. Efektivitas Penagihan	94.7%	5	95.0%	5	98.7%	5
3. Solvabilitas	110.2%	2	115.7%	2	184.7%	4
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.78		0.78		0.84	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.1%	1	17.2%	1	22.3%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.7%	3	6.5%	3	12.8%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.1	2	17.4	2	16.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.80		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	82.2%	4	70.0%	3	34.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	35.5%	2	37.4%	2	39.5%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	12	2	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	78.3%	4	48.6%	3	94.9%	5
5. Penggantian Meter Air	2.5%	1	0.6%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.15		0.77		0.92	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.5	5	10.1	3	9.1	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.0%	1	28.4%	2	1.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	1.0%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.33		0.36	
Total Kinerja	3.15		2.68		3.07	
Kategori	Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,054	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,354,427
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,377	15. Total Equity (Rp.000)	13,797,681
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,024	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,582,117
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,681	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	22%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	677	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	935
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	30	20. Kapasitas Produksi (L/det)	323
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	373	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	25,547
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	1	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	912,867
9. Biaya Energi (Rp/m3)	228	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	766,644
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	625,203	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	170,694
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	28,247,356	24. Jumlah Pegawai (orang)	233
12. Total Aset (Rp.000)	30,081,351	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,861,306
13. Hutang Lancar (Rp.000)	14,929,242	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Jend. S. Parman No.1, Desa Beran, Kec. Ngawi
Kab. Ngawi 63215
Telp: 0351 - 749227 / 747261
Fax: 0351 - 747261
Email: pdamngawi@yahoo.com

PDAM Kab. Lamongan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	36.5%	1	45.5%	1	* 34.2%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.4	1	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	6.9%	1	6.1%	1	6.5%	1
b. Efektivitas Penagihan	90.0%	5	83.6%	3	84.2%	3
3. Solvabilitas	86.7%	1	79.2%	1	79.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.36		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	11.5%	1	14.0%	1	13.9%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.2%	1	29.5%	5	-1.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	50.0%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	18.0	2	17.8	2	19.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.60		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	54.1%	1	42.8%	1	50.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	35.2%	2	27.0%	4	31.1%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	20	4	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	41.4%	3	84.0%	5	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	3.9%	1	5.4%	2	6.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		1.13		0.80	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.8	4	8.5	4	8.9	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.5%	1	6.7%	1	7.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.5%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.25		2.45		1.92	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,698	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	413,755
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,765	15. Total Equity (Rp.000)	(6,560,740)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,612	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,241,168)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,818	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	43%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(67)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	315
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(915)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	157
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(120)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	12,132
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	155	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,185,692
9. Biaya Energi (Rp/m3)	728	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	497,169
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	290,872	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	68,976
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	20,133,307	24. Jumlah Pegawai (orang)	108
12. Total Aset (Rp.000)	24,823,625	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,797,903
13. Hutang Lancar (Rp.000)	28,485,326	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum Disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Tunojoyo Sampang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.7%	2	1.9%	2	2.8%	2
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	46.9%	2	56.7%	2	75.7%	3
b. Efektivitas Penagihan	90.8%	5	85.3%	4	84.6%	3
3. Solvabilitas	297.9%	5	732.1%	5	821.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.70		0.70	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	8.6%	1	27.6%	2	10.4%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.7%	1	-2.8%	1	1.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	96.4%	5	98.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	71.4%	4	85.7%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.3	2	16.8	2	17.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.40		0.68		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	74.7%	3	51.2%	1	44.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	38.9%	2	35.6%	2	26.8%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	6	1	6	1	6	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	65.9%	4	66.7%	4
5. Penggantian Meter Air	0.4%	1	10.3%	3	17.0%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.56		0.75		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	13.0	2	12.9	2	12.5	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.3%	1	25.0%	2	43.6%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.4%	1	0.3%	1	2.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.26		0.34	
Total Kinerja	1.88		2.38		2.69	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,305	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	950,312
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,999	15. Total Equity (Rp.000)	9,780,146
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,278	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	270,071
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,993	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	305	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	236
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	26	20. Kapasitas Produksi (L/det)	106
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	311	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,650
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	871,534
9. Biaya Energi (Rp/m3)	699	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	626,637
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	275,197	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	65,043
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	7,486,485	24. Jumlah Pegawai (orang)	133
12. Total Aset (Rp.000)	11,136,509	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,341,393
13. Hutang Lancar (Rp.000)	385,139	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Rajawali No.38 Sampang 69214
Telp: 0323 - 321005
Fax: 0323 - 324799
Email: pdamtrunjoyo@yahoo.co.id

PDAM Kota Blitar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-29.6%	1	13.5%	1	* 58.7%	1
b. Ratio Operasi	1.6	1	1.4	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	7.2%	1	8.6%	1	8.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	96.4%	5	89.6%	4
3. Solvabilitas	67.3%	1	64.6%	1	86.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.47		0.42	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	32.5%	2	26.4%	2	26.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	-5.5%	1	-3.2%	1	0.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	96.2%	5	96.9%	5	95.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	50.0%	3	33.3%	2	54.2%	3
5. Konsumsi Air Domestik	13.2	1	13.0	1	12.7	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.48		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	41.1%	1	43.2%	1	50.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	44.6%	1	48.4%	1	44.2%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	3	18	4	18	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	58.4%	3
5. Penggantian Meter Air	0.8%	1	0.6%	1	2.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.51		0.59		0.64	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.4	2	10.7	2	11.0	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.2%	1	0.0%	1	4.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.0%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.22		0.22	
Total Kinerja	1.75		1.76		1.83	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,699	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	844,404
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,772	15. Total Equity (Rp.000)	(2,399,748)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,977	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,409,179)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,455	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	55%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(73)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	120
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,279)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	60
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	243	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,088
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	144,456
9. Biaya Energi (Rp/m3)	278	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	144,456
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	63,703	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	38,596
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,492,820	24. Jumlah Pegawai (orang)	65
12. Total Aset (Rp.000)	14,719,278	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,069,239
13. Hutang Lancar (Rp.000)	16,274,621	26. Status Restrukturisasi Hutang	Persetujuan penghapusan bersyarat tunggakan non pokok oleh Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	* Laba & Equitas negatif

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Ponorogo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-14.1%	1	7.5%	1	-4.1%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.1	1	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	12.3%	1	18.7%	1	46.7%	2
b. Efektivitas Penagihan	82.2%	3	85.4%	4	96.2%	5
3. Solvabilitas	43.6%	1	57.8%	1	59.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.36		0.42		0.58	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	41.5%	3	42.5%	3	19.2%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-6.3%	1	2.3%	1	0.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.7%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	66.7%	4	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	14.6	1	14.4	1	14.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.75		0.35	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	92.8%	5	61.8%	2	58.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	32.4%	3	31.7%	3	30.6%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	17	3	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	32.8%	2	0.0%	1	6.8%	1
5. Penggantian Meter Air	7.3%	2	2.3%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.14		0.72		0.73	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.5	5	7.2	5	7.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	44.8%	3	11.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.6%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.51		0.43	
Total Kinerja	2.61		2.40		2.09	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,796	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,488	15. Total Equity (Rp.000)	(8,631,772)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,869	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	357,561
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,503	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	308	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	224
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(73)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	132
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	293	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	16,240
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,026,643
9. Biaya Energi (Rp/m3)	385	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	725,615
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	384,524	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	139,663
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	6,589,336	24. Jumlah Pegawai (orang)	126
12. Total Aset (Rp.000)	12,604,263	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,746,362
13. Hutang Lancar (Rp.000)	9,212,035	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pramuka No. 21, Ponorogo 63411
Telp: 0352 - 481870
Fax: 0353 - 482528
Email: -

Pengarah

Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA
Ir. Rina Agustin, MURP

Penanggung Jawab

Marsaulina FM Pasaribu, ST, ME

Narasumber

Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc
Ir. Syamsul Hidayat
Ir. Setio Djuwono
DR. Ir. Syaiful, D.E.A
Drs. Adi Susetyo, M.Si
Ir. Budi Sutjahjo, MT
Ir. Diana Kusumastuti, MT
Ir. Hosen Utama, M.Sc
Bambang A.W, ST

Tim Pelaksana Evaluasi

Shovich, S.AP, M.AP
Riski Aditya S, S.I.A
Magdalena Lely Purwani, ST
Drs. Engkus Kusnadi, Ak
Drs. Ricko Imano Ganie, MM
Harry Rachman Oli'i, SE
Nur Iman, ST
Heru Mulyono, Amd
Rahmat Hidayat, S.AP
Sri Haryati, Amd
Retno Fujiyanti, Amd

Sekretariat

Zahlia, SE
Tatang Rasidi, S.AP
Emanuel
Emar

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH II
PULAU JAWA



BPPSPAM
www.bppspam.com