


KINERJA PDAM 2013

WILAYAH III
PULAU KALIMANTAN
SULAWESI



BPPSPAM



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Jl. Wijaya No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta. Telp. (021) 72789126, 7260520 - Fax. (021) 7260520



KINERJA PDAM 2013

WILAYAH III

PULAU KALIMANTAN
SULAWESI

BPPSPAM





Kementerian Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR



Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM yang ada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi BPPSPAM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM. Evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit. Penilaian kinerja PDAM tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator yang sudah diterapkan sejak tahun 2010, yaitu terdiri dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Hal tersebut didasarkan pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Pada tahun 2013, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 350 PDAM berdasarkan laporan audit kinerja PDAM sampai dengan tahun buku 2012 yang dilakukan oleh BPKP dan KAP. Untuk memberikan gambaran terhadap perkembangan kinerja yang dicapai PDAM, dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir yaitu berdasarkan tahun buku 2010, 2011 dan 2012 dengan indikator penilaian yang sama. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM tahun 2013 di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2013

Kategori	Jumlah PDAM	Prosentase
Sehat	176	50%
Kurang Sehat	104	30%
Sakit	70	20%
Jumlah	350	100%

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan PDAM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan peningkatan kinerja PDAM, sehingga PDAM kedepannya mampu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.

Jakarta, Maret 2014
Ketua BPPSPAM

Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc, MBA
NIP: 1954 0705 1985 03 1002



Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

DAFTAR SINGKATAN

- | | |
|--------------|--|
| 1. BPPSPAM | : Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| 2. BLU | : Badan Layanan Umum |
| 3. BPAM | : Badan Pengelola Air Minum |
| 4. BPK | : Badan Pemeriksa Keuangan |
| 5. BPKP | : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| 6. BPAB | : Badan Pengelola Air Bersih |
| 7. KAP | : Kantor Akuntan Publik |
| 8. KPAM | : Kantor Pelayanan Air Minum |
| 9. NRW | : Non Revenue Water |
| 10. PDAM | : Perusahaan Daerah Air Minum |
| 11. Perpamsi | : Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia |
| 12. PP | : Peraturan Pemerintah |
| 13. PT | : Perseroan Terbatas |
| 14. PDAB | : Perusahaan Daerah Air Bersih |
| 15. PERUSDA | : Perusahaan Daerah |
| 16. SPAM | : Sistem Penyediaan Air Minum |
| 17. UPTD | : Unit Pelaksana Teknis Daerah |

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH III
PULAU KALIMANTAN
SULAWESI



Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR SINGKATAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM	1
A. PENDAHULUAN	1
B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM	2
C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN	7
D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM	9
1. PEMUTAKHIRAN DATA	9
2. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA	17
E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM	18
F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA	19
G. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH III	20
H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2013	21
I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA	22
1. KINERJA PDAM DAN TARIF FULL COST RECOVERY (FCR)	22
2. KINERJA PDAM DAN TINGKAT NON REVENUE WATER (NRW)	23
3. KINERJA PDAM DAN JUMLAH PELANGGAN	24
4. KINERJA PDAM DAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN	25
5. KINERJA PDAM DAN RASIO PEGAWAI PER PELANGGAN	25
J. PENUTUP	26
LAMPIRAN	
HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH III	
1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT	31
2. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	45
3. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	61
4. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	75
5. PROVINSI KALIMANTAN UTARA	87
6. PROVINSI SULAWESI UTARA	93
7. PROVINSI GORONTALO	103
8. PROVINSI SULAWESI TENGAH	111
9. PROVINSI SULAWESI SELATAN	123
10. PROVINSI SULAWESI TENGGARA	149
11. PROVINSI SULAWESI BARAT	161

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH III
PULAU KALIMANTAN
SULAWESI

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 1	Rumus Perhitungan Kinerja PDAM	4
Tabel 2	Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek	7
Tabel 3	Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2013	10
Tabel 4	Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM	15
Tabel 5	Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM	16
Tabel 6	Sumber Data Kinerja PDAM Periode 2011 - 2013	17
Tabel 7	Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia	19
Tabel 8	Daftar Kinerja PDAM Wilayah III	20
Tabel 9	Resume Hasil Kinerja PDAM	21

DAFTAR GAMBAR

		HAL
Gambar 1	Sumber Data Kinerja Periode 2013	17
Gambar 2	Kinerja 350 PDAM Periode 2013	18
Gambar 3	Progress Kinerja PDAM Periode 2011 – 2013	18
Gambar 4	Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah	19
Gambar 5	Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR	22
Gambar 6	Kinerja PDAM dan Tarif FCR	22
Gambar 7	Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW	23
Gambar 8	Kinerja PDAM dan Tingkat NRW	23
Gambar 9	Kinerja PDAM dan Jumlah SR	24
Gambar 10	Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR	24
Gambar 11	Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan	25
Gambar 12	Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan	25
Gambar 13	Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per pelanggan	25
Gambar 14	Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan	25

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH III
PULAU KALIMANTAN
SULAWESI

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM, yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja PDAM, merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran tiap-tiap aspek penilaian kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Evaluasi kinerja PDAM juga merupakan salah satu upaya untuk melihat dan sekaligus mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, evaluasi kinerja PDAM dilakukan dengan menghitung capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit oleh BPK atau KAP serta laporan audit kinerja. Bagi PDAM yang laporan keuangannya belum diaudit oleh BPK atau KAP, tetap dapat dilakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan data yang ada di laporan keuangan internal PDAM dan diberikan catatan “perhitungan kinerja didasarkan pada data yang belum diaudit oleh BPK atau KAP”.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi kinerja PDAM dilakukan oleh BPPSPAM dengan mendasarkan pada hasil audit kinerja PDAM yang dilakukan oleh BPKP. Pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP tersebut didasarkan pada surat dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.01 – Mn/405 tanggal 21 Nopember 2006 perihal Audit Kinerja PDAM. Di dalam surat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan permohonan kepada BPKP untuk dapat melakukan audit kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia sehingga diperoleh laporan kinerja yang akurat dan digunakan oleh BPPSPAM dalam rangka melakukan evaluasi kinerja PDAM.

Untuk mengetahui trend perkembangan kinerja PDAM setiap tahunnya, pada laporan kinerja periode 2013 ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun buku 2010, 2011 dan 2012 dengan menggunakan indikator yang sama dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek sumber daya manusia.

Untuk memudahkan dalam pembacaannya, laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini dibagi dalam empat buku, yang masing-masing buku akan berisi hasil evaluasi kinerja dari PDAM yang ada di wilayah yang bersangkutan, yaitu:

1. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah I memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Sumatera.
2. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah II memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Jawa.
3. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah III memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
4. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah IV memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Papua, Maluku, NTT, NTB dan Bali.

Selain hasil evaluasi kinerja PDAM, didalam buku ini juga ditampilkan pembahasan mengenai indikator kinerja PDAM, tahapan evaluasi kinerja PDAM, dan klasifikasi kinerja PDAM dan penjelasannya.

B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM

Indikator penilaian/evaluasi kinerja PDAM yang digunakan saat ini merupakan hasil pengembangan pada tahun 2010 yang disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan BPKP, Perpamsi dan beberapa PDAM. Indikator ini terdiri dari empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengacu pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Selain itu, untuk memberikan kecermatan dalam melakukan evaluasi, masing-masing aspek dirinci kedalam beberapa indikator penilaian, dan hasil penilaiannya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu PDAM Sehat, PDAM Kurang Sehat dan PDAM Sakit.

Prinsip yang digunakan dalam indikator kinerja BPPSPAM yaitu pendekatan Balance Score Card. Dengan pendekatan tersebut, indikator penilaian kinerja PDAM disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Balance Score Card, dengan mempertimbangkan karakteristik PDAM itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing aspek pengukuran indikator kinerja diberikan bobot yang relatif berimbang dan proporsional, sesuai dengan karakteristik aspek yang bersangkutan yaitu aspek keuangan dengan bobot 25%, aspek pelayanan dengan bobot 25%, aspek operasional dengan bobot 35%, dan aspek sumber daya manusia dengan bobot 15%. Di samping itu, penetapan nilai standar masing-masing indikator dilakukan dengan memperhatikan perbedaan beban yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaan dari PDAM Kabupaten dan PDAM Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis pengolahannya, serta perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan. Adapun pemberian bobot aspek operasional yang lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya (yaitu 35%) didasarkan atas pertimbangan bahwa aspek operasional di dalam penyediaan air minum kepada masyarakat pelanggan di PDAM merupakan faktor yang sangat penting dalam perolehan pendapatan, sehingga peningkatan kinerja dari aspek operasional tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dari ketiga aspek yang lain.

Adapun masing-masing aspek dalam indikator kinerja BPPSPAM terdiri dari:

1. Aspek Keuangan, dengan bobot 25%, meliputi:
 - a. Rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM menciptakan keuntungan dan menjamin going concern. Penilaian aspek ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Aspek ini mencakup:
 - Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity.
 - Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.
 - b. Likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan PDAM untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Aspek ini mencakup:

- Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek.
 - Efektivitas penagihan, untuk mengukur efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air.
- c. Solvabilitas dinilai untuk mengetahui kemampuan PDAM menjamin kewajiban-kewajiban jangka panjangnya oleh assetnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Rasio ini mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aset.
2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ;
- a. Cakupan pelayanan teknis, untuk mengetahui berapa besar prosentase jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan PDAM.
 - b. Pertumbuhan pelanggan, digunakan untuk mengetahui berapa prosentase peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu tahun.
 - c. Tingkat penyelesaian aduan, indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM yaitu dengan cara mengetahui sejauh mana PDAM mampu menangani keluhan pelanggan dalam satu tahun.
 - d. Kualitas air pelanggan, indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM kepada pelanggan telah memenuhi kualitas air minum seperti yang ditetapkan dalam Permenkes.
 - e. Konsumsi air domestik, indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi pelanggan rumah tangga terhadap air PDAM perbulan perpelanggan.
3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ;
- a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi.
 - b. Tingkat kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air.
 - c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas pelayanan.
 - d. Tekanan air pada sambungan pelanggan, untuk mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan tekanan sesuai dengan standar minimal.
 - e. Penggantian/kalibrasi meter air pelanggan, untuk mengukur tingkat ketelitian/akurasi meter air pelanggan.
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi;
- a. Rasio pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan.
 - b. Ratio pendidikan dan pelatihan pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 - c. Ratio biaya pendidikan dan pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai.

Adapun tabel perhitungan masing-masing aspek, rumus perhitungan, bobot, nilai standar dan keterangan dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Rumus Perhitungan Kinerja PDAM

1. Perhitungan Aspek Keuangan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Rentabilitas a. ROE	$\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Jumlah equity}} \times 100\%$	0.055	$\geq 10\%$ $7 - < 10\%$ $3 - < 7\%$ $0 - < 3\%$ $< 0\%$	5 4 3 2 1	Return on Equity (ROE) adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan Laba Bersihnya terhadap Jumlah Equitynya.
	b. Rasio Operasi	$\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$	0.055	≤ 0.5 $> 0.5 - 0.65$ $> 0.65 - 0.85$ $> 0.85 - 1.0$ > 1.0	5 4 3 2 1	Rasio Operasi (RO) adalah indikator yang dapat menunjukan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan efisiensi / pengendalian biaya operasi dan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatannya sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasi.
2	Likuiditas a. Rasio Kas	$\frac{\text{Kas+Str Kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	0.055	$\geq 100\%$ $80 - < 100\%$ $60 - < 80\%$ $40 - < 60\%$ $< 40\%$	5 4 3 2 1	Rasio Kas, indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana Kas PDAM mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.
	b. Efektivitas Penagihan	$\frac{\text{Jumlah penerimaan rek.Air}}{\text{Jumlah rek.Air}} \times 100\%$	0.055	$\geq 90\%$ $85 - < 90\%$ $80 - < 85\%$ $75 - < 80\%$ $< 75\%$	5 4 3 2 1	Efektivitas Penagihan, adalah indikator yang dapat menunjukan sejauhmana PDAM mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air kepada pelanggan (piutang air) secara efektif sehingga menjadi penerimaan PDAM.
3	Solvabilitas	$\frac{\text{Jumlah aktiva}}{\text{Jumlah utang}} \times 100\%$	0.03	$\geq 200\%$ $170 - < 200\%$ $135 - < 170\%$ $100 - < 135\%$ $< 100\%$	5 4 3 2 1	Solvabilitas adalah salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana PDAM mempunyai kemampuan aktiva/aset dalam menjamin kewajiban/hutang jangka panjangnya, atau rasio yang mampu menggambarkan seberapa besar beban hutang yang dapat ditanggung PDAM dibandingkan dengan jumlah aktiva/asetnya.

2. Perhitungan Aspek Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Cakupan Pelayanan Teknis	$\frac{\text{Jumlah Penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk wilayah pelayanan}} \times 100\%$	0.05	$\geq 80\%$ 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM telah mampu melakukan pelayanan air terhadap wilayah pelayanan teknisnya.
2	Pertumbuhan Pelanggan (% per thn)	$\frac{(\text{Jumlah Plgn Thn ini} - \text{Plgn Thn lalu})}{\text{Jumlah pelanggan tahun lalu}} \times 100\%$	0.05	≥ 10 (%) 8 - < 10 (%) 6 - < 8 (%) 4 - < 6 (%) < 4 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini adalah dapat menggambarkan aktivitas PDAM dalam berusaha menambah jumlah pelanggannya. Jika cakupan pelayanan diatas 80% maka pertumbuhan pelanggan dinilai 5
3	Tingkat Penyelesaian Aduan	$\frac{\text{Jumlah keluhan selesai}}{\text{Jumlah keluhan}} \times 100\%$	0.025	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini menggambarkan tingkat aktivitas manajemen PDAM dalam upaya menyelesaikan masalah keluhan pelayanan air maupun lainnya yang berasal dari pelanggan dan atau bukan pelanggan.
4	Kualitas Air Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah uji yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah yang diuji}} \times 100\%$	0.075	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini akan menggambarkan sejauhmana PDAM telah mampu melayani pelanggannya dengan kualitas pelayanan air minum (3K) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
5	Konsumsi Air Domestik	$\frac{\text{Jumlah air yang terjual domestik perbulan}}{\text{Jumlah pelanggan domestik}}$	0.05	≥ 30 (m ³ /bln) 25 - < 30 (m ³ /bln) 20 - < 25 (m ³ /bln) 15 - < 20 (m ³ /bln) < 15 (m ³ /bln)	5 4 3 2 1	Indikator ini untuk mengetahui tingkat rata-rata konsumsi air per pelanggan rumah tangga dalam satu bulan dalam tahun yang bersangkutan, lebih jauh maka dapat pula diketahui rata-rata konsumsi liter per orang per hari, hal ini penting mengingat pendekatan konsumsi minimal (Basic Needs Approach/BNA) dengan membandingkan capaian PDAM terhadap BNA, maka terukurlah dimana posisi capaian yang telah dilakukan PDAM terhadap pelanggannya.

3. Perhitungan Aspek Operasional

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Efisiensi Produksi	$\frac{\text{Realisasi Produksi (m}^3\text{)}}{\text{Kapasitas terpasang (m}^3\text{)}} \times 100\%$	0.07	≥ 90 (%) 80 - < 90 (%) 70 - < 80 (%) 60 - < 70 (%) < 60 (%)	5 4 3 2 1	Efisiensi Produksi adalah salah satu indikator yang menunjukkan sejauhmana efisiensi PDAM dalam memanfaatkan kapasitas terpasangnya.
2	Kehilangan Air/Tidak Berekening	$\frac{\text{Distribusi air - Air terekening (m}^3\text{)}}{\text{Distribusi air}} \times 100\%$	0.07	≤ 25 (%) > 25 - 30 (%) > 30 - 35 (%) > 35 - 40 (%) > 40 (%)	5 4 3 2 1	Kehilangan Air/Tidak Berekening adalah salah satu indikator yang menunjukkan sejauhmana manajemen PDAM mampu mengendalikan penjualan barang produknya yaitu air minum melalui sistem distribusi perpipaan
3	Jam Operasi Layanan	$\frac{\text{Waktu dist. air ke Plgn dalam 1 tahun}}{365 \text{ hari}}$	0.08	21 - 24 (jam) 18 - < 21 (jam) 16 - < 18 (jam) 12 - < 16 (jam) < 12 (jam)	5 4 3 2 1	Jam Operasi Layanan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana PDAM mampu mempertahankan pelayanan pengaliran air kepada pelanggannya dengan tingkat pelayanan kontinyu 1 x 24 jam perharinya.
4	Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah Plgn yg terlayani dgn tekanan > 0.7 bar}}{\text{Jumlah pelanggan}} \times 100\%$	0.065	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan merupakan indikator yang digunakan untuk melengkapi indikator Jam Operasi Layanan dan Indikator Kualitas Air dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana PDAM telah mampu mempertahankan pelayanannya dengan kualifikasi Air Minum, dimana capaiannya harus memenuhi syarat 3K. Indikator ini digunakan untuk mengetahui capaian tekanan air PDAM pada rata-rata pipa pelanggannya.
5	Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah meter air diganti pada tahun}}{\text{Jumlah pelanggan}}$	0.065	≥ 20 (%) 15 - < 20 (%) 10 - < 15 (%) 5 - < 10 (%) < 5 (%)	5 4 3 2 1	Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauhmana manajemen PDAM melakukan penggantian meter atau melakukan kalibrasi meter pelanggannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar akurasi meter air pelanggan menjadi lebih terjamin.

4. Perhitungan Aspek SDM

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Rasio jumlah pegawai/1000 pelanggan	$\frac{\text{Jumlah pegawai}}{\text{Jumlah pelanggan}/1000}$	0.07	Kota ≤ 6 (org) $> 6 - 8$ (org) $> 8 - 10$ (org) $> 10 - 12$ (org) > 12 (org) kabupaten ≤ 8 (org) $> 8 - 10$ (org) $> 10 - 12$ (org) $> 12 - 14$ (org) > 14 (org)	5 4 3 2 1 5 4 3 2 1	Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pegawai PDAM terhadap pelanggan.
2	Rasio Diklat pegawai	$\frac{\text{Jumlah pegawai yg ikut diklat}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$	0.04	≥ 80 (%) $60 - < 80$ (%) $40 - < 60$ (%) $20 - < 40$ (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kompetensi pegawai PDAM
3	Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	$\frac{\text{Biaya Diklat}}{\text{Jumlah biaya pegawai}} \times 100\%$	0.04	≥ 10 % $7.5 - < 10$ (%) $5 - < 7.5$ (%) $2.5 - < 5$ (%) $< 2,5$ (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM mempunyai apresiasi dalam mengupayakan pegawainya agar kompeten.

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Evaluasi kinerja PDAM dengan empat aspek tersebut menghasilkan PDAM dalam tiga kategori yakni Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai:

- 1) Kategori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8
- 2) Kategori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8
- 3) Kategori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2

Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, skoring tertinggi dari setiap aspek dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek

Aspek	Bobot	Nilai Maksimum	Skoring
Keuangan	0,25	5	1,25
Pelayanan	0,25	5	1,25
Operasional	0,35	5	1,75
Sumber Daya Manusia	0,15	5	0,75

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN

Keterangan informasi tambahan PDAM kami tampilkan dalam lampiran hasil evaluasi kinerja masing-masing PDAM, dengan tujuan agar dapat menunjang kebutuhan analisa yang lebih mendalam. Adapun rincian informasi tambahan sebagai berikut:

1. Tarif rata-rata (Rp/m³)
Tarif rata-rata PDAM diperoleh dari total pendapatan penjualan air dibagi total volume air terjual. Dalam hal ini, BPPSPAM melakukan perhitungan total pendapatan penjualan air (tidak murni hanya harga air) dengan menjumlahkan harga air dan beban tetap atau beban administrasi (total pendapatan air yang tertera dalam billing PDAM).
2. Harga Pokok Produksi / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m³)
Biaya dasar dengan NRW standar diperoleh dari total biaya usaha dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air standar (20%).
3. Harga Pokok Produksi / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m³)
Biaya dasar dengan NRW riil diperoleh dari total biaya usaha dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air riil.
4. Harga Pokok Produksi Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m³)
Biaya dasar (diluar depresiasi/amortisasi dan biaya bunga) dengan NRW riil diperoleh dari total biaya usaha diluar biaya penyusutan dan biaya bunga dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air riil.
5. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Standar)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP dengan NRW Standar diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW standar.
6. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Riil)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP dengan NRW Riil diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW Riil.
7. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Riil Diluar Depresiasi dan Bunga)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP Diluar Depresiasi dan Bunga diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW Riil diluar depresiasi dan bunga.
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m³)
Biaya Bahan Kimia yang dikeluarkan PDAM dalam menghasilkan 1 (satu) m³ air.
9. Biaya Energi (Rp/m³)
Biaya Energi yang dikeluarkan PDAM dalam menghasilkan 1 (satu) m³ air.
10. Biaya pemeliharaan (Rp. 000)
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
11. Total Aset Tetap (Rp. 000)
Total aset tetap PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
12. Total Aset (Rp. 000)
Jumlah aset PDAM baik berupa aset lancar maupun aset tetap selama setahun dalam bentuk ribuan.
13. Hutang Lancar (Rp. 000)
Jumlah kewajiban jangka pendek PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
14. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)
Jumlah kewajiban jangka panjang PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
15. Total Equity (Rp. 000)
Jumlah ekuitas PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp. 000)
Jumlah laba bersih setelah pajak yang diperoleh PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
17. Rasio Biaya Administrasi Umum terhadap Jumlah Pendapatan (%)
Rasio biaya administrasi umum terhadap jumlah pendapatan (%) merupakan

prosentase antara besarnya biaya administrasi umum yang dikeluarkan PDAM terhadap total pendapatan PDAM (%)

18. Kapasitas Terpasang (L/det)

Kapasitas terpasang merupakan jumlah kapasitas PDAM yang terpasang sesuai rencana (L/det).

19. Kapasitas Produksi (L/det)

Kapasitas produksi PDAM, merupakan kuantitas air yang diproduksi PDAM dalam setahun, dan telah dikonversi dalam satuan liter per detik (L/det).

20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)

Jumlah pelanggan baik pelanggan domestik maupun pelanggan non domestik PDAM selama setahun.

21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)

Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota selama setahun.

22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)

Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah pelayanan teknis PDAM selama setahun.

23. Penduduk Terlayani (jiwa)

Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM selama setahun.

24. Jumlah Pegawai (orang)

Jumlah karyawan PDAM selama setahun.

25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)

Merupakan biaya rata-rata pegawai yang dikeluarkan PDAM setiap bulannya.

26. Status Restrukturisasi Utang

Status Restrukturisasi Utang PDAM berdasarkan Nomor 114/PMK.05/2012 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM. Status resturkturisasi utang PDAM ditulis berdasarkan laporan audit kinerja PDAM oleh BPKP.

D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM

Dalam rangka memberikan hasil penilaian yang tepat dan akurat, ada beberapa tahapan dalam proses evaluasi kinerja PDAM. Adapun tahapan tersebut diantaranya:

1. Pemutakhiran Data

Tahap pemutakhiran data PDAM dilakukan melalui dua hal, diantaranya melakukan pemutakhiran tentang status tahun laporan audit kinerja dan bentuk perusahaan terkini dari PDAM itu sendiri. Tahap pemutakhiran ini dilakukan dengan tujuan agar hasil evaluasi kinerja PDAM dapat up to date dan aktual.

Pada tahun 2012, jumlah PDAM di Indonesia yaitu 375 PDAM. Dalam perkembangannya, pada tahun 2013 data keanggotaan Perpamsi menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara SPAM sebanyak 422 penyelenggara, 391 diantaranya yaitu berbentuk PDAM, sedangkan 31 diantaranya merupakan penyelenggara SPAM non PDAM. Namun berdasarkan data yang ada, dari 391 PDAM 8 diantaranya sudah berubah menjadi non PDAM yaitu UPTD Tirta Selagan Mukomuko, UPTD Kota Pagaralam, BLUD Kabupaten Musirawas, UPTD Kabupaten Sekadau, UPTD Kabupaten Kayong Utara, KPAM Kabupaten Halmahera Tengah, UPTD Kabupaten Kaimana dan UPTD Bangka Selatan. Sehingga dari hasil pemutakhiran data Perpamsi tahun 2013, diperoleh data penyelenggara SPAM PDAM sebanyak 383. Adapun rincian PDAM dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2013

No	Propinsi	PDAM	No	Propinsi	PDAM
1	NAD	PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"	41	Sumatera Barat	PDAM Kota Bukit Tinggi
2	NAD	PDAM Kab Bireuen "Krueng Peusangan"	42	Sumatera Barat	PDAM Kota Sawahlunto
3	NAD	PDAM Kab Aceh Besar "Tirta Montala"	43	Sumatera Barat	PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"
4	NAD	PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"	44	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang
5	NAD	PDAM Kab Aceh Selatan	45	Sumatera Barat	PDAM Kab Tanah Datar "Tirta Alami"
6	NAD	PDAM Kab Aceh Timur "Tirta Peusada"	46	Sumatera Barat	PDAM Kab Lima puluh kota
7	NAD	PDAM Kab Aceh Utara "Tirta Monpase"	47	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok
8	NAD	PDAM Kab Aceh Tengah	48	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Padang Pariaman "Tirta Anai"
9	NAD	PDAM Kab Aceh Barat "Tirta Meulaboh"	49	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"
10	NAD	PDAM Kab Aceh Tenggara	50	Sumatera Barat	PDAM Kab Pesisir Selatan
11	NAD	PDAM Kab Aceh Tamiang	51	Sumatera Barat	PDAM Kab Sawahlunto
12	NAD	PDAM Kab Pidie "Tirta Mon Krueng Baro"	52	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman Barat
13	NAD	PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"	53	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok Selatan
14	NAD	PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"	54	Riau	PDAM Kab Indragiri Hilir
15	NAD	PDAM Kab. Simeulue "Tirta Fulawan"	55	Riau	PDAM Kab. Bengkalis
16	NAD	PDAM Kab. Bener Meriah "Tirta Bengi"	56	Riau	PDAM Kab Kampar "Tirta Kampar"
17	NAD	PDAM Kab. Gayo Lues "Tirta Sejuk"	57	Riau	PDAM Kab Indragiri Hulu "Tirta Indra"
18	NAD	PDAM Kab. Pidie Jaya "Tirta Krueng Meureudu"	58	Riau	PDAM Kota Pekanbaru "Tirta Siak"
19	NAD	PDAM Kota Subulussalam	59	Kep. Riau	PDAM Kabupaten Natuna
20	Sumatera Utara	PDAM Prop. Sumatera Utara "Tirta Nadi"	60	Kep. Riau	PDAM Tanjung Uban Bintan
21	Sumatera Utara	PDAM Kab Tebing Tinggi "Tirta Bulian"	61	Kep. Riau	PDAM Tirta Kepri (PDAM Tanjung Pinang)
22	Sumatera Utara	PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli"	62	Kep. Riau	PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"
23	Sumatera Utara	PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli"	63	Jambi	PDAM Kab Kerinci "Tirta Sakti"
24	Sumatera Utara	PDAM Kota Tanjung Balai " Tirta Kualo"	64	Jambi	PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"
25	Sumatera Utara	PDAM Kab Tapanuli Utara "Mual Natio"	65	Jambi	PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"
26	Sumatera Utara	PDAM Kab Labuhan Batu "Tirta Bina"	66	Jambi	PDAM Kab Bungo "Pancuran Telago"
27	Sumatera Utara	PDAM Kab Deli Serdang "Tirta Deli"	67	Jambi	PDAM Kab. Batanghari
28	Sumatera Utara	PDAM Kab Simalungun "Tirta Lihou"	68	Jambi	PDAM Kab. Tj.Jabung Barat
29	Sumatera Utara	PDAM Kota Binjai "Tirta Sari"	69	Jambi	PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana"
30	Sumatera Utara	PDAM Kab Nias "Tirta Umbu"	70	Jambi	PDAM Kab Tebo "Tirta Muaro"
31	Sumatera Utara	PDAM Kab Dairi "Tirta Nciho"	71	Jambi	PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"
32	Sumatera Utara	PDAM Kab Karo "Tirta Malem"	72	Jambi	PDAM Kab. Tj.Jabung Timur
33	Sumatera Utara	PDAM Kab Langkat "Tirta Wampu"	73	Sumatera Selatan	PDAM Tirta Musi Palembang
34	Sumatera Utara	PDAM Kab Asahan "Tirta Silaupiasa"	74	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Musi Banyuasin "Tirta Randik"
35	Sumatera Utara	PDAM Kota Padang Sidempuan "Tirta Ayumi"	75	Sumatera Selatan	PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"
36	Sumatera Utara	PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli"	76	Sumatera Selatan	PDAM Kabupaten Ogan Ilir
37	Sumatera Barat	PDAM Kota Solok	77	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim)
38	Sumatera Barat	PDAM Kota Payakumbuh	78	Sumatera Selatan	PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"
39	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman	79	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah"
40	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang Panjang	80	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu

No	Propinsi	PDAM
81	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
82	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Lahat
83	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"
84	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"
85	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Empat Lawang
86	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"
87	Bangka Belitung	PDAM Kota Pangkal Pinang
88	Bangka Belitung	PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma"
89	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Barat
90	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Tengah
91	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Timur
92	Bangka Belitung	PDAM Kab. Belitung Timur
93	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Utara
94	Bengkulu	PDAM Kab. Kepahiang
95	Bengkulu	PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma"
96	Bengkulu	PDAM Kab. Rejang Lebong
97	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna"
98	Bengkulu	PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas"
99	Bengkulu	PDAM Kab. Seluma "Tirta Seluma Berkah"
100	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Tengah
101	Bengkulu	PDAM Kab. Kaur
102	Lampung	PDAM Kab. Lampung Barat "Limau Kunci"
103	Lampung	PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa"
104	Lampung	PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"
105	Lampung	PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"
106	Lampung	PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh"
107	Lampung	PDAM Kab. Lampung Tengah "Way Irang"
108	Lampung	PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung"
109	Lampung	PDAM Kab. Lampung Utara "Way Bumi"
110	DKI Jakarta	PDAM DKI Jakarta "PAM JAYA"
111	Banten	PDAM Kota Tangerang
112	Banten	PDAM Kota Cilegon
113	Banten	PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja"
114	Banten	PDAM Kab. Pandeglang
115	Banten	PDAM Kab. Serang
116	Banten	PDAM Kab. Lebak
117	Jawa Barat	PDAM Kota Cirebon
118	Jawa Barat	PDAM Kota Bogor
119	Jawa Barat	PDAM Kab. Garut
120	Jawa Barat	PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja"

No	Propinsi	PDAM
121	Jawa Barat	PDAM Kab. Karawang
122	Jawa Barat	PDAM Kab. Subang
123	Jawa Barat	PDAM Kota Bandung
124	Jawa Barat	PDAM Kab. Bekasi
125	Jawa Barat	PDAM Kab. Indramayu
126	Jawa Barat	PDAM Kab. Majalengka
127	Jawa Barat	PDAM Kab. Purwakarta
128	Jawa Barat	PDAM Kab. Bogor
129	Jawa Barat	PDAM Kota Bekasi
130	Jawa Barat	PDAM Kota Banjar
131	Jawa Barat	PDAM Kab. Ciamis
132	Jawa Barat	PDAM Kab. Tasikmalaya
133	Jawa Barat	PDAM Kab. Cianjur
134	Jawa Barat	PDAM Kab. Cirebon
135	Jawa Barat	PDAM Kab. Sukabumi
136	Jawa Barat	PDAM Kab. Kuningan
137	Jawa Barat	PDAM Kab. Sumedang
138	Jawa Barat	PDAM Kota Sukabumi
139	Jawa Barat	PDAM Kota Depok
140	Jawa Tengah	PDAM Kab. Klaten
141	Jawa Tengah	PDAM Kab. Cilacap
142	Jawa Tengah	PDAM Kota Salatiga
143	Jawa Tengah	PDAM Kab. Batang
144	Jawa Tengah	PDAM Kabupaten Magelang
145	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kudus
146	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pemalang
147	Jawa Tengah	PDAM Kab. Temanggung
148	Jawa Tengah	PDAM Kab. Tegal
149	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonogiri
150	Jawa Tengah	PDAM Kab. Jepara
151	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sragen
152	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kendal
153	Jawa Tengah	PDAM Kab. Karanganyar
154	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonosobo
155	Jawa Tengah	PDAM Kota Pekalongan
156	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banyumas
157	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purworejo
158	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sukoharjo
159	Jawa Tengah	PDAM Kab. Brebes
160	Jawa Tengah	PDAM Kota Tegal

No	Propinsi	PDAM
161	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purbalingga
162	Jawa Tengah	PDAM Kab. Demak
163	Jawa Tengah	PDAM Kab. Boyolali
164	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pati
165	Jawa Tengah	PDAM Kota Magelang
166	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kebumen
167	Jawa Tengah	PDAM Kab. Rembang
168	Jawa Tengah	PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta"
169	Jawa Tengah	PDAM Kab. Semarang
170	Jawa Tengah	PDAM Kota Semarang "tirta Moedal"
171	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banjarnegara
172	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pekalongan
173	Jawa Tengah	PDAM Kota Surakarta
174	Jawa Tengah	PDAM Kab. Grobogan
175	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Bantul
176	D. I. Yogyakarta	PDAM Tirta Marta-Yogyakarta
177	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Kulonprogo
178	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Sleman
179	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Gunung Kidul
180	Jawa Timur	PDAM Kota Madiun
181	Jawa Timur	PDAM Kota Surabaya
182	Jawa Timur	PDAM Kab. Madiun
183	Jawa Timur	PDAM Kab. Sidoarjo
184	Jawa Timur	PDAM Kab. Magetan
185	Jawa Timur	PDAM Kab. Banyuwangi
186	Jawa Timur	PDAM Kota Malang
187	Jawa Timur	PDAM Kab. Malang
188	Jawa Timur	PDAM Kab. Mojokerto
189	Jawa Timur	PDAM Kab. Jember
190	Jawa Timur	PDAM Kab. Situbondo
191	Jawa Timur	PDAM Kab. Pasuruan
192	Jawa Timur	PDAM Kota Kediri
193	Jawa Timur	PDAM Kab. Gresik
194	Jawa Timur	PDAM Kab. Jombang
195	Jawa Timur	PDAM Kab. Tuban
196	Jawa Timur	PDAM Kota Pasuruan
197	Jawa Timur	PDAM Kota Batu
198	Jawa Timur	PDAM Kabupaten Nganjuk
199	Jawa Timur	PDAM Kab. Bojonegoro
200	Jawa Timur	PDAM Kab. Trenggalek

No	Propinsi	PDAM
201	Jawa Timur	PDAM Kota Probolinggo
202	Jawa Timur	PDAM Kab. Pamekasan
203	Jawa Timur	PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong"
204	Jawa Timur	PDAM Kab. Probolinggo
205	Jawa Timur	PDAM Kab. Bondowoso
206	Jawa Timur	PDAM Kab. Lumajang
207	Jawa Timur	PDAM Kab. Pacitan
208	Jawa Timur	PDAM Kab. Tulungagung
209	Jawa Timur	PDAM Kota Mojokerto
210	Jawa Timur	PDAM Kab. Blitar
211	Jawa Timur	PDAM Kab. Kediri
212	Jawa Timur	PDAM Kab. Sumenep
213	Jawa Timur	PDAM Kab. Ngawi
214	Jawa Timur	PDAM Kab. Lamongan
215	Jawa Timur	PDAM Tunjojoyo Sampang
216	Jawa Timur	PDAM Kota Blitar
217	Jawa Timur	PDAM Kab. Ponorogo
218	Bali	PDAM Kab. Buleleng
219	Bali	PDAM Kota Denpasar
220	Bali	PDAM Kab. Klungkung
221	Bali	PDAM Kab. Gianyar
222	Bali	PDAM Kab. Karangasem
223	Bali	PDAM Kabupaten Badung
224	Bali	PDAM Kab. Tabanan
225	Bali	PDAM Kab. Bangli
226	Bali	PDAM Kab. Jembrana
227	NTB	PDAM Kab. Praya
228	NTB	PDAM Kab. Lombok timur
229	NTB	PDAM Kab. Dompu
230	NTB	PDAM Kab. Lombok Barat (Kota Mataram)
231	NTB	PDAM Kab. Lombok Tengah
232	NTB	PDAM Kab. Sumbawa
233	NTB	PDAM Kab. Bima
234	NTB	PDAM Kab. Lombok Utara
235	NTB	PDAM Kabupaten Sumbawa Barat
236	NTT	PDAM Kab. Sumba Timur
237	NTT	PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo"
238	NTT	PDAM Kab. Manggarai Barat
239	NTT	PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari"
240	NTT	PDAM KAB. Rote Ndao

No	Propinsi	PDAM
241	NTT	PDAM Kab. Timor Tengah Selatan
242	NTT	PDAM Kab. Ngada
243	NTT	PDAM Kab. Timor Tengah Utara
244	NTT	PDAM Kab. Belu
245	NTT	PDAM Kab. Sikka
246	NTT	PDAM Kab. Ende "Tirta Kelimutu"
247	NTT	PDAM Kota Kupang
248	NTT	PDAM Kab. Flores Timur
249	NTT	PDAM Kab. Lembata
250	NTT	PDAM Kab. Kupang
251	NTT	PDAM Kab. Sumba Barat
252	Kalimantan Barat	PDAM Kota Pontianak
253	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sintang
254	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Kapuas Hulu
255	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Bengkayang
256	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sanggau
257	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Ketapang
258	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Pontianak
259	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sambas
260	Kalimantan Barat	PDAM Kab. melawi
261	Kalimantan Barat	PDAM Kota Singkawang
262	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Landak
263	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Kubu Raya
264	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Timur
265	Kalimantan Tengah	PDAM Kab Pulang Pisau
266	Kalimantan Tengah	PDAM Kota Palangkaraya
267	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Utara
268	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Murung Raya
269	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Barat
270	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Lamandau
271	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Selatan
272	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Katingan
273	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Gunung Mas
274	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Seruyan
275	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Timur
276	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kapuas
277	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Sukamara
278	Kalimantan Selatan	PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih"
279	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar)
280	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

No	Propinsi	PDAM
281	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tabalong
282	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Balangan
283	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Hulu Sungai Utara
284	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan
285	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Barito Kuala
286	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Kotabaru
287	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tapin
288	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Tanah Bumbu
289	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tanah Laut
290	Kalimantan Timur	PDAM Kota Balikpapan
291	Kalimantan Timur	PDAM Kota Samarinda
292	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Bontang
293	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Kartanegara "Tirta Mahakam"
294	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Paser "Tirta Kandilo"
295	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Timur
296	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Berau "Tirta Sergah"
297	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Barat
298	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Penajam Paser Utara
299	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Nunukan
300	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Malinau
301	Kalimantan Utara	PDAM Kota Tarakan
302	Kalimantan Utara	PDAM Kab. Bulungan
303	Sulawesi Utara	PDAM Kab Talaud
304	Sulawesi Utara	PDAM Kota Bitung
305	Sulawesi Utara	PDAM Kepulauan Sangihe
306	Sulawesi Utara	PDAM Kab Tomohon
307	Sulawesi Utara	PDAM Kab Bolaang Mongondow
308	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa
309	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa Utara
310	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa Selatan
311	Sulawesi Utara	PDAM Kabupaten Sitaro
312	Gorontalo	PDAM "Tirta Maleo" Kab. Pohuwato
313	Gorontalo	PDAM Kota Gorontalo
314	Gorontalo	PDAM Kab Gorontalo
315	Gorontalo	PDAM Kabupaten Boalemo "Tirta Boalemo"
316	Gorontalo	PDAM Kabupaten Bone Bolanga
317	Sulawesi Tengah	PDAM "Ue Tanah" Kab Tojo Una-una
318	Sulawesi Tengah	PDAM "Ogo Malane" Kab Toli Toli
319	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Banggai
320	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Poso

No	Propinsi	PDAM
321	Sulawesi Tengah	PDAM Kota Palu
322	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Donggala
323	Sulawesi Tengah	PDAM 'Motanang" Kab Buol
324	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan
325	Sulawesi Tengah	PDAM kabupaten Morowali
326	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bantaeng
327	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Takalar
328	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Pare-Pare
329	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Enrekang "Tirta Massenrempulu"
330	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Gowa
331	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Palopo
332	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Sinjai
333	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Barru
334	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Bone
335	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Makassar
336	Sulawesi Selatan	PDAM Kab.Sidendreng Rappeng
337	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Jeneponto
338	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Wajo
339	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bulukumba
340	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Tana Toraja

No	Propinsi	PDAM
341	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Selayar
342	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Pinrang
343	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Pangkajene Kepulauan
344	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Soppeng
345	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu
346	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Utara
347	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Timur
348	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Maros
349	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Bombana
350	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Buton
351	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Bau-bau
352	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Wakatobi
353	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka Utara
354	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka
355	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Muna
356	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Kendari
357	Sulawesi Tenggara	PDAM Kolaka Timur
358	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Konawe Selatan
359	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Konawe
360	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamuju "Tirta Manakarra"

No	Propinsi	PDAM
361	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamuju Utara
362	Sulawesi Barat	PDAM Kab Majene
363	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamasa
364	Sulawesi Barat	PDAM Kab Polewali Mandar
365	Maluku	PDAM Kab. Maluku Tengah
366	Maluku	PDAM Kab. Buru
367	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara Barat
368	Maluku	PDAM Kabupaten Kepulauan Aru
369	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara
370	Maluku	PDAM Kota Ambon
371	Maluku Utara	PDAM Kab Halmahera Selatan
372	Maluku Utara	PDAM Kota Ternate
373	Maluku Utara	PDAM Kab Halmahera Barat
374	Maluku Utara	PDAM Kab. Morotai
375	Maluku Utara	PDAM Kota Tidore Kepulauan
376	Maluku Utara	PDAM Kabupaten Halmahera Utara
377	Maluku Utara	PDAM Kabupaten Kepulauan Sula
378	Papua Barat	PDAM Kab Fak-Fak
379	Papua Barat	PDAM Kabupaten Manokwari
380	Papua	PDAM Kab Kepulauan Yapen
381	Papua	PDAM Kab. Jayapura
382	Papua	PDAM Kab Nabire
383	Papua	PDAM Kab Jayawijaya

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Sedangkan untuk penyelenggara SPAM non PDAM, berdasarkan keanggotaan Perpamsi dan pemutakhiran data dari BPPSPAM diperoleh rincian penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM

NO	BADAN HUKUM	JUMLAH
1	PT	18
2	BDAM	2
3	BLUD	2
4	BLU SPAM	1
5	UPTD	9
6	BPAM	2
7	BPAB	2
8	PDAB	1
9	KPAM	1
10	PERUSDA	1
TOTAL		39

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Adapun rincian data penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	BADAN HUKUM	BADAN HUKUM
1	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Aceh Jaya	BLUD SPAM Tirta Mon Mata	BLUD
2	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Nagan Raya	BDAM Nagan Raya	BDAM
3	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Aceh Barat Daya	BDAM Abdya	BDAM
4	Riau	Kota Dumai	UPT Air Minum Kota Dumai	UPTD
5	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	BPAM Kabupaten Rokan Hilir	BPAM
6	Riau	Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci	UPT BPAB Pelalawan Pangkalan Kerinci	UPTD
7	Riau	Kabupaten Kuantan Singingi	BPAM Kabupaten Kuantan Singingi	BPAM
8	Riau	Kabupaten Siak	BPAB Sri Indrapura	BPAB
9	Riau	Kabupaten Rokan Hulu	BPAB Kabupaten Rokan Hulu	BPAB
10	Kepulauan Riau	Kota Batam	PT Adhya Tirta Batam	PT
11	Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	PERUSDA Karimun	PERUSDA
12	Bengkulu	Kabupaten Mukomuko	UPTD Tirta Selagan	UPTD
13	Sumatera Selatan	Kota Pagaralam	UPTD Kota Pagaralam	UPTD
14	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	UPTD Kabupaten Musirawas	BLUD
15	Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	UPTD Kabupaten Bangka Selatan	UPTD
16	Lampung	Kota Metro	UPT PAM Dinas PU Kota Metro	UPTD
17	DKI Jakarta	DKI Jakarta	PT Aetra Air Jakarta	PT
18	DKI Jakarta	DKI Jakarta	PT Lyonnaise Jaya	PT
19	Banten	Kota Serang	PDAB Tirta Madani	PDAB
20	Banten		PT Krakatau Tirta Industri	PT
21	Banten		PT. Jakartabaru Cosmopolitan	PT
22	Banten		PT. Sentra Asritama Realty Development	PT
23	Banten		PT. Sarana Tirta Rejeki	PT
24	Banten		PT. Bumi Serpong Damai	PT
25	Banten		PT. Jaya Real Property	PT
26	Banten		PT. Alfa Goldland Realty	PT
27	Banten		PT. Bintang Hytien Jaya	PT
28	Banten		PT. Aetra Air Tangerang	PT
29	Banten		PT. Jaya Mitra Sarana	PT
30	D.I Yogyakarta	Kabupaten Sleman	PT Anindya / PD Arga Jasa	PT
31	Kalimantan Barat	Kabupaten Sekadau	UPTD Kabupaten Sekadau	UPTD
32	Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara	UPTD Kabupaten Kayong Utara	UPTD
33	Sulawesi Utara	Kota Manado	PT Air Manado	PT
34	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara	BLU SPAM
35	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	UPTD Kabupaten Halmahera Tengah	KPAM
36	Papua	Kabupaten Merauke	PT Wedu Merauke	PT
37	Papua	Kabupaten Biak Numfor	PT War Besrendi	PT
38	Papua Barat	Kota Sorong	PT Tirta Remu	PT
39	Papua Barat	Kabupaten Kaimana	UPTD Kabupaten Kaimana	UPTD

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Dalam perkembangannya, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPPSPAM belum mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia. Pada tahun 2011, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 335 PDAM, pada tahun 2012 BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap 328 PDAM, dan pada tahun 2013 BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 350 PDAM atau 90% dari total 383 PDAM di seluruh Indonesia.


Adapun sumber data evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada tabel 6 dan gambar 1

Tabel 6
Sumber Data Kinerja Periode 2011–2013

Keterangan	Evaluasi Kinerja Th.2011	Evaluasi Kinerja Th.2012	Evaluasi Kinerja Th.2013
Memakai Laporan PDAM	2	-	-
laporan tahun buku 2006	4	-	-
laporan tahun buku 2007	12	-	-
laporan tahun buku 2008	20	-	-
laporan tahun buku 2009	55	17	-
laporan tahun buku 2010	242	32	3
laporan tahun buku 2011	-	279	3
laporan tahun buku 2012 (Audit Kinerja BPKP)			338
laporan tahun buku 2012 (Audit Kinerja KAP)			6
Jumlah	335	328	350

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 1
Sumber Data Kinerja Periode 2013



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Belum mampunya BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan laporan audit PDAM yang diterima oleh BPPSPAM. Oleh karena itu, pada tahun 2014 BPPSPAM berupaya secara maksimal melakukan pemutakhiran data baik dengan melakukan kunjungan langsung ke PDAM maupun koordinasi dengan para pihak terkait. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar hasil evaluasi kinerja dapat menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.


2. Verifikasi dan Validasi data

Kegiatan verifikasi dan validasi data merupakan pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan dan suatu informasi. Verifikasi dan validasi data sangat diperlukan sehingga hasil analisis data akan bermanfaat bagi pembuatan keputusan bila data yang ada adalah data yang benar. Kegunaan verifikasi dan validasi data dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya kesalahan dalam penuangan data, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Dalam tahapan ini, BPPSPAM melakukan kegiatan verifikasi terutama terhadap data-data non keuangan yang bersifat relatif. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data-data non keuangan yang terdapat dalam laporan PDAM. Pengecekan ulang dilakukan terhadap laporan hasil kinerja dengan data-data pendukung yang ada. Selain itu, kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan dengan mengkonfirmasi langsung terhadap PDAM. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebenaran dan konsistensi data dalam rangka penilaian kinerja PDAM.

E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM

Setelah dilakukan tahapan pemutakhiran data, verifikasi dan validasi data terhadap laporan audit kinerja PDAM, maka BPPSPAM melakukan perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan rumus indikator kinerja BPPSPAM. Kegiatan ini menghasilkan daftar PDAM yang masuk dalam kategori sehat, kurang sehat dan sakit. Adapun rincian hasil evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2
Kinerja 350 PDAM Periode 2013




Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah PDAM yang sehat sebesar 50% dari 350 PDAM, sedangkan prosentase PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat yaitu sebesar 30% dan PDAM dengan kinerja sakit sebesar 20%.

Dalam perkembangannya, jumlah PDAM yang dilakukan evaluasi kinerja oleh BPPSPAM selama tiga tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2011, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 335 PDAM menghasilkan 145 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat dan 87 PDAM sakit. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 328 PDAM menghasilkan 171 PDAM sehat, 101 PDAM kurang sehat dan 56 PDAM sakit. Selanjutnya di tahun 2013, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 350 PDAM, menghasilkan 176 PDAM sehat, 104 PDAM kurang sehat, dan 70 PDAM sakit. Adapun progress hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011, 2012 dan 2013 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3
Progress Kinerja PDAM Periode 2011 - 2013



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, hasil evaluasi kinerja PDAM terbagi dalam empat wilayah, yaitu wilayah I terdiri dari 92 PDAM, wilayah II sebanyak 107 PDAM, wilayah III sebanyak 106 PDAM, dan wilayah IV sebanyak 45 PDAM. Adapun sebaran PDAM dan status kinerjanya secara detail dapat dilihat pada tabel 7.


Tabel 7
Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia

Wilayah	Propinsi	SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT	JUMLAH
I	NAD	3	6	5	14
	Sumatera Utara	6	6	4	16
	Sumatera Barat	5	6	5	16
	Riau	0	4	1	5
	Kep. Riau	0	3	0	3
	Jambi	2	4	3	9
	Sumatera Selatan	3	6	3	12
	Bangka Belitung	0	0	4	4
	Bengkulu	1	3	2	6
	Lampung	1	2	4	7
	JUMLAH (WILAYAH I)	21	40	31	92
	PROSENTASE (WILAYAH I)	23%	43%	34%	100%
II	DKI Jakarta	1	0	0	1
	Banten	6	0	0	6
	Jawa Barat	21	1	0	22
	Jawa Tengah	32	3	0	35
	D. I. Yogyakarta	4	1	0	5
	Jawa Timur	22	10	6	38
	JUMLAH (WILAYAH II)	86	15	6	107
	PROSENTASE (WILAYAH II)	80%	14%	6%	100%
III	Kalimantan Barat	1	6	4	11
	Kalimantan Tengah	6	5	3	14
	Kalimantan Selatan	11	1	0	12
	Kalimantan Timur	7	2	0	9
	Kalimantan Utara	4	0	0	4
	Gorontalo	2	2	1	5
	Sulawesi Tengah	3	5	1	9
	Sulawesi Selatan	8	7	8	23
	Sulawesi Barat	1	2	0	3
	Sulawesi Utara	1	4	2	7
	Sulawesi Tenggara	0	5	4	9
	JUMLAH (WILAYAH III)	44	39	23	106
	PROSENTASE (WILAYAH III)	42%	37%	22%	100%
IV	Bali	8	1	0	9
	Nusa Tenggara Barat	4	1	1	6
	Nusa Tenggara Timur	6	5	4	15
	Maluku	2	1	3	6
	Maluku Utara	2	2	0	4
	Papua	2	0	1	3
	Papua Barat	1	0	1	2
	JUMLAH (WILAYAH IV)	25	10	10	45
	PROSENTASE (WILAYAH IV)	56%	22%	22%	100%
JUMLAH (NASIONAL)		176	104	70	350
PROSENTASE (NASIONAL)		50%	30%	20%	100%

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Secara sederhana, hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 yang tersebar di masing-masing wilayah di Indonesia dan prosentase sebarannya dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4
Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

G. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH III

Untuk melihat daftar PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit khusus untuk wilayah III dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8
Daftar Kinerja PDAM Wilayah III

1. Daftar Kinerja PDAM Sehat

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2010	Kalimantan Barat	PDAM Kota Pontianak	SEHAT
2	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih"	SEHAT
3	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar)	SEHAT
4	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tabalong	SEHAT
5	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Balangan	SEHAT
6	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Hulu Sungai Utara	SEHAT
7	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan	SEHAT
8	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Kotabaru	SEHAT
9	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tapin	SEHAT
10	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Tanah Bumbu	SEHAT
11	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Barito Kuala	SEHAT
12	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah	SEHAT
13	2012	Kalimantan Timur	PDAM Kota Balikpapan	SEHAT
14	2012	Kalimantan Timur	PDAM Kota Samarinda	SEHAT
15	2012	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Bontang	SEHAT
16	2012	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Kartanegara "Tirta Mahakam"	SEHAT
17	2012	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Paser "Tirta Kandilo"	SEHAT
18	2012	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Timur	SEHAT
19	2012	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Berau "Tirta Sergah"	SEHAT
20	2012	Kalimantan Utara	PDAM Kota Tarakan	SEHAT
21	2012	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Nunukan	SEHAT
22	2012	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Malinau	SEHAT
23	2012	Kalimantan Utara	PDAM Kab. Bulungan	SEHAT
24	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kota Palangkaraya	SEHAT
25	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Timur	SEHAT
26	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Murung Raya	SEHAT
27	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Barat	SEHAT
28	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kabupaten Seruyan	SEHAT
29	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Utara	SEHAT
30	2012	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa Utara	SEHAT
31	2012	Gorontalo	PDAM Kota Gorontalo	SEHAT
32	2012	Gorontalo	PDAM "Tirta Maleo" Kab. Pohuwato	SEHAT
33	2012	Sulawesi Tengah	PDAM "Ue Tanah" Kab Tojo Una-una	SEHAT
34	2012	Sulawesi Tengah	PDAM "Ogo Malane" Kab Toli Toli	SEHAT
35	2012	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Poso	SEHAT
36	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Takalar	SEHAT
37	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Pare-Pare	SEHAT
38	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Enrekang "Tirta Massenrempulu"	SEHAT
39	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Gowa	SEHAT
40	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Palopo	SEHAT
41	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Makassar	SEHAT
42	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Maros	SEHAT
43	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bantaeng	SEHAT
44	2012	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamuju "Tirta Manakarra"	SEHAT

2. Daftar Kinerja PDAM Kurang Sehat

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Kapuas Hulu	KURANG SEHAT
2	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kabupaten Bengkayang	KURANG SEHAT
3	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sanggau	KURANG SEHAT
4	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Ketapang	KURANG SEHAT
5	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Pontianak	KURANG SEHAT
6	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kabupaten Melawi	KURANG SEHAT
7	2012	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tanah Laut	KURANG SEHAT
8	2012	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Barat	KURANG SEHAT
9	2012	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Penajam Paser Utara	KURANG SEHAT
10	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab Pulang Pisau	KURANG SEHAT
11	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kabupaten Lamandau	KURANG SEHAT
12	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Katingan	KURANG SEHAT
13	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kapuas	KURANG SEHAT
14	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kabupaten Sukamara	KURANG SEHAT
15	2012	Sulawesi Utara	PDAM Kab Talaud	KURANG SEHAT
16	2012	Sulawesi Utara	PDAM Kota Bitung	KURANG SEHAT
17	2012	Sulawesi Utara	PDAM Kepulauan Sangihe	KURANG SEHAT
18	2012	Sulawesi Utara	PDAM Kab Tomohon	KURANG SEHAT
19	2012	Gorontalo	PDAM Kab Gorontalo	KURANG SEHAT
20	2012	Gorontalo	PDAM Kabupaten Bone Bolanga	KURANG SEHAT
21	2012	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Banggai	KURANG SEHAT
22	2012	Sulawesi Tengah	PDAM Kota Palu	KURANG SEHAT
23	2012	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Donggala	KURANG SEHAT
24	2012	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan	KURANG SEHAT
25	2010	Sulawesi Tengah	PDAM kabupaten Morowali	KURANG SEHAT
26	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Sinjai	KURANG SEHAT
27	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Sidreng Rappeng	KURANG SEHAT
28	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Jeneponto	KURANG SEHAT
29	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Pangkajene Kepulauan	KURANG SEHAT
30	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Utara	KURANG SEHAT
31	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Timur	KURANG SEHAT
32	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bone	KURANG SEHAT
33	2012	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Bau-bau	KURANG SEHAT
34	2012	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Wakatobi	KURANG SEHAT
35	2012	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka Utara	KURANG SEHAT
36	2012	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Muna	KURANG SEHAT
37	2012	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Kendari	KURANG SEHAT
38	2012	Sulawesi Barat	PDAM Kab Majene	KURANG SEHAT
39	2012	Sulawesi Barat	PDAM Kab Polewali Mandar	KURANG SEHAT

3. Daftar Kinerja PDAM Sakit

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sintang	SAKIT
2	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sambas	SAKIT
3	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kota Singkawang	SAKIT
4	2012	Kalimantan Barat	PDAM Kabupaten Kubu Raya	SAKIT
5	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Gunung Mas	SAKIT
6	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Timur	SAKIT
7	2012	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Selatan	SAKIT
8	2012	Sulawesi Utara	PDAM Kab Bolaang Mongondow	SAKIT
9	2012	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa	SAKIT
10	2012	Gorontalo	PDAM Kabupaten Boalemo "Tirta Boalemo"	SAKIT
11	2012	Sulawesi Tengah	PDAM "Motanang" Kab Buol	SAKIT
12	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Wajo	SAKIT
13	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Tana Toraja	SAKIT
14	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Selayar	SAKIT
15	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Pinrang	SAKIT
16	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Soppeng	SAKIT
17	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu	SAKIT
18	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Barru	SAKIT
19	2012	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bulukumba	SAKIT
20	2012	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Bombana	SAKIT
21	2012	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Konawe	SAKIT
22	2012	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Buton	SAKIT
23	2012	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka	SAKIT

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2013

Resume hasil evaluasi kinerja PDAM merupakan hasil kompilasi gambaran kinerja 350 PDAM di Indonesia dengan menampilkan jumlah/rata-rata setiap parameter penilaian dalam indikator kinerja PDAM. Kompilasi penilaian tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Adapun resume hasil evaluasi kinerja 350 PDAM dapat dilihat dalam tabel 9.

Tabel 9
Resume Hasil Kinerja PDAM

NO	PARAMETER	TOTAL	KATEGORI PDAM		
			SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT
1	Nilai Kinerja Tahun Buku 2012	2.76	3.26	2.51	1.87
2	Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,273	3,302	3,133	3,406
3	HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,276	3,030	3,557	3,477
4	HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,023	3,470	4,348	4,931
5	HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,099	2,801	3,207	3,686
6	Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3)	272	(423)	(71)
7	Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(750)	(168)	(1,215)	(1,525)
8	Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	174	501	(73)	(280)
9	Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	82	87	78	75
10	Biaya Energi (Rp/m3)	363	319	422	384
11	Biaya Pemeliharaan (Rp.000) *	1,646,743	2,834,353	529,730	320,313
12	Biaya Pemeliharaan (Rp/m3)	173	184	178	135
13	Biaya Pemeliharaan + Energi & Kimia (Rp/m3)	617	590	678	593
14	Total Aset Tetap (Rp.000) *	10,769,719,375	8,364,614,097	1,605,688,668	799,416,610
15	Total Aset (Rp.000) *	16,489,776,372	13,265,577,814	2,086,703,924	1,137,494,634
16	Hutang Lancar (Rp.000) *	4,610,804,999	3,237,708,562	768,434,141	604,662,296
17	Hutang Jangka Panjang (Rp.000) *	1,573,010,235	1,389,411,464	79,927,309	103,671,463
18	Hutang Lain-lain (Rp.000) *	1,457,319,257	1,395,597,716	12,429,335	49,292,206
19	Total Equity (Rp.000) *	8,848,641,896	7,242,860,084	1,225,913,138	379,868,673
20	Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) *	559,362,944	753,528,792	(123,603,360)	(70,562,488)
21	Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan	50%	42%	56%	63%
22	Total Kapasitas Terpasang (L/det) *	168,947	132,962	22,527	13,458
23	Total Kapasitas Produksi (L/det) *	121,876	104,564	11,031	6,280
24	Jumlah Pelanggan (Unit SL) *	8,816,286	7,393,933	935,130	487,223
25	Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) *	229,564,729	159,470,121	43,072,929	27,021,680
26	Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) *	141,378,957	101,652,138	23,992,764	15,734,056
27	Penduduk Terlayani (jiwa) *	57,588,990	48,165,712	6,253,323	3,169,955
28	Jumlah Pegawai (orang) *	50,427	35,818	8,875	5,734
29	Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,649,821	4,586,899	2,887,851	2,425,809
30	R O E	6.3%	10.4%	-10.1%	-18.6%
31	Ratio Operasi	0.9	0.9	1.2	1.2
32	Ratio Kas	17.2	18.8	25.5	0.6
33	Efektivitas Penagihan	86.8%	91.8%	84.1%	78.4%
34	Cakupan Pelayanan	41.1%	51.2%	34.2%	26.2%
35	Pertumbuhan Pelanggan	6.5%	6.8%	7.2%	4.6%
36	Tingkat Penyelesaian Pengaduan	92.4%	95.8%	93.1%	82.7%
37	Kualitas Air Pelanggan	53.7%	72.9%	47.0%	15.5%
38	Konsumsi Air Domestik (m3/plg/bln)	17.4	18.7	17.1	14.4
39	Effisiensi Produksi	59.7%	70.6%	51.2%	44.9%
40	Tingkat Kehilangan air	33.0%	28.4%	34.0%	43.0%
41	Jam Operasi Layanan / hari	18.4	20.6	17.3	14.2
42	Tekanan Sambungan Pelanggan	43.8%	52.9%	45.0%	19.3%
43	Penggantian Meter Air	9.5%	15.2%	4.1%	3.3%
44	Rasio juml peg /1000 plg	5.7	4.8	9.5	11.8
45	Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi)	19.3%	26.0%	14.8%	9.3%
46	Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1.7%	1.5%	0.6%
47	Pendapatan Air (Rp.000) *	9,695,668,648	8,734,751,641	644,470,733	316,446,275
48	Pendapatan (Rp.000) *	10,546,663,743	9,472,671,528	720,184,677	353,807,538
49	Biaya Operasi (Rp.000) *	9,887,509,428	8,577,338,884	872,066,764	438,103,780
50	Rasio Aset per SR (Rp/SR) (Rp.000)	1,870	1,794	2,231	2,335
51	Aset Turnover	64.0%	71.4%	34.5%	31.1%
52	Profit Margin	5.3%	8.0%	-17.3%	-19.9%

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


* Nilai total

I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA

1. Kinerja PDAM dan Tarif Full Cost Recovery (FCR)

Sebagaimana dipahami bersama, tarif FCR bermakna bahwa tarif rata-rata PDAM mampu memenuhi biaya dasar atau minimal sama dengan biaya dasar PDAM. Tarif FCR menjadi salah satu aspek utama bagi PDAM dalam rangka menciptakan perusahaan yang sustainable dan going concern. Adapun gambaran jumlah PDAM dan informasi tentang tarif FCR dapat dilihat pada gambar 5.


Gambar 5
Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa 70 % PDAM belum menerapkan tarif FCR, sedangkan sisanya 30 % sudah menerapkan tarif FCR, artinya bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia belum menerapkan tarif FCR. Untuk melihat korelasi antara tarif FCR dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6
Kinerja PDAM dan Tarif FCR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan diantaranya:


- Dari 176 PDAM yang memiliki kinerja sehat, 95 diantaranya belum FCR. Data tersebut menunjukkan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja sehat, tarif FCR belum sepenuhnya berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja PDAM. Hal tersebut dimungkinkan sehatnya kinerja PDAM dipengaruhi oleh aspek lain dalam indikator kinerja. Namun demikian, jika PDAM terus menerus menerapkan tarif dibawah HPP maka lambat laun akan mengganggu keberlangsungan perusahaan tersebut.

- b) Dari 104 PDAM yang kurang sehat, 89 diantaranya memiliki tarif belum FCR, dan dari 70 PDAM yang sakit, 61 PDAM diantaranya belum FCR. Data tersebut mengindikasikan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat dan sakit, tarif cukup berpengaruh terhadap kinerja PDAM.

2. Kinerja PDAM dan Tingkat Non Revenue Water (NRW)

Kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) telah menjadi permasalahan umum bagi PDAM di Indonesia. Kehilangan air ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial PDAM, tetapi juga menyebabkan permasalahan lain seperti diantaranya berkurangnya volume suplai air ke pelanggan, hingga pemasalahan tekanan yang merugikan pelanggan dan pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap tingkat performance PDAM. Adapun gambaran tingkat NRW PDAM di Indonesia dapat dilihat pada gambar 7.


Gambar 7
Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa PDAM yang memiliki tingkat NRW diatas 40% sebanyak 80 PDAM, sedangkan PDAM dengan tingkat NRW antara 20% - 40% mencapai 238 PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia memiliki tingkat NRW antara 20% - 40%. Untuk melihat korelasi tingkat NRW dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8
Kinerja PDAM dan Tingkat NRW



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan diantaranya:

- Tingginya tingkat NRW berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja PDAM
- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki tingkat NRW antara 20 – 30%
- Tingkat NRW diatas 40 % sebagian besar merupakan PDAM yang memiliki kinerja sakit

3. Kinerja PDAM dan Jumlah Pelanggan


Sebagai perusahaan public service provider di bidang air minum, jumlah pelanggan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan bagus atau tidaknya performance PDAM. Berdasarkan data yang ada, sebagian PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran jumlah pelanggan PDAM dan korelasinya dengan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10.

Gambar 9
Kinerja PDAM dan Jumlah SR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 10
Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- Seluruh PDAM yang memiliki jumlah pelanggan diatas 50.000 SR merupakan PDAM berkinerja sehat
- Sebagian besar PDAM sehat memiliki jumlah pelanggan antara 10.000 – 50.000
- PDAM yang kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki pelanggan dibawah 50.000
- PDAM dengan jumlah pelanggan dibawah 10.000 mencapai 155 PDAM atau 44% dari total PDAM
- Sedangkan PDAM dengan jumlah pelanggan antara 10.000-50.000 mencapai 160 PDAM atau 46% dari total PDAM
- Skala ekonomi ikut menentukan sehat atau tidaknya sebuah PDAM

4. Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan


Efektivitas penagihan menjadi salah satu komponen penilaian tingkat performance PDAM yang dapat menggambarkan efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air. Semakin tinggi efektivitas penagihan yang dimiliki PDAM, artinya PDAM tersebut mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air (piutang pelanggan) sehingga menjadi penerimaan air PDAM. Adapun gambaran efektivitas penagihan PDAM dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 11 dan gambar 12.

Gambar 11
Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 12
Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki efektivitas penagihan diatas 90%
- PDAM kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki efektivitas penagihan dibawah 90%
- Efektivitas penagihan ikut mempengaruhi kondisi finansial dan kinerja PDAM

5. Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per Pelanggan


Rasio pegawai per pelanggan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja PDAM yang menggambarkan seberapa besar efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. Dari kondisi di lapangan, PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran rasio pegawai per pelanggan dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 13 dan gambar 14.

Gambar 13
Kinerja PDAM & Rasio Pegawai Per Pelanggan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 14
Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki rasio pegawai per pelanggan dibawah 10
- Inefisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PDAM

J. PENUTUP

Dengan disusunnya laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 ini, dapat diperoleh informasi PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit.

- a. **PDAM dengan kategori sehat adalah PDAM yang mampu memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang mampu untuk tumbuh (growth) dan berkembang, beroperasi secara efektif dan efisien dengan didukung SDM yang kompeten dan inovatif.**
- b. **PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang cukup mampu memberikan pelayanan prima, namun kondisi keuangan belum mampu untuk tumbuh (growth) dan berkembang, masih belum beroperasi secara efektif dan efisien serta SDM yang kurang kompeten dan inovatif.**
- c. **PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang belum dapat memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang belum mampu menunjang kegiatan operasi secara efektif dan efisien serta kondisi SDM yang belum kompeten dan inovatif.**

Dengan diperolehnya informasi terkait hasil evaluasi kinerja PDAM, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM dengan kinerja sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik, dan terus memperluas cakupan layanan. Untuk PDAM yang dengan kinerja kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan, dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM.

Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menentukan strategi pengembangan SPAM maupun peningkatan kinerja PDAM sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan, terjangkau dan berkelanjutan. Mengingat begitu strategisnya hasil penilaian kinerja PDAM, BPPSPAM setiap tahunnya terus berupaya melakukan penilaian kinerja seluruh PDAM di Indonesia secara tepat, aktual dan dengan data yang akurat, serta mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.

LAMPIRAN
HASIL EVALUASI KINERJA PDAM
WILAYAH III

Provinsi Kalimantan Barat



PDAM Kota Pontianak

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2009		2010	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		16.7%	5	10.7%	5
b. Ratio Operasi		0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		143.9%	5	37.8%	1
b. Efektivitas Penagihan		92.5%	5	91.0%	5
3. Solvabilitas		442.2%	5	173.4%	4
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		1.14		0.84	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	68.4%	4	70.8%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan		4.2%	2	4.6%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		97.6%	5	94.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		21.3%	3	7.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		21.8	3	22.3	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.80		0.65	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi	↓	89.0%	4	93.2%	5
2. Tingkat Kehilangan air		34.2%	3	32.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari		20	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		2.7%	1	5.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.94		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	4.1	5	5.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		27.1%	2	12.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		2.2%	1	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.47		0.43	
Total Kinerja		3.35		2.99	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,947	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	20,622,191
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,505	15. Total Equity (Rp.000)	73,707,935
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,977	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	7,868,520
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,269	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	441	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,210
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(31)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,128
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	678	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	75,075
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	550,304
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	550,304
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,160,891	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	389,890
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	80,817,866	24. Jumlah Pegawai (orang)	409
12. Total Aset (Rp.000)	174,153,846	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	0
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,991,390	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2010

PDAM Kab. Sintang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	43.2%	5	-10.9%	1	-11.7%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.2	1	2.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	111.7%	5	13265.3%	5	17.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	88.2%	4	92.1%	5	95.4%	5
3. Solvabilitas	3174.5%	5	1363.6%	5	4612.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		0.81		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	11.3%	1	11.3%	1	31.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.0%	3	-21.6%	1	5.2%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	78.3%	4	100.0%	5	89.4%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	14.0	1	23.6	3	21.5	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.58		0.45		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	91.1%	5	45.9%	1	47.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	26.9%	4	38.9%	2	43.9%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	12	1	11	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	6.3%	2	20.0%	5	8.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.99		0.68		0.42	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	13.5	2	17.2	1	13.7	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	23.6%	2	29.1%	2	36.4%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	5.7%	3	5.6%	3	3.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.34		0.27		0.30	
Total Kinerja	2.88		2.21		1.86	
Kategori	Sehat		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,227	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,758	15. Total Equity (Rp.000)	37,877,294
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	8,209	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(4,427,167)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,512	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	65%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,531)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	130
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(4,981)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	62
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(2,285)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,007
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	93	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	378,834
9. Biaya Energi (Rp/m3)	908	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	75,051
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	218,456	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	23,882
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	37,816,873	24. Jumlah Pegawai (orang)	55
12. Total Aset (Rp.000)	38,716,647	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,392,248
13. Hutang Lancar (Rp.000)	839,353	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Muhammad Saad No.1 Sintang 78611
Telp: 0562 - 21708
Fax: 0565 - 23260
Email: -

PDAM Kab. Kapuas Hulu

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2009		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-9.3%	1	-14.0%	1
b. Ratio Operasi		1.3	1	1.2	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		225.6%	5	193.5%	5
b. Efektivitas Penagihan		96.8%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas		1044.2%	5	5477.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	54.0%	3	34.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		0.7%	1	1.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		19.7	2	19.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.80		0.45	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	81.7%	4	69.9%	2
2. Tingkat Kehilangan air		31.1%	3	28.9%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari		16	3	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		3.0%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.86		0.79	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	11.2	3	12.0	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		3.4%	1	15.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.2%	1	2.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.29		0.29	
Total Kinerja		2.76		2.34	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,302	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,476	15. Total Equity (Rp.000)	13,203,662
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,288	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,854,999)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,126	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(174)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	157
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(985)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	110
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	176	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,019
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	64	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	232,519
9. Biaya Energi (Rp/m3)	580	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	152,252
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	266,835	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	51,904
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	9,024,455	24. Jumlah Pegawai (orang)	108
12. Total Aset (Rp.000)	13,449,212	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,748,452
13. Hutang Lancar (Rp.000)	245,550	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Antasari No.1 Putussibau 78711

Telp: 0567 - 21232

Fax: 0567 - 21232

Email: tirtapuncakkapuas@yahoo.com

PDAM Kab. Bengkayang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-7.3%	1	-5.8%	1	-8.1%	1
b. Ratio Operasi	2.2	1	1.8	1	1.7	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	22823.0%	5	#DIV/0!	5	55.6%	2
b. Efektivitas Penagihan	87.4%	4	80.3%	3	76.5%	2
3. Solvabilitas	9362.8%	5	#DIV/0!	5	7284.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.70		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	34.8%	2	45.7%	3	37.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	13.4%	5	19.4%	5	4.7%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	94.9%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	21.3	3	22.4	3	24.0	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		1.05		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	47.4%	1	55.5%	1	53.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	35.0%	2	31.9%	3	31.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	19	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	96.5%	5	1.7%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	2.0%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.92		0.73		0.73	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	16.1	1	12.6	2	10.2	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	14.3%	1	15.3%	1	18.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	4.0%	2	4.8%	2	4.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.19		0.26		0.33	
Total Kinerja	2.57		2.74		2.39	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,423	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,609	15. Total Equity (Rp.000)	23,336,150
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,371	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,890,741)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,686	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	67%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,186)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	135
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,948)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	72
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(263)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,902
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	289,972
9. Biaya Energi (Rp/m3)	2	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	78,347
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	166,169	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	29,566
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	21,285,567	24. Jumlah Pegawai (orang)	50
12. Total Aset (Rp.000)	23,660,972	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,586,762
13. Hutang Lancar (Rp.000)	324,822	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sanggau Ledo, Bengkayang 79212
Telp: 0562 - 441872
Fax: 0562 - 441872
Email: bengayangpdam@yahoo.co.id

PDAM Kab.Sanggau

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2009		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓	0.0%	2	-9.6%	1
a. R O E		1.1	1	1.1	1
b. Ratio Operasi					
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		4446.1%	5	1743.2%	5
b. Efektivitas Penagihan		91.4%	5	87.1%	4
3. Solvabilitas		39812.7%	5	5871.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.87		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	62.4%	4	22.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		3.1%	1	1.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		60.9%	4	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	3	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		14.3	1	15.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.63		0.45	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi	↓	29.4%	1	27.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air		24.1%	5	37.3%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari		10	1	15	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.63		0.58	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	5.5	5	5.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		9.8%	1	8.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.3%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.43	
Total Kinerja		2.55		2.22	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,210	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,876	15. Total Equity (Rp.000)	7,906,387
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,796	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(760,830)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,396	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	60%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	334	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	376
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(587)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	104
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(187)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,161
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	80	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	426,104
9. Biaya Energi (Rp/m3)	554	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	329,187
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	757,214	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	73,842
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,764,475	24. Jumlah Pegawai (orang)	60
12. Total Aset (Rp.000)	8,043,385	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,063,584
13. Hutang Lancar (Rp.000)	136,998	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

*sudah dilakukan penyesuaian rumus sehingga hasil kinerja berbeda dengan BPKP

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No.34 78512

Telp: 0564 - 21233

Fax: 0564 - 22292

Email: pdamsgu@yahoo.co.id

PDAM Kab. Ketapang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-58.3%	1	-23.7%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.5	1	1.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	389.1%	5	32.2%	1	810.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	68.3%	1	84.3%	3	93.2%	5
3. Solvabilitas	1755.0%	5	383.5%	5	1829.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.48		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.9%	1	16.2%	1	17.5%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.3%	3	-2.1%	1	-7.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	39.7%	2	71.8%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.6	1	15.6	2	15.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.33		0.68	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	86.7%	4	76.2%	3	83.0%	4
2. Tingkat Kehilangan air	37.8%	2	53.8%	1	57.6%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	4	23	5	18	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	41.0%	3	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	3.5%	1	1.6%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		0.94		0.72	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.3	3	10.7	3	11.5	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	3.3%	1	9.8%	1	39.3%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.6%	1	3.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.37	
Total Kinerja	2.41		2.04		2.58	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,709	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,350	15. Total Equity (Rp.000)	9,913,127
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,020	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,345,123)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,487	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	71%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	358	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	99
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,312)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	82
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,778)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,285
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	108	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	437,613
9. Biaya Energi (Rp/m3)	565	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	192,205
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	408,662	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	33,710
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	5,005,387	24. Jumlah Pegawai (orang)	61
12. Total Aset (Rp.000)	10,486,467	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,865,337
13. Hutang Lancar (Rp.000)	573,340	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Letjen S. Parman No.109, Ketapang 78851
Telp: 0534 - 32651
Fax: 0534 - 32701
Email: pdam.ketapang@gmail.com

PDAM Kab. Pontianak

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-7.6%	1	-1.9%	1	-6.2%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.1	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2.1%	1	14.2%	1	15.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	95.7%	5	94.5%	5	86.1%	4
3. Solvabilitas	376.2%	5	668.9%	5	535.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.59		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	11.1%	1	16.3%	1	17.2%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.1%	1	5.4%	2	6.9%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	66.7%	4	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.6	2	16.3	2	24.3	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.43		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	23.8%	1	25.9%	1	29.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air	41.0%	1	39.1%	2	44.0%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	12	1	13	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	80.2%	5	79.2%	4	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	21.8%	5	0.0%	1	26.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		0.62		0.69	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.3	4	8.3	4	7.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.9%	1	12.5%	1	12.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.4%	1	1.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.43	
Total Kinerja	2.52		1.99		2.21	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,082	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,059	15. Total Equity (Rp.000)	9,366,748
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,615	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(576,401)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,591	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	59%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	24	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	160
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,533)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	48
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(508)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,143
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	116	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	237,722
9. Biaya Energi (Rp/m3)	454	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	149,681
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	225,194	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	25,762
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	10,582,310	24. Jumlah Pegawai (orang)	31
12. Total Aset (Rp.000)	11,518,410	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,436,246
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,151,662	26. Status Restrukturisasi Hutang	Utang Dialihkan ke Pemkab Kuburaya
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Gusti Ibrahim Syafiuudin 1, Mempawah 78912

Telp: 0561 - 691420 / 691530

Fax: 0561 - 691530

Email: pdam_mpw@yahoo.com

PDAM Kab. Sambas

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-4.4%	1	-11.0%	1	-12.1%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.4	1	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	180.1%	5	17.0%	1	19.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	85.3%	4	88.3%	4	86.5%	4
3. Solvabilitas	1119.1%	5	2215.5%	5	1531.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.54		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	15.6%	1	10.3%	1	11.5%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.8%	1	2.0%	1	4.6%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	98.1%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	8.4	1	9.2	1	9.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.35		0.35		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	30.4%	1	35.7%	1	32.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	47.2%	1	53.9%	1	55.0%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	10	1	10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	40.0%	2	38.1%	2	17.3%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.4%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.66		0.42		0.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.4	4	9.3	4	8.9	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	17.3%	1	11.9%	1	15.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.3%	1	0.7%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.12		1.66		1.65	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,353	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,102	15. Total Equity (Rp.000)	13,913,521
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,067	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,679,746)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,751	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	64%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,251	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	268
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,714)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	87
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(398)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,640
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	39	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	501,179
9. Biaya Energi (Rp/m3)	474	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	268,112
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	110,582	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	30,950
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,962,859	24. Jumlah Pegawai (orang)	59
12. Total Aset (Rp.000)	14,885,186	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,920,763
13. Hutang Lancar (Rp.000)	971,665	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Gusti Hamzah No.103, Sambas 79411
Telp: 0562 - 391168
Fax: 0562 - 391168
Email: -

PDAM Kab. Melawi

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-0.5%	1	-3.0%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	0.9	2	1.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1002.8%	5	61687.9%	5	1082.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	57.3%	1	0.0%	1	90.2%	5
3. Solvabilitas	45721.0%	5	36336.3%	5	29412.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.65		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	8.5%	1	18.2%	1	20.0%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.0%	1	2.9%	1	14.6%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	82.4%	5	100.0%	5	92.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	33.3%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	14.5	1	11.1	1	19.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.35		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	39.5%	1	48.8%	1	28.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	52.3%	1	48.9%	1	11.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	10	1	9	1	18	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	43.7%	3	100.0%	5	35.3%	2
5. Penggantian Meter Air	16.2%	4	0.0%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.68		0.61		0.86	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.2	3	13.3	2	11.4	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	37.5%	2	38.5%	2	42.5%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.7%	1	3.5%	2	6.6%	3
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.33		0.30		0.45	
Total Kinerja	2.15		1.91		2.72	
Kategori	Sakit		Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,503	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,290	15. Total Equity (Rp.000)	57,687,671
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,290	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,724,023)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,512	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	61%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,787)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	136
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,787)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	38
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(9)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,503
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	37	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	187,003
9. Biaya Energi (Rp/m3)	348	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	105,173
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	145,463	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	21,018
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	51,665,318	24. Jumlah Pegawai (orang)	40
12. Total Aset (Rp.000)	57,884,476	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,546,401
13. Hutang Lancar (Rp.000)	196,805	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kota Baru Km.2, Nanga Pinoh 78672

Telp: 0568 - 21052

Fax: 0568 - 22464

Email: pdam.melawi@gmail.com / pdam.melawi@blogspot.com

PDAM Kota Singkawang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.9%	2	8.3%	4	-1.5%	1
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	113.9%	5	20.1%	1	51.8%	2
b. Efektivitas Penagihan	57.9%	1	97.4%	5	89.6%	4
3. Solvabilitas	509.6%	5	1247.1%	5	1107.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.76		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	44.7%	3	28.1%	2	36.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	-0.5%	1	-0.6%	1	1.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	47.2%	3	55.8%	3	52.7%	3
4. Kualitas Air Pelanggan	1.9%	1	0.0%	1	44.4%	3
5. Konsumsi Air Domestik	5.2	1	8.0	1	8.1	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.40		0.35		0.50	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	49.2%	1	52.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	54.7%	1	50.9%	1	51.8%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	9	1	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	3.1%	1	5.5%	2	3.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.71		0.42		0.51	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.8	3	8.8	3	8.6	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	15.6%	1	14.8%	1	22.4%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1	1.1%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.33	
Total Kinerja	2.10		1.81		1.93	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,716	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,922	15. Total Equity (Rp.000)	21,687,174
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,516	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(323,487)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,763	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	63%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,794	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	205
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(800)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	107
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(47)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	12,505
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	52	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	190,800
9. Biaya Energi (Rp/m3)	243	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	190,800
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	307,978	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	69,402
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	16,945,106	24. Jumlah Pegawai (orang)	107
12. Total Aset (Rp.000)	23,839,955	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,837,364
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,152,782	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sudirman No.32, Singkawang Tengah 79112
Telp: 0562 - 631689
Fax: 0562 - 631688
Email: -

PDAM Kab. Kubu Raya

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	13.8%	1	5.8%	1	* 12.5%	1
b. Ratio Operasi	1.6	1	1.1	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.4%	1	1.5%	1	4.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	55.4%	1	76.3%	2	84.5%	3
3. Solvabilitas	0.0%	1	195.7%	4	63.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.25		0.40		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	28.3%	2	31.3%	2	32.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.2%	3	3.5%	1	6.0%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	94.6%	5	83.3%	5	26.1%	2
4. Kualitas Air Pelanggan	7.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	6.4	1	8.4	1	8.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.40		0.43	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	32.3%	1	43.4%	1	51.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	31.8%	3	32.9%	3	36.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	12	1	12	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	20.5%	5	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.83		0.49		0.50	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.9	5	5.9	5	6.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	24.1%	2	15.0%	1	18.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.9%	1	2.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.47	
Total Kinerja	2.05		1.72		1.76	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,547	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	378,516
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,264	15. Total Equity (Rp.000)	(9,395,670)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,395	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,178,924)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,737	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	65%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	284	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	163
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(848)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	83
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(190)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,716
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	196	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	520,897
9. Biaya Energi (Rp/m3)	585	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	195,556
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	271,312	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	64,218
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,352,987	24. Jumlah Pegawai (orang)	65
12. Total Aset (Rp.000)	16,230,221	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,244,323
13. Hutang Lancar (Rp.000)	25,247,375	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif


Alamat: Jl. Arteri Supadio, Komplek Ruko Pawan Mas No.3C, Kec. Sungai raya 78391

Telp: 0561 - 7044816

Fax: -

Email: pdamkuburaya@gmail.com

Provinsi Kalimantan Tengah



PDAM Kab. Kotawaringin Timur

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	4.7%	3	-0.3%	1	1.5%	2
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	663.5%	5	9822.3%	5	1905.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.1%	5	100.0%	5	88.6%	4
3. Solvabilitas	801.1%	5	1366.6%	5	1305.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		0.87		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	64.1%	4	64.2%	4	74.1%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	20.4%	5	3.7%	1	3.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	28.7%	2	73.5%	4	81.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	22.2%	2	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	22.7	3	1.9	1	22.5	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.78		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	88.5%	4	97.1%	5	89.0%	4
2. Tingkat Kehilangan air	17.2%	5	17.5%	5	13.4%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	16	1	15	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	5.1%	2	3.5%	1	3.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.15		0.91		1.00	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.6	5	5.1	5	5.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	129.5%	5	6.1%	1	5.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.4%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.59		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.51		2.98		2.90	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,225	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,147	15. Total Equity (Rp.000)	64,210,611
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,147	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	986,483
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,463	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	35%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	78	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	291
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	78	20. Kapasitas Produksi (L/det)	259
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	762	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	23,604
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	285	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	397,057
9. Biaya Energi (Rp/m3)	512	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	190,661
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,785,539	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	141,298
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	49,797,482	24. Jumlah Pegawai (orang)	127
12. Total Aset (Rp.000)	69,535,207	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,906,706
13. Hutang Lancar (Rp.000)	794,625	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Christopel Mihing No.05 Sampit, Kel. Baamang Tengah, Kec. Bamaang

Kab. Kotawaringin Timur 74312

Telp: 0531 - 24411

Fax: 0531 - 21411

Email: pdamkotim@gmail.com

PDAM Kab. Pulang Pisau

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2009		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		0.0%	2	-12.5%	1
b. Ratio Operasi		1.2	1	1.7	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		1238.1%	5	94.9%	4
b. Efektivitas Penagihan		97.9%	5	99.5%	5
3. Solvabilitas		13946.3%	5	9259.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.87		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	10.8%	1	11.1%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan		26.3%	5	1.1%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	67.3%	4
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	33.3%	2
5. Konsumsi Air Domestik		18.3	2	19.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.90		0.45	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	39.2%	1	54.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air		18.0%	5	38.4%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari		19	4	12	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		85.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air		5.7%	2	2.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.20		0.76	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	12.4	2	11.6	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		8.3%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.5%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.22		0.29	
Total Kinerja		3.18		2.26	
Kategori		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,257	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,554	15. Total Equity (Rp.000)	9,120,909
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,918	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,142,550)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,054	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	37%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,298)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	50
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,661)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	27
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,797)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,146
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	540	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	122,073
9. Biaya Energi (Rp/m3)	775	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	122,073
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	220,329	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	13,523
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,645,537	24. Jumlah Pegawai (orang)	25
12. Total Aset (Rp.000)	9,220,489	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,587,970
13. Hutang Lancar (Rp.000)	99,580	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

*sudah dilakukan penyesuaian rumus sehingga hasil kinerja berbeda dengan BPKP

(sesuai Permen Keu)

Alamat: Jl. Tingang Menteng, Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir

Kab. Pulang Pisau 74811

Telp: 0513 - 61111

Fax: 0513 - 61537

Email: pdampulangpisau@yahoo.com

PDAM Kota Palangkaraya

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-2.0%	1	50.3%	5	17.3%	5
b. Ratio Operasi	1.0	1	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	169.8%	5	58.2%	2	153.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	79.9%	2	91.9%	5	87.3%	4
3. Solvabilitas	86.2%	1	121.8%	2	145.4%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.53		0.83		0.97	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	48.6%	3	50.8%	3	47.5%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.6%	1	4.7%	2	-0.2%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	98.4%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	16.8	2	16.7	2	16.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.85		0.50	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	64.9%	2	65.1%	2	69.1%	2
2. Tingkat Kehilangan air	23.7%	5	23.2%	5	22.2%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	31.8%	2	35.1%	2	42.2%	3
5. Penggantian Meter Air	5.5%	2	1.9%	1	6.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.15		1.09		1.14	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.3	5	4.2	5	4.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	31.0%	2	29.6%	2	31.0%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	6.1%	3	6.1%	3	3.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.55		0.55		0.51	
Total Kinerja	3.03		3.32		3.12	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,492	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,265,971
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,199	15. Total Equity (Rp.000)	6,192,725
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,430	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,068,388
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,855	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	293	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	243
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	63	20. Kapasitas Produksi (L/det)	168
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	638	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,058
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	594	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	263,496
9. Biaya Energi (Rp/m3)	321	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	216,910
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,762,127	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	103,136
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	6,929,594	24. Jumlah Pegawai (orang)	71
12. Total Aset (Rp.000)	19,841,643	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,929,089
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,824,799	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Achmad Yani No.7 Palangka raya 73111

Telp: 0536 - 3221384 / 3222172

Fax: 0536 - 3220261

Email: pdam_plk@yahoo.com

PDAM Kab. Murung Raya

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-62.3%	1	-0.1%	1
b. Ratio Operasi	2.4	1	2.0	1	1.9	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	150.0%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	76.8%	2	83.0%	3	86.7%	4
3. Solvabilitas	150.0%	3	713.5%	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.64		0.70		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	32.0%	2	29.8%	2	46.5%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	18.6%	5	3.2%	1	3.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	1.0%	3	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	24.6	3	20.8	3	18.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.50		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	85.6%	4	85.2%	4	85.5%	4
2. Tingkat Kehilangan air	20.9%	5	20.6%	5	28.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	20	4	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.16		1.08		1.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.5	5	14.0	2	14.0	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	9.8%	1	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.23		0.22		0.15	
Total Kinerja	2.88		2.50		3.06	
Kategori	Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,863	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,024	15. Total Equity (Rp.000)	2,328,240
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,863	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,946)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,715	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	36%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,161)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	32
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,000)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	28
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,852)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,355
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	11	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	103,700
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,100	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	26,191
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	16,528	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	12,180
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,935,641	24. Jumlah Pegawai (orang)	33
12. Total Aset (Rp.000)	2,328,240	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,004,249
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl Dikin, Puruk Cahu 73911
Telp: 0528 - 312857
Fax: 0528 - 30322301
Email: -

PDAM Kab. Kotawaringin Barat

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-28.9%	1	-5.8%	1	-7.8%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.2	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	430.3%	5	126.9%	5	651.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.8%	5	100.0%	5	65.1%	1
3. Solvabilitas	246.8%	5	6155.9%	5	15326.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	51.1%	3	42.9%	3	46.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.2%	1	7.5%	3	10.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	94.3%	5	93.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	92.3%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.0	2	18.7	2	18.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.90		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	61.5%	2	87.1%	4	83.0%	4
2. Tingkat Kehilangan air	29.8%	4	28.8%	4	25.1%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	17	3	11	1	11	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	15.8%	1	22.9%	2	90.7%	5
5. Penggantian Meter Air	4.3%	1	5.2%	2	4.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.79		0.90		1.03	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.6	5	4.8	5	4.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.5%	1	4.1%	1	19.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.4%	1	0.0%	1	2.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.83		3.04		3.05	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,170	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,988	15. Total Equity (Rp.000)	18,341,933
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,262	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,434,676)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,315	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(818)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	138
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,092)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	114
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(145)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,255
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	251	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	245,762
9. Biaya Energi (Rp/m3)	852	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	123,468
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	541,304	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	57,005
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	16,057,741	24. Jumlah Pegawai (orang)	52
12. Total Aset (Rp.000)	18,462,391	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,604,201
13. Hutang Lancar (Rp.000)	120,458	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sultan Syahril No.34 Pangkalan Bun 74111

Telp: 0532 - 21260

Fax: 0532 - 21533

Email: -

PDAM Kab. Lamandau

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-44.4%	1	-13.3%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	2.2	1	1.7	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3062.5%	5	6966.0%	5	90405.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	34.7%	1	90.0%	5	76.6%	2
3. Solvabilitas	92420.0%	5	1338.5%	5	125226.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.81		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	22.7%	2	22.3%	2	37.2%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	24.3%	5	14.2%	5	23.9%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	1.0%	3	33.3%	2	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	23.0	3	23.3	3	27.6	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.78		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	56.6%	1	57.5%	1	45.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	21.2%	5	30.6%	3	17.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	3	12	2	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.1%	1	100.0%	5	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.2%	1	3.1%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.79		0.83		0.87	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	24.8	1	21.7	1	13.0	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	22.2%	2	16.7%	1	66.7%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.9%	2	1.7%	1	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.23		0.15		0.34	
Total Kinerja	2.52		2.57		2.61	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,598	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,063	15. Total Equity (Rp.000)	8,688,680
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,144	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,156,363)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,860	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	66%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3,465)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	40
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,546)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	18
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,262)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1,387
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	202	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	73,356
9. Biaya Energi (Rp/m3)	677	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	24,781
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	69,255	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	9,210
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	7,620,923	24. Jumlah Pegawai (orang)	18
12. Total Aset (Rp.000)	8,689,374	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,153,056
13. Hutang Lancar (Rp.000)	694	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Alamat: Jl. GM Yusuf, Nanga Bulik
Telp: 0532 - 2071534
Fax: 0532 - 2071534
Email: -

PDAM Kab. Katingan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-35.3%	1	-38.5%	1
b. Ratio Operasi	2.5	1	2.5	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	6914.4%	5	2159.9%	5	48.4%	2
b. Efektivitas Penagihan	98.8%	5	98.1%	5	81.5%	3
3. Solvabilitas	106128.1%	5	18715.1%	5	2793.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.81		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	10.5%	1	26.2%	2	44.3%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	23.2%	5	55.6%	5	5.1%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	54.9%	3	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	13.8	1	13.6	1	17.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.60		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	49.8%	1	75.2%	3	76.5%	3
2. Tingkat Kehilangan air	16.7%	5	20.1%	5	21.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	14	2	18	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	36.0%	2	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	4.0%	1	1.7%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.79		0.92		0.93	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.3	2	10.0	3	9.2	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	25.8%	2	37.5%	2	14.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	5.3%	3	7.0%	3	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.34		0.41		0.36	
Total Kinerja	2.50		2.74		2.38	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,345	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,324	15. Total Equity (Rp.000)	4,518,500
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,378	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,738,211)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,406	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	54%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,979)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	44
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,033)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	34
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,061)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,698
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	268	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	150,642
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	41,729
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	52,077	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	18,475
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,978,847	24. Jumlah Pegawai (orang)	34
12. Total Aset (Rp.000)	4,686,276	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,373,893
13. Hutang Lancar (Rp.000)	167,777	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Gunung Mas

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-17.0%	1	-21.0%	1	-15.3%	1
b. Ratio Operasi	2.0	1	2.3	1	2.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3.4%	1	1.0%	1	0.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	71.6%	1	93.6%	5	92.9%	5
3. Solvabilitas	1307.2%	5	1335.4%	5	1619.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.37		0.59		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	50.1%	3	56.2%	3	45.4%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	13.7%	5	6.6%	3	5.2%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	96.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.7	1	13.7	5	12.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		1.05		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	47.1%	1	35.1%	1	30.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	39.9%	2	43.1%	1	32.3%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	7	1	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	20.0%	1	100.0%	5	6.6%	1
5. Penggantian Meter Air	7.0%	2	1.1%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.57		0.61		0.49	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.4	3	16.9	1	16.1	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	26.9%	2	11.1%	1	35.6%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.0%	1	0.5%	1	2.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.33		0.15		0.23	
Total Kinerja	1.92		2.40		2.11	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	6,200	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	12,244	15. Total Equity (Rp.000)	26,938,657
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	14,460	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(4,113,560)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	8,337	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	35%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(6,044)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	75
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(8,260)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	23
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(2,136)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,803
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	215	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	138,310
9. Biaya Energi (Rp/m3)	2,082	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	37,022
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	128,671	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	16,818
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	27,953,241	24. Jumlah Pegawai (orang)	45
12. Total Aset (Rp.000)	28,711,371	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,746,273
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,772,714	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Singa Runjan No.15, Kuala Kurun 74511

Telp: 0537 - 31260

Fax: 0537 - 31194

Email: pdam_gumas@yahoo.co.id

PDAM Kab. Seruyan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2010		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-6.3%	1	0.1%	2
b. Ratio Operasi		1.6	1	1.0	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		10824.8%	5	22459.8%	5
b. Efektivitas Penagihan		85.9%	4	98.0%	5
3. Solvabilitas		6416.6%	5	107371.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.76		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	23.1%	2	33.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		9.2%	4	0.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	66.7%	4
5. Konsumsi Air Domestik		19.3	2	19.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.60		0.68	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	48.4%	1	88.6%	4
2. Tingkat Kehilangan air		12.2%	5	21.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		17	3	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		100.0%	5	71.0%	4
5. Penggantian Meter Air		2.3%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.05		1.36	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	20.6	1	11.3	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		5.0%	1	35.0%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		1.9%	1	12.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.15		0.49	
Total Kinerja		2.56		3.39	
Kategori		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,990	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,124	15. Total Equity (Rp.000)	5,137,664
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,931	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,298
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,135	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	49%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,135)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	20
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,941)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	18
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,145)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1,773
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	4	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	142,275
9. Biaya Energi (Rp/m3)	396	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	30,154
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	61,124	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	9,990
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,830,128	24. Jumlah Pegawai (orang)	20
12. Total Aset (Rp.000)	5,142,454	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,285,359
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,789	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Soekarno Hatta (Sei Mitak), Kel. Kuala Pembuang, Kec. Seruyan Hilir
Kab. Seruyan 74211
Telp: 0538 - 2706777
Fax: 0538 - 21815
Email: -

PDAM Kab. Barito Timur

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-7.7%	1	-11.2%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.3	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	589.8%	5	414.7%	5	30.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	62.8%	1	69.9%	1	80.5%	3
3. Solvabilitas	31124.5%	5	20370.7%	5	13463.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.59		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	53.4%	3	44.6%	3	52.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.7%	3	0.7%	1	0.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	1.0%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.4	2	15.6	2	15.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.50		0.50	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	41.0%	1	27.1%	1	28.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	17.9%	5	26.1%	4	29.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	13	2	11	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	38.2%	2	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.2%	1	4.1%	1	2.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.63		0.71		0.56	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	15.2	1	15.7	1	15.1	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	11.1%	1	8.8%	1	5.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	0.8%	1	1.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	2.18		1.95		1.69	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,218	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,599	15. Total Equity (Rp.000)	13,066,877
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,492	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,468,642)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,115	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	40%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,381)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	111
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,274)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	31
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	103	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,637
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	262	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	99,003
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,080	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	49,741
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	353,335	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	25,958
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,215,795	24. Jumlah Pegawai (orang)	55
12. Total Aset (Rp.000)	13,164,659	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,008,096
13. Hutang Lancar (Rp.000)	97,782	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Haringin Tiamiang Layang 73611
Telp: 0526 - 2091018
Fax: 0526 - 2091018
Email: -

PDAM Kab. Kapuas

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E	0.0%	2	-20.9%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.5	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas	150.0%	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	84.6%	3	90.9%	5
3. Solvabilitas	150.0%	3	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan	64.5%	4	72.7%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.1%	1	3.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	95.6%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	13.3	1	13.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.50	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi	46.2%	1	79.8%	3
2. Tingkat Kehilangan air	32.6%	3	38.6%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.6%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.49		0.56	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.3	4	9.3	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	25.4%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.40	
Total Kinerja	2.05		2.27	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,948	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,515	15. Total Equity (Rp.000)	27,143,264
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,182	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(5,677,315)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,417	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	61%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(566)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	153
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,233)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	122
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(469)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,484
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	385	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	329,440
9. Biaya Energi (Rp/m3)	361	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	117,290
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,586,348	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	85,221
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	22,646,900	24. Jumlah Pegawai (orang)	126
12. Total Aset (Rp.000)	27,143,264	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,777,610
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Mahakam No.55, Kuala Kapuas 73515

Telp: 0513 - 21388

Fax: 0513 - 22188

Email: pdamkapuas@gmail.com

PDAM Kab. Sukamara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-14.3%	1	-21.0%	1
b. Ratio Operasi	1.0	1	5.6	1	5.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	150.0%	5	7472.0%	5	91931.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	89.4%	4	95.9%	5	96.8%	5
3. Solvabilitas	150.0%	3	5167.7%	5	890076.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.75		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	20.3%	2	46.3%	3	44.4%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.3%	1	114.6%	5	0.1%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	1.0%	3	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.0	1	11.7	1	16.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.65		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	11.1%	1	26.5%	1	19.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	30.4%	3	22.1%	5	23.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	13	2	12	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.3%	1	100.0%	5	49.6%	3
5. Penggantian Meter Air	3.1%	1	2.0%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.49		0.97		0.76	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	37.0	1	20.2	1	20.2	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.3%	1	0.0%	1	14.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.8%	2	0.0%	1	5.5%	3
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.19		0.15		0.23	
Total Kinerja	1.98		2.58		2.60	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,772	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	9,545	15. Total Equity (Rp.000)	5,133,965
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	9,918	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,076,416)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	6,952	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	182%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(7,773)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	30
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(8,145)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	6
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(5,180)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	694
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	209	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	44,952
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,340	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	12,490
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	93,186	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	5,546
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,835,736	24. Jumlah Pegawai (orang)	14
12. Total Aset (Rp.000)	5,134,541	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,369,936
13. Hutang Lancar (Rp.000)	577	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Mansyur Haris, Kel. Mendawai, Kec. Sukamara
Kab. Sukamara 74172
Telp: 0532 - 26055
Fax: 0532 - 26055
Email: -

PDAM Kab. Barito Utara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-3.1%	1
b. Ratio Operasi			1.1	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			63.6%	3
b. Efektivitas Penagihan			97.5%	5
3. Solvabilitas			7409.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.70	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			81.1%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan			12.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			72.2%	4
5. Konsumsi Air Domestik			23.0	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			1.08	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			73.2%	3
2. Tingkat Kehilangan air			20.9%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari			24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			77.3%	4
5. Penggantian Meter Air			3.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			1.29	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			5.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			7.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.43	
Total Kinerja			3.49	
Kategori			Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,794	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,180	15. Total Equity (Rp.000)	24,657,394
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,216	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(757,445)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,655	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(386)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	180
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(423)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	131
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	139	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,901
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	123,610
9. Biaya Energi (Rp/m3)	470	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	61,997
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	849,053	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	50,256
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	22,947,961	24. Jumlah Pegawai (orang)	51
12. Total Aset (Rp.000)	24,994,708	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,582,694
13. Hutang Lancar (Rp.000)	337,313	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Jend Sudirman No.38, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah
Kab. Barito Utara 73811

Telp: 0519 - 21223

Fax: 0519 - 24893

Email: pdambaritoutara@gmail.com

PDAM Kab. Barito Selatan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			* 145.7%	1
b. Ratio Operasi			1.2	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			10.4%	1
b. Efektivitas Penagihan			98.9%	5
3. Solvabilitas			91.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.47	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			77.7%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan			2.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			12.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			16.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.55	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			67.9%	2
2. Tingkat Kehilangan air			22.2%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari			11	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.70	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			15.5	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			1.87	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,631	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,301	15. Total Equity (Rp.000)	(624,511)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,392	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(909,791)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,329	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	52%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(669)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	122
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(761)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	83
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(698)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,667
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	261	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	126,207
9. Biaya Energi (Rp/m3)	544	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	79,923
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	642,882	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	62,072
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	4,621,867	24. Jumlah Pegawai (orang)	150
12. Total Aset (Rp.000)	6,586,077	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,828,400
13. Hutang Lancar (Rp.000)	682,138	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak Terdapat Hutang Kepada Pemerintah Pusat atau Luar Negeri
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. Pahlawan No.39 Buntok 73711
Telp: 0525 - 21026
Fax: 0525 - 21026
Email: -

Provinsi Kalimantan Selatan



PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.6%	2	1.8%	2	1.8%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	135.7%	5	59.6%	2	48.1%	2
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas	333.7%	5	409.7%	5	382.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.76		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	98.5%	5	100.0%	5	97.9%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.2%	5	7.3%	5	6.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.1%	5	98.0%	5	97.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	19.2	2	18.0	2	17.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.10		1.10		1.10	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	91.5%	5	92.7%	5	85.4%	4
2. Tingkat Kehilangan air	28.9%	4	26.3%	4	26.2%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	75.0%	4	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	6.9%	2	5.5%	2	14.2%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.42		1.49		1.48	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	2.8	5	2.5	5	2.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	198.8%	5	100.0%	5	100.0%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	4.7%	2	4.1%	2	4.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.63		0.63		0.63	
Total Kinerja	4.07		3.97		3.97	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,330	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	73,664,839
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,989	15. Total Equity (Rp.000)	334,889,364
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,795	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	5,921,418
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,070	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	34%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	341	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,802
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(465)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,538
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,260	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	139,381
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	266	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	658,344
9. Biaya Energi (Rp/m3)	561	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	658,344
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	18,171,291	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	644,610
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	358,990,885	24. Jumlah Pegawai (orang)	325
12. Total Aset (Rp.000)	453,631,379	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	11,859,853
13. Hutang Lancar (Rp.000)	45,077,176	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.12 Banjarmasin 70236

Telp: 0511 - 3253617 / 3252541

Fax: 0511 - 3253238

Email: contact@pdambandarmasih.com

PDAM Kab. Banjar "Intan Banjar"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.6%	3	3.2%	3	1.7%	2
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	233.9%	5	345.1%	5	154.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	87.8%	4	85.8%	4	94.8%	5
3. Solvabilitas	694.1%	5	961.5%	5	718.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.92		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	30.0%	2	57.0%	3	43.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	13.5%	5	17.9%	5	16.7%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	97.1%	5	93.5%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	75.3%	4	75.3%	4	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	13.6	1	12.6	1	11.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.83		0.88		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	70.1%	3	65.6%	2	64.5%	2
2. Tingkat Kehilangan air	27.4%	4	25.6%	4	33.0%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	15	3	20	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	2.8%	1	2.4%	1	2.0%	1
5. Penggantian Meter Air	8.2%	2	5.7%	2	5.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.93		0.94		0.87	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.9	5	3.4	5	3.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	29.1%	2	48.8%	3	38.8%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	8.5%	4	11.1%	5	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.59		0.67		0.47	
Total Kinerja	3.26		3.40		3.21	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	7,305	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	10,455,450
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,810	15. Total Equity (Rp.000)	176,116,694
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	8,460	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,960,627
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	6,403	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	36%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	494	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	538
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,155)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	347
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	901	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	41,925
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	156	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	690,810
9. Biaya Energi (Rp/m3)	498	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	556,747
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,222,434	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	239,858
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	161,434,655	24. Jumlah Pegawai (orang)	160
12. Total Aset (Rp.000)	204,604,987	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,995,086
13. Hutang Lancar (Rp.000)	17,656,864	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. P. Hidayatullah No.24 Banjarbaru 70711

Telp: 0511 - 4772061 / 4782004

Fax: 0511 - 4781698

Email: pdam_intan_banjar@yahoo.co.id / pdamintan.banjar@gmail.com

PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-12.9%	1	-8.4%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.5	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	18298.4%	5	2178.0%	5	12700.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	94.5%	5	94.7%	5	96.8%	5
3. Solvabilitas	29174.0%	5	5742.6%	5	9340.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	47.1%	3	53.6%	3	50.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.1%	3	7.0%	3	10.4%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	88.2%	5	100.0%	5	67.7%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	19.6	2	19.5	2	15.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.60		0.68	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	99.1%	5	71.0%	3	74.1%	3
2. Tingkat Kehilangan air	12.2%	5	28.5%	4	24.2%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.3%	1	2.1%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.23		1.02		1.09	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.9	5	4.3	5	5.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	11.8%	1	23.5%	2	39.4%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.9%	1	1.2%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.47	
Total Kinerja	3.28		2.90		3.05	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,119	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,418	15. Total Equity (Rp.000)	33,650,575
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,609	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,829,314)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,272	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	35%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,300)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	167
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,490)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	123
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,153)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,006
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	195	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	248,978
9. Biaya Energi (Rp/m3)	401	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	221,890
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	975,523	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	112,892
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	17,207,405	24. Jumlah Pegawai (orang)	66
12. Total Aset (Rp.000)	34,014,730	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,563,221
13. Hutang Lancar (Rp.000)	118,967	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Telaga Sungai Tabuk No.5 Barabai 71312

Telp: 0517 - 41313

Fax: 0517 - 41313

Email: -

PDAM Kab. Tabalong

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-8.7%	1	-0.5%	1	1.6%	2
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.0	1	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1128.7%	5	568.2%	5	3478.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	94.8%	5	100.0%	5	92.3%	5
3. Solvabilitas	2656.2%	5	10376.6%	5	27414.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	69.0%	4	50.3%	3	76.4%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.8%	2	12.0%	5	7.7%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	89.7%	5	82.4%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	4
5. Konsumsi Air Domestik	17.7	2	19.1	2	17.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.78		0.88	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	55.6%	1	42.9%	1	32.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	19.0%	5	27.6%	4	16.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	16	3	15	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	5.9%	1	76.1%	4	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.6%	1	3.6%	1	3.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.79		0.92		0.71	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.7	5	7.2	5	7.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.0%	1	2.2%	1	7.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	0.2%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.63		2.93		2.94	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,737	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,244	15. Total Equity (Rp.000)	44,007,999
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,852	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	708,781
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,308	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	31%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(507)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	388
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,115)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	125
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	429	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,741
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	253	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	202,669
9. Biaya Energi (Rp/m3)	995	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	107,884
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,330,497	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	82,446
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	31,451,535	24. Jumlah Pegawai (orang)	98
12. Total Aset (Rp.000)	44,169,113	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,389,787
13. Hutang Lancar (Rp.000)	161,115	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kamboja No.01 Tanjung 71513
Telp: 0526 - 2021112
Fax: 0526 - 2024078
Email: pdam@tabalong.go.id

PDAM Kab. Balangan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-62.3%	1	3.0%	2	-5.0%	1
b. Ratio Operasi	2.0	1	0.9	2	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.0%	5	4431.5%	5	894.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	83.0%	3	88.0%	4	91.3%	5
3. Solvabilitas	713.5%	5	20397.1%	5	29239.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.87		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	61.2%	4	73.2%	4	98.2%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	9.9%	4	25.9%	5	21.4%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.0	2	18.1	2	18.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.00		1.05		1.10	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	15.7%	1	20.7%	1	18.6%	1
2. Tingkat Kehilangan air	17.7%	5	14.3%	5	17.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	15	2	15	2	15	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	79.0%	4	60.7%	4	85.0%	5
5. Penggantian Meter Air	6.4%	2	3.2%	1	1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.97		0.91			
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.0	5	5.7	5	5.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	7.0%	1	12.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.7%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.16		3.25		3.39	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,518	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,445	15. Total Equity (Rp.000)	42,183,168
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,442	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,122,434)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,110	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,927)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	420
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,924)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	78
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,592)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,100
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	139	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	117,248
9. Biaya Energi (Rp/m3)	601	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	83,361
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	744,626	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	81,885
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	34,469,496	24. Jumlah Pegawai (orang)	48
12. Total Aset (Rp.000)	42,327,933	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,790,952
13. Hutang Lancar (Rp.000)	144,765	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Basuki Rahmat Paringin Kota No.1 Paringin 71462

Telp: 0526 - 2028366

Fax: 0526 - 2028366

Email: pdam_balangan@yahoo.co.id

PDAM Kab. Hulu Sungai Utara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	2.4%	2	-6.1%	1	-8.7%	1
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.1	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1049.5%	5	14782.0%	5	9733.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	96.6%	5	46.0%	1	98.6%	5
3. Solvabilitas	5464.4%	5	60479.2%	5	56317.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.59		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	50.2%	3	62.0%	4	80.1%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.0%	1	5.9%	2	-1.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	80.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.8	2	21.3	3	21.9	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.95		1.15	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	97.3%	5	70.7%	3	70.3%	3
2. Tingkat Kehilangan air	26.9%	4	20.7%	5	21.5%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	13	2	22	5	13	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.3%	1	3.9%	1	3.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.92		1.09		0.85	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.2	5	5.3	5	5.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	112.3%	5	8.5%	1	20.0%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.3%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.59		0.43		0.47	
Total Kinerja	3.13		3.06		3.28	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,922	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,488	15. Total Equity (Rp.000)	23,502,691
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,754	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,053,525)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,081	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	42%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(566)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	231
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(832)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	162
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(160)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	12,881
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	214	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	214,177
9. Biaya Energi (Rp/m3)	576	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	173,925
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,475,727	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	139,350
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	16,361,190	24. Jumlah Pegawai (orang)	75
12. Total Aset (Rp.000)	23,544,497	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,843,448
13. Hutang Lancar (Rp.000)	41,806	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl.Palang Merah No.319A Amuntai 71414
Telp: 0527 - 61345 / 62345
Fax: 0527 - 63057
Email: pdamkabhsu@yahoo.com

PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.5%	2	1.7%	2	0.8%	2
b. Ratio Operasi	1.0	1	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1364.0%	5	482.9%	5	2002.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.8%	5	99.1%	5	93.2%	5
3. Solvabilitas	4332.7%	5	11807.7%	5	16109.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.92		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	34.2%	2	32.4%	2	34.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.9%	1	9.4%	4	4.9%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	82.2%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.6	2	16.4	2	17.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.90		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	79.3%	3	82.5%	4	71.3%	3
2. Tingkat Kehilangan air	24.0%	5	24.0%	5	25.4%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	13	2	13	2	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	48.7%	3	46.2%	3	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.8%	1	2.6%	1	1.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.98		1.05		1.02	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.2	5	5.9	5	5.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	12.2%	1	14.9%	1	9.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.7%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.03		3.30		3.17	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,006	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,843	15. Total Equity (Rp.000)	21,942,222
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,400	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	178,308
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,765	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	37%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	163	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	181
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(394)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	129
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	241	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,236
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	249	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	214,057
9. Biaya Energi (Rp/m3)	398	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	206,649
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	823,684	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	71,874
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	17,598,102	24. Jumlah Pegawai (orang)	72
12. Total Aset (Rp.000)	22,079,281	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,618,707
13. Hutang Lancar (Rp.000)	137,059	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kamboja No.1 RT 04 / V Kandangan 71212

Telp: 0517 - 21290

Fax: 0517 - 21403

Email: pdam.hss@gmail.com

PDAM Kab. Barito Kuala

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-10.6%	1	-10.6%	1
b. Ratio Operasi		1.5	1	1.5	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		156.8%	5	71.1%	3
b. Efektivitas Penagihan		93.1%	5	102.9%	5
3. Solvabilitas		1421.6%	5	777.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.81		0.70	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	29.7%	2	32.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		0.0%	1	9.8%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	99.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik		18.1	5	18.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.90		0.90	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	61.6%	2	65.6%	2
2. Tingkat Kehilangan air		12.9%	5	14.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		0	1	13	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		21.0%	2	55.2%	3
5. Penggantian Meter Air		0.2%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.77		0.91	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	6.0	5	6.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		4.8%	1	25.7%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.3%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.47	
Total Kinerja		2.91		2.98	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,706	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,168,887
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,711	15. Total Equity (Rp.000)	43,448,386
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,400	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(4,588,451)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,394	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	43%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,004)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	170
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,693)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	111
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,687)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,599
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	172	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	278,678
9. Biaya Energi (Rp/m3)	419	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	188,502
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	17,784	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	60,420
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	44,863,531	24. Jumlah Pegawai (orang)	70
12. Total Aset (Rp.000)	49,857,297	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,636,518
13. Hutang Lancar (Rp.000)	5,240,024	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. AES Nasution No.1, Marabahan 70513
Telp: 0511 - 4799013
Fax: 0511 - 4799013
Email: -

PDAM Kab. Kotabaru

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-1.6%	1	-6.6%	1	-8.7%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.2	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2055.9%	5	777.3%	5	7420.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	93.8%	5	96.1%	5	99.4%	5
3. Solvabilitas	7883.6%	5	12214.7%	5	31565.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	50.2%	3	48.9%	3	47.5%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	8.0%	3	9.1%	4	6.0%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	95.1%	5	83.0%	5	91.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	29.7	4	25.6	4	27.4	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.75		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	60.8%	2	62.4%	2	75.8%	3
2. Tingkat Kehilangan air	22.1%	5	20.7%	5	21.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	20	4	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	9.3%	2	2.0%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.09		0.94		1.01	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.2	5	5.7	5	7.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	17.6%	1	23.5%	2	10.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.6%	1	1.4%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.43	
Total Kinerja	3.03		2.97		2.90	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,955	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,061	15. Total Equity (Rp.000)	33,417,237
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,495	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,903,761)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,896	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,106)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	185
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,540)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	140
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	59	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,525
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	47	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	291,362
9. Biaya Energi (Rp/m3)	212	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	126,026
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	841,361	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	59,858
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	23,014,631	24. Jumlah Pegawai (orang)	68
12. Total Aset (Rp.000)	33,523,439	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,508,881
13. Hutang Lancar (Rp.000)	106,202	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Km.3 No.2 Kotabaru 72117

Telp: 0518 - 21238

Fax: 0518 - 21238

Email: -

PDAM Kab. Tapin

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E		1.7% 2		0.6% 2		-1.6% 1
b. Ratio Operasi		0.9 2		1.0 2		1.3 1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas		9045.8% 5		8806.0% 5		3285.8% 5
b. Efektivitas Penagihan		88.0% 4		97.8% 5		91.9% 5
3. Solvabilitas		56445.5% 5		56453.6% 5		106081.5% 5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.87		0.92		0.81
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan		54.0% 3		54.1% 3		78.9% 4
2. Pertumbuhan Pelanggan		5.2% 2		4.4% 2		5.5% 2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0% 5		100.0% 5		96.9% 5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0% 5		100.0% 5		37.5% 2
5. Konsumsi Air Domestik		20.0 2		20.4 3		18.5 2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.85		0.90		0.68
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi		91.6% 5		91.7% 5		62.0% 2
2. Tingkat Kehilangan air		23.3% 5		18.0% 5		20.6% 5
3. Jam Operasi Layanan / hari		10 1		10 1		11 1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		79.9% 4		21.0% 2		0.0% 1
5. Penggantian Meter Air		0.0% 1		2.9% 1		3.0% 1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.11		0.98		0.70
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg		5.9 5		5.7 5		5.7 5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		10.0% 1		31.7% 2		100.0% 5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		1.3% 1		3.2% 2		6.4% 3
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.51		0.67
Total Kinerja		3.25		3.31		2.86
Kategori		Sehat		Sehat		Sehat

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,405	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,916	15. Total Equity (Rp.000)	85,629,255
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,102	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,353,596)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,227	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(511)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	208
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(697)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	129
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	178	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,128
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	30	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	169,243
9. Biaya Energi (Rp/m3)	414	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	116,317
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	586,836	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	91,824
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	22,394,836	24. Jumlah Pegawai (orang)	63
12. Total Aset (Rp.000)	85,710,052	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,525,835
13. Hutang Lancar (Rp.000)	80,796	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pembangunan No.8 Rantau 71111
Telp: 0511 - 31202 / 31354
Fax: -
Email: pdam.tapin@gmail.com

PDAM Kab. Tanah Bumbu

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-172.2%	1	1.1%	2	15.6%	5
b. Ratio Operasi	1.8	1	1.0	1	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	212.1%	5	5250.6%	5	199.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	89.3%	4	89.2%	4	91.0%	5
3. Solvabilitas	274.5%	5	31040.6%	5	1337.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.81		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	10.5%	1	16.0%	1	26.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	23.3%	5	40.1%	5	28.8%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	33.3%	2
5. Konsumsi Air Domestik	21.1%	3	24.6%	3	28.7%	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.95		0.83	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	22.6%	1	37.0%	1	53.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air	21.9%	5	23.2%	5	23.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	5	21	5	18	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	2.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	1.3%	1	3.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.95		0.95		0.79	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.3	4	5.9	5	6.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	4.9%	1	26.3%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.2%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.47	
Total Kinerja	2.72		3.14		3.17	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,418	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,208	15. Total Equity (Rp.000)	6,481,162
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,314	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,013,684
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,129	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	27%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(789)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	296
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(896)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	158
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(711)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,917
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	205	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	283,700
9. Biaya Energi (Rp/m3)	513	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	189,314
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	832,097	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	50,036
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,700,519	24. Jumlah Pegawai (orang)	57
12. Total Aset (Rp.000)	7,005,048	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,914,239
13. Hutang Lancar (Rp.000)	523,886	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Tanah Laut

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-10.2%	1	-14.1%	1	-9.5%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.8	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1499.7%	5	115.7%	5	43.3%	2
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	100.0%	5	90.5%	5
3. Solvabilitas	3939.6%	5	1026.6%	5	1567.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	11.3%	1	7.5%	1	16.2%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-15.8%	1	17.4%	5	2.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	66.1%	4	82.0%	5	87.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	20.0%	2	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.1%	2	15.3%	5	15.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.38		0.83		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	24.0%	1	27.8%	1	22.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	30.3%	3	31.9%	3	29.6%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	15	3	15	3	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.4%	1	0.3%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.91		0.91		0.98	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	15.5	1	13.4	2	12.3	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	28.3%	2	21.3%	2	27.3%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	5.0%	3	4.6%	2	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.27		0.30		0.26	
Total Kinerja	2.37		2.85		2.59	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,235	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	25,453
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,164	15. Total Equity (Rp.000)	11,079,905
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,703	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,056,636)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,594	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(928)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	142
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,468)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	33
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(359)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,584
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	282	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	303,430
9. Biaya Energi (Rp/m3)	668	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	252,285
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	102,533	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	40,962
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	7,720,323	24. Jumlah Pegawai (orang)	44
12. Total Aset (Rp.000)	11,834,821	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,323,710
13. Hutang Lancar (Rp.000)	729,463	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. A. Syaerani Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari 70814
Telp: 0512 - 21141
Fax: 0512 - 22089
Email: pdam.tala@gmail.com

Provinsi Kalimantan Timur



PDAM Kota Balikpapan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	14.2%	5	14.0%	5	9.9%	4
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	399.5%	5	48.7%	2	108.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	3.7%	1	98.1%	5	98.9%	5
3. Solvabilitas	639.1%	5	879.0%	5	825.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.98		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	76.0%	4	77.4%	4	80.6%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.0%	5	6.3%	3	4.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.2%	5	99.8%	5	98.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	87.6%	5	87.6%	5	99.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	19.7	2	19.7	2	19.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.05		0.95		1.10	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	96.2%	5	98.6%	5	96.8%	5
2. Tingkat Kehilangan air	35.3%	2	32.8%	3	33.3%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	55.0%	3	51.8%	3	96.7%	5
5. Penggantian Meter Air	9.5%	2	9.0%	2	12.4%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.22		1.29		1.48	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.9	5	4.6	5	4.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	16.8%	1	10.2%	1	58.6%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.6%	1	3.9%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.55	
Total Kinerja	3.62		3.64		4.16	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	7,900	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,461	15. Total Equity (Rp.000)	238,649,336
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,554	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	23,562,053
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,695	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	30%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,438	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,226
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	1,345	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,187
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	2,205	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	83,484
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	277	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	637,448
9. Biaya Energi (Rp/m3)	926	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	637,448
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	19,616,237	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	513,500
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	136,808,104	24. Jumlah Pegawai (orang)	365
12. Total Aset (Rp.000)	271,558,332	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	11,674,798
13. Hutang Lancar (Rp.000)	26,382,286	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Samarinda

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	13.4%	5	8.3%	4	7.8%	4
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	240.3%	5	141.5%	5	76.2%	3
b. Efektivitas Penagihan	96.6%	5	96.4%	5	97.2%	5
3. Solvabilitas	235.0%	5	290.9%	5	221.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.09		1.03		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	74.4%	4	73.8%	4	73.5%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.4%	2	5.6%	2	5.8%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	88.0%	5	99.7%	5	98.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	61.9%	4	49.6%	3	50.0%	3
5. Konsumsi Air Domestik	25.3	4	26.0	4	26.1	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.93		0.85		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	82.5%	4	95.1%	5	86.0%	4
2. Tingkat Kehilangan air	31.9%	3	41.2%	1	39.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	4	22	5	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	14.8%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.2%	1	6.6%	2	3.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.94		1.02		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.7	5	3.6	5	3.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	17.3%	1	12.5%	1	7.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	0.4%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.38		3.33		3.15	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,537	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	10,785,307
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,481	15. Total Equity (Rp.000)	149,913,108
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,627	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	11,660,024
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,621	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	29%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,056	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	2,371
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(90)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	2,038
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	916	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	113,625
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	193	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	928,644
9. Biaya Energi (Rp/m3)	474	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	928,644
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	147	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	682,784
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	150,639,082	24. Jumlah Pegawai (orang)	357
12. Total Aset (Rp.000)	273,201,792	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	11,255,220
13. Hutang Lancar (Rp.000)	41,545,795	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tirta Kencana No.1 Kota Samarinda 75122
Telp: 0541 - 741460 / 741533
Fax: 0541 - 741590
Email: pdam_samarinda@samarinda.org

PDAM Kota Bontang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-1.6%	1	-16.4%	1	-9.9%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.6	1	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	784.1%	5	1341.0%	5	62735.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	93.5%	5	98.2%	5
3. Solvabilitas	722.9%	5	7948.7%	5	334171.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	51.7%	3	66.7%	4	75.0%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.6%	1	5.7%	2	19.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	95.7%	5	97.5%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	98.6%	5	94.1%	5	82.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik	28.3	4	26.8	4	25.1	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		1.00		1.15	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	48.2%	1	56.6%	1	59.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	12.7%	5	7.5%	5	14.2%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	11	1	10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	51.8%	3	52.7%	3	54.0%	3
5. Penggantian Meter Air	10.7%	3	9.0%	2	5.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.97		0.83		0.83	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.8	5	4.7	5	3.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	20.7%	2	16.9%	1	35.1%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.6%	2	4.7%	2	9.8%	4
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.51		0.47		0.59	
Total Kinerja	3.19		3.11		3.38	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,712	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,322	15. Total Equity (Rp.000)	58,113,515
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,962	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(5,766,748)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,996	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	24%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,611)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	335
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,250)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	198
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(284)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	15,090
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	325	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	154,604
9. Biaya Energi (Rp/m3)	923	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	124,802
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,922,763	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	93,548
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	42,955,120	24. Jumlah Pegawai (orang)	57
12. Total Aset (Rp.000)	58,130,911	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,690,142
13. Hutang Lancar (Rp.000)	17,396	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Brig. Jend Katamso No.3, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Barat
Kota Bontang 75311
Telp: 0548 - 23055 / 23555
Fax: 0548 - 29696
Email: -

PDAM Kab. Kutai Kartanegara "Tirta Mahakam"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-3.7%	1	-1.4%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.1	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	93.2%	4	493.2%	5	115.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	95.8%	5	97.8%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas	929.8%	5	941.1%	5	826.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	39.9%	2	76.4%	4	69.0%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	10.2%	5	8.4%	5	8.7%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	98.9%	5	90.2%	5	93.3%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	45.4%	3	25.4%	2
5. Konsumsi Air Domestik	23.3	3	25.6	4	26.1	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.00		1.00		0.88	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	71.5%	3	65.4%	2	77.6%	3
2. Tingkat Kehilangan air	18.6%	5	18.4%	5	26.3%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	17	3	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.3%	1	1.3%	1	1.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.01		0.86		0.94	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.0	5	7.4	5	6.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.0%	1	1.9%	1	6.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.4%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.25		3.10		3.06	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,217	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	279,898
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,226	15. Total Equity (Rp.000)	97,203,870
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,500	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,403,994)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,096	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	39%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(9)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,078
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(283)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	837
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	121	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	55,528
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	303	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	733,693
9. Biaya Energi (Rp/m3)	568	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	483,129
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,655,854	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	333,168
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	72,061,950	24. Jumlah Pegawai (orang)	376
12. Total Aset (Rp.000)	110,581,686	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,731,103
13. Hutang Lancar (Rp.000)	12,826,115	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mengajukan permohonan restrukturisasi
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Awang Long Senopati No. 27 Tenggarong 75514
Telp: 0541 - 661002
Fax: 0541 - 662719
Email: -

PDAM Kab. Paser "Tirta Kandilo"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-11.4%	1	-4.9%	1	-0.1%	1
b. Ratio Operasi	1.7	1	1.3	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2258.7%	5	9286.0%	5	3986.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	95.1%	5	98.0%	5	84.1%	3
3. Solvabilitas	1385.5%	5	41298.2%	5	14883.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.70	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	71.6%	4	66.6%	4	78.3%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.7%	2	6.6%	3	16.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	63.4%	4	87.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	94.8%	5	94.8%	5
5. Konsumsi Air Domestik	24.9	3	26.3	4	25.3	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.95		1.03		1.15	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	53.3%	1	57.4%	1	58.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	37.1%	2	33.2%	3	28.7%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	13	2	14	2	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	70.0%	4	65.6%	4	63.1%	4
5. Penggantian Meter Air	1.3%	1	4.3%	1	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.70		0.77		1.00	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.1	5	6.2	5	5.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	19.7%	1	10.5%	1	15.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.2%	1	0.3%	1	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.89		3.03		3.28	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,764	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,776	15. Total Equity (Rp.000)	77,862,333
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,361	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(85,958)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,608	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	39%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,011)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	348
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,596)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	204
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	156	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	14,429
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	205	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	256,566
9. Biaya Energi (Rp/m3)	729	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	123,114
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	751,315	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	96,444
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	52,282,474	24. Jumlah Pegawai (orang)	85
12. Total Aset (Rp.000)	78,389,005	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,981,181
13. Hutang Lancar (Rp.000)	526,673	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. D.I. Panjaitan No.67, Kel. Tepian Batang, Kec. tanah Grogot
Kab. Paser 76211
Telp: 0543 - 2709159
Fax: 0543 - 5235001
Email: -

PDAM Kab. Kutai Timur

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-78.6%	1	-121.6%	1	-43.2%	1
b. Ratio Operasi	3.2	1	3.3	1	2.6	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	184.2%	5	67.1%	3	63.4%	3
b. Efektivitas Penagihan	47.0%	1	69.7%	1	73.5%	1
3. Solvabilitas	744.4%	5	496.5%	5	1056.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.48		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	35.8%	2	30.7%	2	29.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	15.4%	5	23.6%	5	21.7%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	55.0%	3
4. Kualitas Air Pelanggan	92.9%	5	47.1%	3	83.2%	5
5. Konsumsi Air Domestik	25.3	4	27.1	4	30.2	5
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.05		0.90		1.05	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	62.6%	2	100.0%	5	57.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	51.4%	1	33.7%	3	34.1%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	13	2	13	2	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	70.0%	4	72.9%	4
5. Penggantian Meter Air	2.1%	1	3.2%	1	24.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.76		1.05		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	14.2	1	10.6	3	8.6	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	53.6%	3	100.0%	5	94.0%	5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	5.3%	3	7.8%	4	6.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.31		0.57		0.60	
Total Kinerja	2.71		3.00		3.08	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,321	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	7,984	15. Total Equity (Rp.000)	40,810,989
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	9,699	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(17,618,400)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	8,437	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	64%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(6,663)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	325
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(8,378)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	187
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(7,116)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,661
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	414	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	527,723
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,942	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	255,819
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,401,032	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	74,460
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	35,371,957	24. Jumlah Pegawai (orang)	100
12. Total Aset (Rp.000)	45,079,208	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,079,605
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,268,218	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. K. H. Agus Salim No.212 Sangatta, Kutai timur 75387
Telp: 0549 - 23079
Fax: 0549 - 23079
Email: -

PDAM Kab. Berau "Tirta Sergah"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓	-16.3%	1	10.5%	5
a. R O E		1.2	1	0.7	3
b. Ratio Operasi					
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		4049.2%	5	95353.2%	5
b. Efektivitas Penagihan		85.3%	4	79.3%	2
3. Solvabilitas		10079.7%	5	517296.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.76		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	71.4%	4	65.1%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan		2.5%	1	4.8%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		60.0%	4	98.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik		42.9	5	41.6	5
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.68		1.05	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi	↓	66.6%	2	57.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air		19.9%	5	18.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		14	2	15	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		27.9%	2	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air		0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.85		1.05	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	6.8	5	6.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		1.1%	1	9.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.1%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.43	
Total Kinerja		2.71		3.51	
Kategori		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,750	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,409	15. Total Equity (Rp.000)	91,550,871
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,409	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	9,613,081
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,323	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,341	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	472
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	1,341	20. Kapasitas Produksi (L/det)	273
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	2,427	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,571
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	199	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	237,114
9. Biaya Energi (Rp/m3)	344	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	125,108
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	704,332	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	81,426
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	62,654,388	24. Jumlah Pegawai (orang)	91
12. Total Aset (Rp.000)	91,568,572	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,225,078
13. Hutang Lancar (Rp.000)	17,701	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Kutai Barat

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-523.8%	1
b. Ratio Operasi			2.3	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			92.8%	4
b. Efektivitas Penagihan			92.5%	5
3. Solvabilitas			145.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.70	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			36.3%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			-42.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			90.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			50.0%	3
5. Konsumsi Air Domestik			19.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.60	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			42.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air			24.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari			11	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			95.0%	5
5. Penggantian Meter Air			0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.89	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			20.0	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			9.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			2.34	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,722	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	7,149	15. Total Equity (Rp.000)	1,730,158
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,527	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(9,063,287)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	7,494	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	81%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3,427)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	212
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,805)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	89
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(3,772)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,464
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	401	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	184,394
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,981	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	125,820
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,330,464	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	45,724
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	237,127	24. Jumlah Pegawai (orang)	149
12. Total Aset (Rp.000)	5,573,465	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,462,272
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,843,307	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sendawar Raya, Karang Rejo, Sendawar 75565
Telp: 0545 - 41871
Fax: -
Email: pdam_kubar@yahoo.co.id

PDAM Kab. Penajam Paser Utara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-1.3%	1
b. Ratio Operasi			1.5	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			1784.9%	5
b. Efektivitas Penagihan			67.6%	1
3. Solvabilitas			12126.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.59	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			37.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			14.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			0.0%	1
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			19.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.55	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			45.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air			46.2%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			40.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.61	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			7.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			46.4%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			5.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.55	
Total Kinerja			2.30	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,098	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,379	15. Total Equity (Rp.000)	5,942,106
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,535	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(78,684)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,223	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(281)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	130
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,437)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	58
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,126)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,718
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	199	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	153,470
9. Biaya Energi (Rp/m3)	646	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	58,916
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	103,358	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	22,308
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,919,982	24. Jumlah Pegawai (orang)	28
12. Total Aset (Rp.000)	5,991,513	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,545,211
13. Hutang Lancar (Rp.000)	49,407	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Propinsi Km 1,5 Kec. Penajam

Telp: 0542 - 7200796

Fax: 0542 - 7200796

Email: pdam_ppu@yahoo.co.id

Provinsi Kalimantan Utara



PDAM Kota Tarakan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-17.0%	1	-14.7%	1	-17.2%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.3	1	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	374.3%	5	257.4%	5	149.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	90.0%	4	83.0%	3	71.3%	1
3. Solvabilitas	799.2%	5	2370.5%	5	1927.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.70		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	37.1%	2	53.9%	3	57.5%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.5%	2	6.0%	3	6.6%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	92.9%	5	100.0%	5	83.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	88.8%	5	100.0%	5	80.6%	5
5. Konsumsi Air Domestik	26.6	4	28.7	4	28.4	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		1.00		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	64.7%	2	73.4%	3	69.6%	2
2. Tingkat Kehilangan air	41.0%	1	41.5%	1	34.8%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	18	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	88.9%	5	84.2%	5	79.2%	4
5. Penggantian Meter Air	1.5%	1	4.9%	1	8.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.92		0.99		1.06	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.8	4	6.5	4	7.0	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	26.9%	2	20.0%	2	13.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.4%	1	3.8%	2	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.40		0.44		0.36	
Total Kinerja	2.98		3.13		3.01	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,206	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,736	15. Total Equity (Rp.000)	32,515,858
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,585	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(5,600,602)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,615	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	49%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(531)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	400
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,379)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	278
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(409)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	15,478
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	198,533
9. Biaya Energi (Rp/m3)	500	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	161,597
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,485,811	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	92,868
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	25,006,783	24. Jumlah Pegawai (orang)	101
12. Total Aset (Rp.000)	34,294,718	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,588,493
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,778,861	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Nunukan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	9.4%	4	-9.6%	1	-3.4%	1
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.1	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	535.7%	5	637.1%	5	277.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.4%	5	100.0%	5	87.4%	4
3. Solvabilitas	692.4%	5	2640.8%	5	890.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.03		0.81		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	29.7%	2	30.6%	2	37.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	24.9%	5	3.5%	1	-7.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	90.3%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	25.1	4	25.1	4	28.9	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.05		0.85		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	70.5%	3	75.5%	3	79.9%	3
2. Tingkat Kehilangan air	35.9%	2	37.7%	2	37.1%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	20	4	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	3.7%	1	1.6%	1	3.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.80		0.80		0.88	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.6	4	8.4	4	10.6	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	9.3%	1	14.0%	1	12.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.3%	1	3.2%	2	2.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.40		0.33	
Total Kinerja	3.24		2.86		2.82	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,216	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,712	15. Total Equity (Rp.000)	2,217,140
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,690	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(76,106)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,559	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	51%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	504	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	108
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(474)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	86
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(343)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,734
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	205	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	154,269
9. Biaya Energi (Rp/m3)	379	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	75,990
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	228,198	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	28,404
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	721,717	24. Jumlah Pegawai (orang)	50
12. Total Aset (Rp.000)	2,497,730	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,902,147
13. Hutang Lancar (Rp.000)	280,591	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pembangunan No.70, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan
Kab. Nunukan 77482
Telp: 0556 - 21035
Fax: 0556 - 21035
Email: pdam.nunukan@yahoo.co.id

PDAM Kab. Malinau

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-3.8%	1	-40.2%	1	-5.9%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.7	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.0%	5	244.1%	5	20084.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	93.5%	5	98.1%	5	90.7%	5
3. Solvabilitas	1265.1%	5	1092.7%	5	219914.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	44.0%	3	52.0%	3	54.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	55.7%	5	2.9%	1	14.5%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	54.4%	3	50.0%	3	48.0%	3
5. Konsumsi Air Domestik	27.5	4	26.8	4	25.7	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.95		0.75		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	86.3%	4	46.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air	21.6%	5	29.4%	4	24.5%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	19	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	75.9%	4	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.8%	1	2.7%	1	3.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.35		1.27		1.13	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.3	5	11.1	3	9.5	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	41.0%	3	17.4%	1	26.7%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	10.6%	5	10.3%	5	3.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.67		0.45		0.44	
Total Kinerja	3.78		3.28		3.33	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,310	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,981	15. Total Equity (Rp.000)	10,307,079
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,640	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(603,026)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,040	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	56%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(672)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	143
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,330)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	67
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(730)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,746
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	272	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	77,221
9. Biaya Energi (Rp/m3)	466	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	48,371
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	141,508	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	26,560
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,604,899	24. Jumlah Pegawai (orang)	45
12. Total Aset (Rp.000)	10,311,768	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,215,686
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,689	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Bulungan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-36.5%	1	-87.6%	1	223.7%	5
b. Ratio Operasi	0.5	5	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	86.9%	4	60.3%	3	64.5%	3
b. Efektivitas Penagihan	99.4%	5	97.5%	5	99.6%	5
3. Solvabilitas	101.5%	2	96.3%	1	103.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.89		0.64		0.89	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	65.8%	4	71.6%	4	78.9%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.9%	2	4.2%	2	4.7%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	23.6	3	23.0	3	24.0	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.65		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	47.3%	1	44.9%	1	48.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	20.1%	5	14.5%	5	13.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	15	3	19	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	21.5%	2	22.5%	2	45.0%	3
5. Penggantian Meter Air	0.7%	1	0.2%	1	7.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.86		0.94		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.0	4	8.0	5	7.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.0%	1	17.3%	1	44.2%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.0%	1	1.9%	1	3.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.55	
Total Kinerja	2.75		2.65		3.45	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,246	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,370	15. Total Equity (Rp.000)	284,766
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,110	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	636,907
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,975	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	43%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(125)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	185
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	136	20. Kapasitas Produksi (L/det)	89
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	271	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,814
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	255	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	116,021
9. Biaya Energi (Rp/m3)	621	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	51,787
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	781,231	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	40,884
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,512,988	24. Jumlah Pegawai (orang)	52
12. Total Aset (Rp.000)	9,658,853	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,440,779
13. Hutang Lancar (Rp.000)	9,374,086	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan
(sesuai Permen Keu)			

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Rambutan No.2, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor
Kab. Bulungan 77212
Telp: 0552 - 21139
Fax: 0552 - 22036
Email: pdam_bulungan@yahoo.co.id

Provinsi Sulawesi Utara



PDAM Kab. Talaud

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	19.3%	5	8.4%	4
b. Ratio Operasi	1.1	1	0.6	4	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.7%	1	#DIV/0!	5	62.1%	3
b. Efektivitas Penagihan	75.8%	2	0.0%	1	62.4%	1
3. Solvabilitas	2325.8%	5	#DIV/0!	5	2385.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.48		0.98		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	24.6%	2	56.4%	3	41.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	18.6%	5	1.4%	1	10.8%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	91.9%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	66.7%	4	80.0%	5	82.5%	5
5. Konsumsi Air Domestik	12.7	1	13.5	1	14.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.83		0.75		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	79.2%	3	24.6%	1	27.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	22.7%	5	21.8%	5	32.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	11	1	14	2	11	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	83.6%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	2.7%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.03		0.97		0.75	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	22.1	1	19.9	1	15.7	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	2.49		2.85		2.61	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,144	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,499	15. Total Equity (Rp.000)	2,975,426
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,776	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	249,566
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,717	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	78%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	645	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	100
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	368	20. Kapasitas Produksi (L/det)	27
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	427	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,125
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	95,108
9. Biaya Energi (Rp/m3)	3	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	45,568
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	39,867	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	19,072
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,115,057	24. Jumlah Pegawai (orang)	49
12. Total Aset (Rp.000)	3,105,617	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,535,314
13. Hutang Lancar (Rp.000)	130,191	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Komplek Taman Kota, Melonguane 95875

Telp: -

Fax: -

Email: -

PDAM Kota Bitung

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	8.6%	1	14.0%	1	* 9.6%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.3	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.5%	1	1.2%	1	1.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	84.6%	3	99.1%	5	92.3%	5
3. Solvabilitas	34.0%	1	33.3%	1	31.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.36		0.47		0.47	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	10.3%	1	67.9%	4	41.0%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	12.6%	5	1.9%	1	2.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	77.6%	4
5. Konsumsi Air Domestik	16.6	2	17.5	2	17.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.85		0.73	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	60.9%	2	55.8%	1	51.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	61.1%	1	59.2%	1	55.2%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.6%	1	2.1%	1	19.7%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.66		0.85		1.05	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	13.5	1	12.7	1	11.8	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.6%	1	3.0%	1	9.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.1%	1	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.22	
Total Kinerja	2.07		2.32		2.46	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,754	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,377	15. Total Equity (Rp.000)	(39,267,106)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,028	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,762,733)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,703	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	75%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,377	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	466
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,274)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	238
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	51	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,165
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	38	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	215,707
9. Biaya Energi (Rp/m3)	326	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	199,742
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,316,465	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	81,988
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	9,664,354	24. Jumlah Pegawai (orang)	155
12. Total Aset (Rp.000)	18,191,929	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,283,965
13. Hutang Lancar (Rp.000)	57,459,036	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

(sesuai Permen Keu)

* Laba & Equitas negatif

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sam Ratulangi No.45 Kota Bitung 95511
Telp: 0438 - 21110/21109
Fax: 0438 - 30465
Email: -

PDAM Kab. Kepulauan Sangihe

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	18.3%	1	-11.2%	1	* 1.6%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.3%	1	2.0%	1	2.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	84.8%	3	61.4%	1	84.5%	3
3. Solvabilitas	40.3%	1	67.7%	1	67.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.36		0.31		0.42	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	20.0%	1	62.3%	4	67.8%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.0%	1	0.7%	1	-12.2%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	97.6%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	80.0%	5	80.0%	5	82.5%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.9	2	15.3	2	17.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.85		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	55.9%	1	100.0%	5	86.0%	4
2. Tingkat Kehilangan air	28.5%	4	24.8%	5	21.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	13	2	14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.5%	1	1.0%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.90		1.25		1.18	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	17.5	1	18.0	1	16.9	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	21.3%	2	13.6%	1	5.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.4%	1	1.6%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.19		0.15		0.15	
Total Kinerja	2.15		2.56		2.60	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,995	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	376,109
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,038	15. Total Equity (Rp.000)	(2,153,371)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,092	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(35,386)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,092	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	86%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(43)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	95
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(97)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	82
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(97)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,269
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	127,520
9. Biaya Energi (Rp/m3)	139	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	96,146
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	576,404	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	65,172
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,386,858	24. Jumlah Pegawai (orang)	140
12. Total Aset (Rp.000)	4,548,595	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,138,972
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,325,857	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah mengajukan namun belum ada persetujuan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kab. Tomohon

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			23.2%	5
b. Ratio Operasi			0.8	3
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			364.9%	5
b. Efektivitas Penagihan			87.3%	4
3. Solvabilitas			9842.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			1.09	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			63.7%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan			3.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			76.7%	4
5. Konsumsi Air Domestik			16.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.78	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			52.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air			61.9%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			15	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			100.0%	5
5. Penggantian Meter Air			0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.69	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			23.7	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			1.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			2.70	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,526	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,491	15. Total Equity (Rp.000)	2,871,850
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,129	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	666,738
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,058	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	49%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,035	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	156
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	397	20. Kapasitas Produksi (L/det)	81
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	468	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,257
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	87,759
9. Biaya Energi (Rp/m3)	269	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	36,937
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	129,853	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	23,532
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	518,622	24. Jumlah Pegawai (orang)	101
12. Total Aset (Rp.000)	2,901,327	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,568,399
13. Hutang Lancar (Rp.000)	29,478	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kampus Talete II, Kec. Tomohon Tengah 95441
Telp: 0431 - 352120 / 356973
Fax: 0431 - 356973
Email: -

PDAM Kab. Bolaang Mongondow

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	19.3%	1	17.0%	5	* 15.1%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.4	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	43.7%	1	72.4%	1	68.9%	1
3. Solvabilitas	44.2%	1	43.0%	1	38.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.25		0.47		0.25	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	28.4%	2	67.1%	4	41.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	-24.9%	1	-25.8%	1	2.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	37.5%	2	80.6%	5	82.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.5	1	14.7	5	14.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.48		1.00		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	40.3%	1	40.3%	1	49.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	52.4%	1	51.3%	1	59.9%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	14	2	14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.6%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.69		0.69		0.69	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	15.8	1	15.0	1	14.4	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.6%	1	0.6%	1	3.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.2%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	1.57		2.31		1.84	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,883	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,738	15. Total Equity (Rp.000)	(23,562,340)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,468	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,558,416)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,782	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	113%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,145	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	383
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,584)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	191
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	101	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,899
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	12	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	512,987
9. Biaya Energi (Rp/m3)	25	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	215,191
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	711,761	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	88,352
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	4,565,627	24. Jumlah Pegawai (orang)	171
12. Total Aset (Rp.000)	14,813,708	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,011,614
13. Hutang Lancar (Rp.000)	38,376,048	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum Mengajukan Restrukturisasi
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. Arif Rachman Hakim No.97 Kotamobagu 95711

Telp: 0434 - 21342

Fax: 0434 - 21340

Email: -

PDAM Kab. Minahasa

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-0.4%	1	-4.4%	1
b. Ratio Operasi		1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		1.7%	1	2.4%	1
b. Efektivitas Penagihan		82.2%	3	78.6%	2
3. Solvabilitas		55.4%	1	48.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.42		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	28.3%	2	30.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		-0.4%	1	2.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	89.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		96.0%	5	20.0%	2
5. Konsumsi Air Domestik		13.8	5	13.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.90		0.48	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	65.1%	2	46.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air		41.8%	1	45.6%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		14	2	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air		1.8%	1	1.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.76		0.85	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	19.8	1	17.5	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.5%	1	5.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.15		0.15	
Total Kinerja		2.23		1.84	
Kategori		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,144	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	956,423
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,620	15. Total Equity (Rp.000)	(22,554,620)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,855	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	992,514
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,412	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	57%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,524	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	297
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	288	20. Kapasitas Produksi (L/det)	139
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	732	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,305
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	10	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	313,887
9. Biaya Energi (Rp/m3)	508	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	222,301
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	677,169	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	68,598
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,601,510	24. Jumlah Pegawai (orang)	198
12. Total Aset (Rp.000)	20,868,517	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,919,644
13. Hutang Lancar (Rp.000)	37,716,812	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah mengajukan namun belum ada persetujuan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Komplek Stadion Maesa Tondano 95615
Telp: 0431 - 322933
Fax: 0431 - 321678
Email: -

PDAM Kab. Minahasa Utara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		30.6%	5	33.3%	5
b. Ratio Operasi		0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		932.9%	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan		0.0%	1	83.9%	3
3. Solvabilitas		4630.5%	5	4029.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.92		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	63.5%	4	103.8%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan		0.0%	1	-14.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		0.0%	1	38.7%	2
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		8.7	1	10.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.40		0.68	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	100.0%	5	89.3%	4
2. Tingkat Kehilangan air		62.5%	1	60.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		20	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air		1.1%	1	18.2%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.13		1.26	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	10.8	3	13.7	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		5.9%	1	8.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.5%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.29		0.22	
Total Kinerja		2.74		3.13	
Kategori		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,920	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	65,285
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,167	15. Total Equity (Rp.000)	2,565,356
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,362	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	855,327
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,209	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	55%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,753	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	106
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	557	20. Kapasitas Produksi (L/det)	95
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	711	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,087
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	10	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	234,310
9. Biaya Energi (Rp/m3)	462	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	48,540
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	172,580	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	50,406
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	53,796	24. Jumlah Pegawai (orang)	111
12. Total Aset (Rp.000)	2,630,641	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,337,115
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat karena pemekaran

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Provinsi Gorontalo



PDAM Kab. Pohuwato "Tirta Maleo"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	12.5%	5	-1.0%	1	-6.5%	1
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	1	1.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	96.7%	4	37.7%	1	73.7%	3
b. Efektivitas Penagihan	89.7%	4	100.0%	5	0.0%	1
3. Solvabilitas	180.8%	4	183.5%	4	14931.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.95		0.56		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	58.3%	3	71.4%	4	49.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	24.4%	5	35.0%	5	30.6%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.9	2	13.1	1	15.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.00		1.00		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	96.7%	5	82.0%	4	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air	27.4%	4	26.6%	4	23.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	4.8%	1	75.0%	4	75.0%	4
5. Penggantian Meter Air	1.1%	1	1.8%	1	2.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.16		1.29		1.43	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	19.4	1	16.8	1	13.4	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	9.6%	1	2.7%	1	33.3%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.4%	1	4.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.30	
Total Kinerja	3.26		3.00		3.21	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,931	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,771	15. Total Equity (Rp.000)	32,592,495
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,805	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,114,096)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	0	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(840)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	56
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(874)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	56
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	0	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,535
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	133,619
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	136,223
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	192,220	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	66,989
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	31,403,655	24. Jumlah Pegawai (orang)	114
12. Total Aset (Rp.000)	32,812,255	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,350,977
13. Hutang Lancar (Rp.000)	219,760	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Keuangan Audited KAP Tahun 2012 (Kinerja Berdasarkan laporan Internal PDAM)

PDAM Kota Gorontalo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	38.6%	5	5.9%	3	6.8%	3
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	122.6%	5	166.7%	5	396.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	91.6%	5	94.7%	5	89.5%	4
3. Solvabilitas	530.6%	5	110.6%	2	320.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.09		0.89		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	76.4%	4	76.6%	4	77.5%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.4%	1	6.1%	5	3.2%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	82.1%	5	98.9%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	94.7%	5	75.0%	4	93.2%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.7	2	18.1	2	19.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.98		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	70.9%	3	91.4%	5	40.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	32.0%	3	34.4%	3	25.4%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	22	5	15	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	10.1%	1	10.6%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.8%	1	0.9%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.79		1.09		0.64	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.9	4	7.7	4	7.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.1%	1	5.0%	1	23.8%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.8%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.40	
Total Kinerja	3.09		3.31		2.81	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,242	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	143,073
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,739	15. Total Equity (Rp.000)	28,506,960
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,009	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,952,602
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,355	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	503	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	587
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	233	20. Kapasitas Produksi (L/det)	235
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	886	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	19,544
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	261	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	197,467
9. Biaya Energi (Rp/m3)	404	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	197,467
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,452,284	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	153,078
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	20,596,504	24. Jumlah Pegawai (orang)	147
12. Total Aset (Rp.000)	41,426,329	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,221,846
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,795,821	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah mendapatkan persetujuan (sesuai Permen Keu) bersyarat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raden Saleh No.9, Gorontalo 96128
Telp: 0435 - 824498 / 826700
Fax: 0435 - 825398
Email: pdam.kotagtlo@yahoo.com

PDAM Kab. Gorontalo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	4.7%	3	1.4%	2	-0.3%	1
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	58.9%	2	80.7%	4	49.5%	2
b. Efektivitas Penagihan	90.7%	5	92.8%	5	87.1%	4
3. Solvabilitas	1254.1%	5	1259.2%	5	10294.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.87		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	47.3%	3	60.0%	4	21.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	-16.1%	1	2.4%	1	18.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	86.7%	5	57.7%	3
5. Konsumsi Air Domestik	15.0	2	16.2	2	11.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.85		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	36.9%	1	43.0%	1	32.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	31.8%	3	38.7%	2	38.1%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	18	4	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	3.6%	1	4.5%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.73		0.66		0.74	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	14.7	1	15.9	1	9.7	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	1.4%	1	5.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.5%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.36	
Total Kinerja	2.49		2.53		2.44	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,655	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	13,785
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,226	15. Total Equity (Rp.000)	42,980,594
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,879	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(125,985)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,287	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,429	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	323
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	776	20. Kapasitas Produksi (L/det)	106
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	369	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,832
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	56	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	368,053
9. Biaya Energi (Rp/m3)	141	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	362,327
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	393,825	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	77,808
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,837,519	24. Jumlah Pegawai (orang)	86
12. Total Aset (Rp.000)	43,402,204	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,241,015
13. Hutang Lancar (Rp.000)	407,824	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Boalemo "Tirta Boalemo"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-4.4%	1
b. Ratio Operasi			1.1	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			3.4%	1
b. Efektivitas Penagihan			78.7%	2
3. Solvabilitas			612.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.43	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			12.5%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan			13.9%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			0.0%	1
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.45	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			50.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air			16.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari			14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.71	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			18.0	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			18.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			1.74	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,020	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,391	15. Total Equity (Rp.000)	5,036,313
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,229	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(220,458)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,539	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	60%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(372)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	44
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(210)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	22
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	480	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,724
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	145,526
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	145,526
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	102,761	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	18,130
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	4,468,339	24. Jumlah Pegawai (orang)	49
12. Total Aset (Rp.000)	6,019,314	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,237,324
13. Hutang Lancar (Rp.000)	983,002	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tirta Komplek Lap. Mekar, Kec. Tilmuta
Telp: 0443 - 211143
Fax: 0443 - 211170
Email: -

PDAM Kab. Bone Bolango

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-2.8%	1	-6.6%	1
b. Ratio Operasi		2.9	1	1.9	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		29.9%	1	72.5%	3
b. Efektivitas Penagihan		68.3%	1	61.5%	1
3. Solvabilitas		100.0%	2	16861.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.28		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	37.4%	2	33.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		277.8%	5	8.3%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	65.8%	4
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik		11.8	1	8.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.90		0.83	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi	↓	100.0%	5	69.6%	2
2. Tingkat Kehilangan air		56.5%	1	68.2%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		24	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		0.0%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.95		0.74	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	7.0	5	6.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	9.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.43	
Total Kinerja		2.56		2.48	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,432	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,786	15. Total Equity (Rp.000)	24,489,237
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,493	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,606,044)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,054	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	81%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	646	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	115
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,061)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	80
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	379	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,468
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	147,538
9. Biaya Energi (Rp/m3)	8	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	119,393
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	95,901	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	40,014
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	23,349,219	24. Jumlah Pegawai (orang)	44
12. Total Aset (Rp.000)	24,635,346	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,667,853
13. Hutang Lancar (Rp.000)	146,109	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Nani Watarbone, Oluhuta, Kabila 96182

Telp: 0435 - 824314

Fax: -

Email: pdam_bonbol@gmail.com

Provinsi Sulawesi Tengah



PDAM Kab. Tojo Una-una "Ue Tanah"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-6.8%	1	-4.6%	1	-3.2%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.3	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	43022.1%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	74.6%	1	83.3%	3	81.8%	3
3. Solvabilitas	1726.9%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.70		0.70	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	29.3%	2	29.0%	2	30.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	15.0%	5	13.6%	5	4.1%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	0.0%	1	97.6%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.4	1	15.0	2	15.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.65		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	62.5%	2	34.2%	1	43.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air	11.6%	5	25.6%	4	28.1%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	2.9%	1	3.8%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.28		1.14		1.14	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.6	4	9.8	4	9.6	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	3.4%	1	8.8%	1	5.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	4.4%	2	2.5%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.40		0.36		0.36	
Total Kinerja	3.17		2.85		3.00	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,713	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,454	15. Total Equity (Rp.000)	17,964,569
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,619	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(569,193)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,117	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	69%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	259	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	215
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	94	20. Kapasitas Produksi (L/det)	94
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	596	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,255
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	145,348
9. Biaya Energi (Rp/m3)	23	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	145,348
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	89,409	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	44,816
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	14,036,636	24. Jumlah Pegawai (orang)	70
12. Total Aset (Rp.000)	17,964,569	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,378,270
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Alamat: Jl. Yos Sudarso No.01, Kel. Uentanaga B, Kec. Ampana Kota 94683

Telp: 0464 - 22175

Fax: -

Email: pdamtojojuna-una@yahoo.co.id

PDAM Kab. Toli-toli "Ogo Malane"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.3%	2	0.6%	2	5.3%	3
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	33.5%	1	59.6%	2	127.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	84.8%	3	82.4%	3	80.7%	3
3. Solvabilitas	277.7%	5	504.3%	5	618.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.54		0.65		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	54.2%	3	47.9%	3	47.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.4%	2	2.3%	1	3.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	73.1%	4	100.0%	5	84.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	50.0%	3	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.0	2	19.5	2	17.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.80		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	63.2%	2	59.4%	1	68.3%	2
2. Tingkat Kehilangan air	20.2%	5	20.3%	5	26.6%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	23	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	80.0%	5	75.0%	4	75.0%	4
5. Penggantian Meter Air	3.1%	1	5.4%	2	2.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.20		1.21		1.15	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.7	5	6.4	5	6.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.4%	1	13.4%	1	14.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	9.4%	4	2.9%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.55		0.47	
Total Kinerja	2.84		3.21		3.28	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,638	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	500,894
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,273	15. Total Equity (Rp.000)	16,790,134
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,478	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	885,668
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,013	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	57%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	366	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	180
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	160	20. Kapasitas Produksi (L/det)	123
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	625	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,822
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	18	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	217,544
9. Biaya Energi (Rp/m3)	7	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	143,055
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	202,218	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	67,564
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,711,399	24. Jumlah Pegawai (orang)	68
12. Total Aset (Rp.000)	20,027,226	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,498,657
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,340,351	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Daud Lapau No.6, Tolitoli 94516
Telp: 0453 - 21129 / 21130
Fax: 0453 - 21882
Email: www.pdamtolis@gmail.com

PDAM Kab. Banggai

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-68.9%	1	-68.9%	1	-67.2%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.1	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	25.8%	1	25.8%	1	0.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	56.9%	1	56.9%	1	96.3%	5
3. Solvabilitas	114.8%	2	114.8%	2	126.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.28		0.28		0.50	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	43.2%	3	43.2%	3	32.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.3%	3	6.3%	3	1.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	94.8%	5	94.8%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	22.1	3	22.1	3	22.7	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.65		0.50	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	95.7%	5	95.7%	5	77.9%	3
2. Tingkat Kehilangan air	34.0%	3	34.0%	3	24.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	5	21	5	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	94.8%	5	94.8%	5	74.0%	4
5. Penggantian Meter Air	1.1%	1	1.1%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.35		1.35		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.9	5	7.9	5	8.3	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.0%	1	5.0%	1	2.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.0%	1	2.0%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.36	
Total Kinerja	2.71		2.71		2.57	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,377	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	134,212
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,522	15. Total Equity (Rp.000)	870,944
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,604	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(585,015)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,514	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	67%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(145)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	247
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(227)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	193
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(137)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	15,282
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	20	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	329,609
9. Biaya Energi (Rp/m3)	129	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	329,609
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	365,605	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	107,954
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,491,204	24. Jumlah Pegawai (orang)	127
12. Total Aset (Rp.000)	4,147,898	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,141,050
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,142,742	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sungai Lariang No.2, Luwuk 94713

Telp: 0461 - 21811 / 23011

Fax: 0461 - 23011

Email: -

PDAM Kab. Poso

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-266.8%	1	-149.6%	1	-29.5%	1
b. Ratio Operasi	1.8	1	1.3	1	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	8.3%	1	10.7%	1	11.2%	1
b. Efektivitas Penagihan	92.7%	5	67.6%	1	77.0%	2
3. Solvabilitas	111.1%	2	112.5%	2	210.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.50		0.28		0.43	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	57.2%	3	32.5%	2	33.2%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.3%	2	2.9%	1	3.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	93.1%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	16.7%	1	93.8%	5	90.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.5	3	20.5	3	21.1	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.80		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	73.6%	3	75.1%	3	74.1%	3
2. Tingkat Kehilangan air	10.2%	5	28.8%	4	27.4%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	23	5	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	13.6%	3	5.9%	2	8.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.40		1.35		1.27	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.4	4	9.9	4	9.8	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	18.8%	1	23.2%	2	31.0%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	7.7%	4	2.2%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.48		0.40		0.40	
Total Kinerja	2.98		2.83		2.89	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,123	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,324,810
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,104	15. Total Equity (Rp.000)	5,904,381
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,421	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,743,199)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,999	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	54%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	19	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	153
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(298)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	113
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	123	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,243
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	172	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	216,853
9. Biaya Energi (Rp/m3)	423	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	139,600
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	932,757	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	46,278
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,372,603	24. Jumlah Pegawai (orang)	71
12. Total Aset (Rp.000)	11,254,435	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,859,020
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,025,244	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pulau Irian Jaya No.100, Poso 94619
Telp: 0452 - 21266
Fax: 0452 - 21267
Email: -

PDAM Kota Palu

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-10.5%	1	-6.5%	1	-10.4%	1
b. Ratio Operasi	2.1	1	1.5	1	1.6	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.0%	5	#DIV/0!	5	49.7%	2
b. Efektivitas Penagihan	85.8%	4	68.4%	1	73.6%	1
3. Solvabilitas	8579.0%	5	#DIV/0!	5	2217.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.59		0.43	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	48.0%	3	58.7%	3	7.8%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	40.5%	5	22.2%	5	0.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	56.8%	3	90.0%	5	88.2%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.1	2	16.5	2	12.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.95		1.00		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	37.0%	1	53.6%	1	37.6%	1
2. Tingkat Kehilangan air	32.3%	3	38.3%	2	26.1%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	10	1	16	3	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	10.0%	1	10.0%	1	12.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.6%	1	1.7%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.49		0.58		0.88	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.1	2	8.7	3	11.8	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.0%	1	9.1%	1	26.7%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	4.9%	2	0.9%	1	3.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.26		0.29		0.37	
Total Kinerja	2.46		2.46		2.33	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,903	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	306,764
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,827	15. Total Equity (Rp.000)	9,461,707
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,223	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(984,456)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,704	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	66%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,924)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	56
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,320)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	21
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	199	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,540
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	27	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	342,754
9. Biaya Energi (Rp/m3)	42	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	237,773
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	79,925	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	18,580
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	9,129,771	24. Jumlah Pegawai (orang)	30
12. Total Aset (Rp.000)	9,908,657	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,982,890
13. Hutang Lancar (Rp.000)	140,186	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tombolotulu No.132A

Telp: 0451 - 458469

Fax: 0451 - 456469

Email: -

PDAM Kab. Donggala

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	12.4%	1	10.1%	1	-0.3%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.3	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3.1%	1	3.0%	1	4.4%	1
b. Efektivitas Penagihan	95.9%	5	85.9%	4	55.7%	1
3. Solvabilitas	28.4%	1	32.0%	1	41.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.42		0.25	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	44.4%	3	44.6%	3	24.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.0%	1	7.3%	3	4.8%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	34.0%	2	99.4%	5	85.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	14.8%	1	97.9%	5	98.1%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.1	3	20.5	3	20.0	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.48		0.95		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	54.2%	1	53.0%	1	56.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	37.4%	2	35.7%	2	33.1%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	19	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	30.0%	2	28.4%	2	26.7%	2
5. Penggantian Meter Air	7.9%	2	3.1%	1	4.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.79		0.73		0.80	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.2	4	8.3	4	7.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	18.1%	1	11.0%	1	3.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.7%	1	1.0%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.43	
Total Kinerja	2.10		2.45		2.33	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,691	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	493,058
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,378	15. Total Equity (Rp.000)	(26,971,986)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,842	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	73,021
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,493	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	54%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	313	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	441
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(152)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	250
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	198	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	19,665
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,265,745
9. Biaya Energi (Rp/m3)	280	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	516,483
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,687,391	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	128,424
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,691,010	24. Jumlah Pegawai (orang)	150
12. Total Aset (Rp.000)	19,104,377	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,109,859
13. Hutang Lancar (Rp.000)	43,213,155	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. I Gusti Ngurah Rai 26, Palu 94112
Telp: 0451 - 482616 / 482469
Fax: 0451 - 481476
Email: -

PDAM Kab. Buol "Motanang"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-18.8%	1	-2.5%	1
b. Ratio Operasi	1.8	1	1.8	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	150.0%	5	3.4%	1	4.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	0.0%	1	0.0%	1	80.4%	3
3. Solvabilitas	150.0%	3	395.2%	5	477.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.37		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	31.6%	2	29.7%	2	29.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	-11.8%	1	-9.9%	1	26.6%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	17.8%	1	100.0%	5	76.5%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	NA	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	16.3	2	16.4	2	13.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.35		0.45		0.58	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	54.7%	1	34.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	37.1%	2	47.1%	1	55.7%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	6	1	20	4	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	NA	1	60.0%	4	57.2%	3
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.70		0.79		0.72	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.0	3	10.2	3	8.8	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	16.0%	1	8.7%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.0%	1	2.3%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.36	
Total Kinerja	1.93		1.90		2.14	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,454	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	865	15. Total Equity (Rp.000)	3,724,216
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,560	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(94,921)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	943	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	53%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	589	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	119
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(106)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	42
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	511	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,850
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	3	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	142,736
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	58,017
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	32,692	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	17,100
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,593,710	24. Jumlah Pegawai (orang)	25
12. Total Aset (Rp.000)	4,710,944	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,550,670
13. Hutang Lancar (Rp.000)	986,728	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Banggai Kepulauan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-10.7%	1	-1.2%	1
b. Ratio Operasi		1.2	1	1.0	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		51.8%	2	590.7%	5
b. Efektivitas Penagihan		70.6%	1	79.8%	2
3. Solvabilitas		10862.9%	5	15271.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.43		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	35.0%	2	22.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		7.1%	3	3.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		10.3	1	12.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.50		0.40	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	56.3%	1	38.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air		31.6%	3	32.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari		21	4	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		59.9%	3	58.2%	3
5. Penggantian Meter Air		2.6%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.86		0.86	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	7.9	5	9.0	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	5.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.36	
Total Kinerja		2.22		2.27	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,693	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	855
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,571	15. Total Equity (Rp.000)	2,787,340
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,855	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(33,479)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,532	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	59%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	121	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	134
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(163)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	51
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	160	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,552
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	168,647
9. Biaya Energi (Rp/m3)	181	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	183,581
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	225,941	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	42,096
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,953,992	24. Jumlah Pegawai (orang)	59
12. Total Aset (Rp.000)	2,805,558	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,172,340
13. Hutang Lancar (Rp.000)	17,517	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Bukit Trikora No.13, Salakan 94791
Telp: 0462 - 2222084
Fax: 0462 - 21185
Email: pdambangkep@yahoo.com

PDAM Kab. Morowali

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2010	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			#DIV/0!	1
b. Ratio Operasi			1.1	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			#DIV/0!	1
b. Efektivitas Penagihan			0.0%	1
3. Solvabilitas			#DIV/0!	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.25	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			61.2%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan			8.1%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			82.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			33.3%	2
5. Konsumsi Air Domestik			16.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.78	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			67.8%	2
2. Tingkat Kehilangan air			29.4%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari			24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			100.0%	5
5. Penggantian Meter Air			2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			15.3	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			9.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			3.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.19	
Total Kinerja			2.43	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,048	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	0	15. T total Equity (Rp.000)	0
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,042	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	76,249
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,042	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	78%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	0	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	39
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	6	20. Kapasitas Produksi (L/det)	26
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	0	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,157
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	203,864
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	18,581
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	37,680	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	11,367
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	0	24. Jumlah Pegawai (orang)	33
12. Total Aset (Rp.000)	0	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	0
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2010

Provinsi Sulawesi Selatan



PDAM Kab. Takalar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-5.5%	1	-7.9%	1	-5.4%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.4	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	102.5%	5	153.2%	5	198.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	84.0%	3	100.0%	5
3. Solvabilitas	1522.5%	5	3194.9%	5	2964.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.70		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.2%	1	17.9%	1	19.5%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	47.1%	5	19.3%	5	15.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	91.7%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	1.4	1	14.6	1	16.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.85		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	48.8%	1	50.1%	1	64.5%	2
2. Tingkat Kehilangan air	22.1%	5	19.0%	5	20.9%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	18	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	3.2%	1	5.8%	2	2.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.95		0.94		0.94	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.6	5	6.6	5	6.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.0%	1	14.6%	1	17.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.6%	2	2.1%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.08		2.92		3.08	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,251	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	122,413
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,815	15. Total Equity (Rp.000)	21,444,463
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,869	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,147,617)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,387	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,564)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	113
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,618)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	73
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(136)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,322
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	197	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	272,316
9. Biaya Energi (Rp/m3)	626	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	235,988
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,144,929	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	45,935
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	18,507,415	24. Jumlah Pegawai (orang)	52
12. Total Aset (Rp.000)	22,193,132	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,912,033
13. Hutang Lancar (Rp.000)	626,256	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. B. Aminullah No.4, Takalar 92221

Telp: 0418 - 21447

Fax: 0418 - 323060

Email: pdamtakalar@yahoo.co.id

PDAM Kota Pare-Pare

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.1%	2	3.6%	3	3.3%	3
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	39.6%	1	53.1%	2	90.7%	4
b. Efektivitas Penagihan	93.3%	5	0.0%	1	100.0%	5
3. Solvabilitas	229.4%	5	254.6%	5	214.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.59		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	85.5%	5	88.0%	5	84.4%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.0%	5	0.4%	5	1.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	20.0%	2	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.6	2	17.9	2	18.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.10		0.88		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	87.8%	4	69.1%	2	74.3%	3
2. Tingkat Kehilangan air	24.4%	5	28.8%	4	27.2%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	22	5	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	60.0%	3	100.0%	5	60.1%	4
5. Penggantian Meter Air	5.3%	2	4.2%	1	3.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.28		1.21		1.14	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.0	4	6.8	4	6.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	18.3%	1	0.0%	1	9.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.2%	1	0.0%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.96		3.04		3.22	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,084	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,938,962
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,970	15. Total Equity (Rp.000)	8,870,682
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,376	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	296,061
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,167	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	34%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	114	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	248
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	708	20. Kapasitas Produksi (L/det)	184
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	917	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,225
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	413	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	132,048
9. Biaya Energi (Rp/m3)	535	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	125,446
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	471,390	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	105,876
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,071,642	24. Jumlah Pegawai (orang)	115
12. Total Aset (Rp.000)	16,600,451	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,518,520
13. Hutang Lancar (Rp.000)	5,790,807	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tirta Dharma No.1, Parepare 91131
Telp: 0421 - 21294
Fax: 0421 - 22055
Email: pdam@pareparekota.go.id

PDAM Kab. Enrekang "Tirta Massenrempulu"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-11.8%	1	-8.1%	1
b. Ratio Operasi		1.4	1	1.4	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		12.9%	1	13.1%	1
b. Efektivitas Penagihan		97.2%	5	99.8%	5
3. Solvabilitas		795.5%	5	871.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.59		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	46.5%	3	55.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan		15.3%	5	5.1%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	40.0%	3
5. Konsumsi Air Domestik		18.2	2	18.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		1.00		0.70	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi	↓	30.9%	1	33.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air		22.5%	5	22.2%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		22	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air		1.6%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.21		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	9.5	4	9.8	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		5.1%	1	18.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		1.0%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.36		0.36	
Total Kinerja		3.16		2.86	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,934	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,983	15. Total Equity (Rp.000)	11,145,229
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,067	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(905,044)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,608	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	76%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,050)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	205
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,133)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	68
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	325	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,554
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	109	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	210,591
9. Biaya Energi (Rp/m3)	5	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	117,198
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	78,117	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	64,704
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,552,828	24. Jumlah Pegawai (orang)	64
12. Total Aset (Rp.000)	12,590,425	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,433,800
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,331,148	26. Status Restrukturisasi Hutang	Business plan masih dalam perbaikan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Gowa

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.9%	2	1.7%	2	0.4%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	75.5%	3	44.4%	2	163.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	93.4%	5	92.1%	5	89.4%	4
3. Solvabilitas	292.8%	5	371.3%	5	955.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.76		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	28.5%	2	32.7%	2	33.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	13.2%	5	26.0%	5	11.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	80.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	90.9%	5	73.3%	4	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.8	2	13.9	1	14.5	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.95		0.83		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	53.8%	1	64.1%	2	62.4%	2
2. Tingkat Kehilangan air	33.8%	3	38.6%	2	38.4%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	21	5	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.2%	1	2.0%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.81		0.81		0.81	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.5	4	7.4	5	7.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	22.4%	2	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.9%	2	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.44		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.01		2.82		2.95	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,950	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	457,185
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,127	15. Total Equity (Rp.000)	30,334,244
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,060	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	127,602
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,160	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	823	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	364
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(110)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	227
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	790	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	20,555
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	113	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	665,376
9. Biaya Energi (Rp/m3)	246	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	417,119
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	856,806	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	141,472
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	26,001,890	24. Jumlah Pegawai (orang)	143
12. Total Aset (Rp.000)	33,880,579	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,511,930
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,535,321	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Alternatif Swadaya, Gowa
Telp: 0411 - 880546
Fax: 0411 - 8220242
Email: pdamgowa@yahoo.co.id

PDAM Kota Palopo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	35.5%	5	28.5%	5	8.9%	4
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	21.8%	1	213.2%	5	179.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	83.4%	3	98.2%	5	98.2%	5
3. Solvabilitas	194.9%	4	177.9%	4	262.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.73		1.11		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	66.7%	4	82.0%	5	87.7%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.4%	1	5.8%	5	3.8%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.8%	5	99.7%	5	80.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	97.2%	5
5. Konsumsi Air Domestik	22.4	3	23.5	3	24.4	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		1.15		1.15	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	63.8%	2	75.0%	3
2. Tingkat Kehilangan air	45.2%	1	40.2%	1	44.6%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	17	3	23	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	7.4%	1
5. Penggantian Meter Air	0.2%	1	6.9%	2	6.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.79		0.81		0.88	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.7	4	6.7	4	6.0	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	26.4%	2	29.2%	2	8.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.2%	2	0.1%	1	3.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.40		0.40	
Total Kinerja	2.86		3.47		3.46	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,408	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,706,530
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,340	15. Total Equity (Rp.000)	20,906,815
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,380	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,869,478
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,844	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,068	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	423
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	27	20. Kapasitas Produksi (L/det)	317
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	563	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	16,361
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	71	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	157,280
9. Biaya Energi (Rp/m3)	25	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	131,228
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,787,622	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	115,112
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	14,752,452	24. Jumlah Pegawai (orang)	102
12. Total Aset (Rp.000)	33,809,450	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,269,725
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,476,478	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pongsimpin - Latuppa No.22 - 91924

Telp: 0471 - 21247

Fax: 0471 - 3310055

Email: pdampalopo@hotmail.com

PDAM Kab. Sinjai

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2010		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		131.1%	1	-69.9%	1
b. Ratio Operasi		1.7	1	1.1	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		12.0%	1	8.5%	1
b. Efektivitas Penagihan		92.1%	5	96.3%	5
3. Solvabilitas		82.6%	1	113.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.47		0.50	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		65.2%	4	60.2%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan		-1.8%	1	3.2%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		99.5%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		33.3%	2	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		16.7	2	17.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.63		0.55	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi		100.0%	5	89.9%	4
2. Tingkat Kehilangan air		23.1%	5	22.5%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		20	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		60.0%	4	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		8.3%	2	4.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.41		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		8.6	4	9.4	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		8.7%	1	17.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		1.7%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.36		0.36	
Total Kinerja		2.87		2.49	
Kategori		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,740	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	139,930
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,014	15. Total Equity (Rp.000)	613,620
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,300	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(428,787)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,591	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	52%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(275)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	60
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(560)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	54
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	149	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,522
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	181	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	234,185
9. Biaya Energi (Rp/m3)	753	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	69,101
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	378,979	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	41,606
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,580,725	24. Jumlah Pegawai (orang)	52
12. Total Aset (Rp.000)	5,266,491	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,281,746
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,329,682	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Wr Monginsidi No.21 Binjai 20714
Telp: 061 - 8822633
Fax: 061 - 8822633
Email: -

PDAM Kab. Barru

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-1.8%	1	-10.7%	1
b. Ratio Operasi		1.2	1	1.8	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		5.2%	1	5.4%	1
b. Efektivitas Penagihan		11.4%	1	68.3%	1
3. Solvabilitas		992.7%	5	893.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.37		0.37	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	45.0%	3	38.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		2.6%	1	4.6%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		89.2%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		9.7	1	9.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.75		0.45	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi	↓	37.5%	1	28.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air		30.0%	3	36.3%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari		18	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		60.0%	4	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		2.7%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.93		0.66	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	10.6	3	10.2	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		15.9%	1	10.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		2.4%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.29		0.29	
Total Kinerja		2.34		1.77	
Kategori		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,778	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	447,248
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,957	15. Total Equity (Rp.000)	32,543,490
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	8,744	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,485,663)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,700	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	59%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,180)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	161
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,967)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	46
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	78	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,791
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	71	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	167,852
9. Biaya Energi (Rp/m3)	431	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	135,630
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	275,805	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	52,026
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	20,271,086	24. Jumlah Pegawai (orang)	69
12. Total Aset (Rp.000)	36,647,097	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,711,617
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,656,360	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Alamat: Jl. H. M. Saleh Lawa - Barru 90711

Telp: 0427 - 21255

Fax: 0427 - 21255

Email: -

PDAM Kota Makassar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	14.2%	1	-87.2%	1	478.8%	5
b. Ratio Operasi	1.2	1	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	21.6%	1	21.4%	1	24.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	84.3%	3	91.7%	5	86.4%	4
3. Solvabilitas	91.3%	1	91.6%	1	101.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.36		0.53		0.72	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	72.2%	4	62.6%	4	70.2%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.4%	2	2.4%	1	3.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	80.9%	5	81.0%	5	87.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	19.1	5	19.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		1.00		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	95.0%	5	100.0%	5	92.6%	5
2. Tingkat Kehilangan air	44.6%	1	48.7%	1	49.7%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	NA	1	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	5.2%	1	12.7%	1
5. Penggantian Meter Air	0.4%	1	3.2%	1	3.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.63		0.95		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.8	5	4.8	5	4.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	10.7%	1	18.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.2%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	1.97		2.91		2.95	
Kategori	Sakit		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,839	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	48,050,773
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,847	15. Total Equity (Rp.000)	4,289,447
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,790	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	20,536,118
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,131	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	26%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,991	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	3,181
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	49	20. Kapasitas Produksi (L/det)	2,946
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	708	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	160,038
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	10	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,366,063
9. Biaya Energi (Rp/m3)	53	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,366,063
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	6,475,907	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	958,520
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	192,512,334	24. Jumlah Pegawai (orang)	787
12. Total Aset (Rp.000)	306,755,350	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,465,853
13. Hutang Lancar (Rp.000)	254,415,130	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Dr. Sam Ratulangi No.3, Makassar 90113
Telp: 0411 - 850381 / 850382
Fax: 0411 - 674894
Email: pde.pdamks@gmail.com

PDAM Kab. Sidendeng Rappeng

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2009		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-19.0%	1	-9.0%	1
b. Ratio Operasi		1.7	1	1.6	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		16.2%	1	12.7%	1
b. Efektivitas Penagihan		80.9%	3	97.2%	5
3. Solvabilitas		274.8%	5	940.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.48		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	20.3%	2	26.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		-2.3%	1	2.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik		17.7%	2	18.9%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.45		0.75	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi	↓	62.4%	2	67.6%	2
2. Tingkat Kehilangan air		24.2%	5	22.2%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		20	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		0.0%	1	6.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.94		1.01	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	9.7	4	9.4	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	1.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.36		0.36	
Total Kinerja		2.35		2.71	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,951	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	198,311
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,758	15. Total Equity (Rp.000)	17,996,029
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,246	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,622,517)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,857	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	63%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(807)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	99
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,295)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	67
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	95	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,968
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	18	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	291,619
9. Biaya Energi (Rp/m3)	300	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	151,206
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	135,921	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	39,944
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	19,239,012	24. Jumlah Pegawai (orang)	56
12. Total Aset (Rp.000)	20,136,365	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,841,587
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,942,025	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Ressang No.6 Pangkajene 91611

Telp: 0421 - 96014

Fax: 0421 - 96014

Email: -

PDAM Kab. Jeneponto

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2010		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		-30.9%	1	-5.1%	1
b. Ratio Operasi		1.5	1	1.1	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		49.1%	2	55.9%	2
b. Efektivitas Penagihan		100.0%	5	90.1%	5
3. Solvabilitas		183.0%	4	426.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.62		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	73.2%	4	98.9%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan		4.0%	1	9.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	0.0%	1
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		12.1	1	10.5	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.50		0.65	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi	↓	48.8%	1	36.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air		19.2%	5	28.8%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari		21	5	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		82.0%	5	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		4.9%	1	3.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.21		0.80	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	9.9	4	13.0	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		1.8%	1	14.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.1%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.36		0.22	
Total Kinerja		2.69		2.32	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,245	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	640,846
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,812	15. Total Equity (Rp.000)	12,601,748
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,788	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(642,179)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,427	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	22%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(566)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	110
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,542)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	40
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	819	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,647
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	537	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	353,072
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,197	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	33,235
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	284,528	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	32,870
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,482,217	24. Jumlah Pegawai (orang)	86
12. Total Aset (Rp.000)	16,458,153	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,102,941
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,215,558	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pelita No.10 Bontosunggu Kec. Binamu, Jeneponto
Telp: 0419 - 21273
Fax: 0419 - 21273
Email: pdamjepon@yahoo.com

PDAM Kab. Wajo

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	29.2%	1	19.4%	1	* 33.8%	1
b. Ratio Operasi	1.7	1	1.3	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2.8%	1	3.9%	1	5.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	91.2%	5	78.3%	2	84.7%	3
3. Solvabilitas	47.0%	1	38.8%	1	81.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.31		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	66.0%	4	53.9%	3	59.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.8%	1	6.8%	3	5.5%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.3%	5	97.5%	5	97.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	33.3%	2
5. Konsumsi Air Domestik	13.9	1	14.1	1	13.7	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.85		0.58	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	79.3%	3	80.0%	4	71.2%	3
2. Tingkat Kehilangan air	40.3%	1	30.1%	3	39.3%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	6	1	24	5	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.7%	1	3.7%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.49		1.02		0.88	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.1	3	9.2	4	8.8	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	16.7%	1	8.2%	1	8.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	2.3%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.05		2.54		2.18	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,606	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	496,542
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,963	15. Total Equity (Rp.000)	(2,113,887)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,370	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(713,958)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,170	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	643	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	110
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	1,235	20. Kapasitas Produksi (L/det)	78
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,436	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,028
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	318	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	390,968
9. Biaya Energi (Rp/m3)	503	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	61,084
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	136,229	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	36,115
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	7,896,811	24. Jumlah Pegawai (orang)	62
12. Total Aset (Rp.000)	9,318,649	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,410,082
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,879,769	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

*sudah dilakukan penyesuaian rumus sehingga hasil kinerja berbeda dengan BPKP

(sesuai Permen Keu)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kab. Bulukumba

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2009		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		0.0%	2	-54.4%	1
b. Ratio Operasi		1.2	1	1.1	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		0.6%	1	0.4%	1
b. Efektivitas Penagihan		51.3%	1	59.0%	1
3. Solvabilitas		163.3%	3	118.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.37		0.28	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	12.5%	1	18.5%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan		0.0%	1	2.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		0.0%	1	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	3	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		9.6	1	7.7	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.40		0.35	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	96.7%	5	16.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air		13.3%	5	23.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		24	5	16	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	70.4%	4
5. Penggantian Meter Air		0.0%	1	2.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.23		0.99	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	12.1	2	10.5	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.22		0.29	
Total Kinerja		2.22		1.91	
Kategori		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,136	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,077	15. Total Equity (Rp.000)	687,340
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,273	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(373,897)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,854	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	52%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	59	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	178
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(137)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	30
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	281	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,455
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	47	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	398,531
9. Biaya Energi (Rp/m3)	995	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	292,907
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	90,468	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	54,052
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,739,349	24. Jumlah Pegawai (orang)	68
12. Total Aset (Rp.000)	4,508,426	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,589,353
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,821,086	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Belum diaudit oleh KAP)

Alamat: Jl. Pahlawan No.1 - 95211
Telp: 0413 - 81159
Fax: 0413 - 81159
Email: -

PDAM Kab. Tana Toraja

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		26.8%	1	* 82.4%	1
b. Ratio Operasi		1.1	1	1.1	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		14.2%	1	14.0%	1
b. Efektivitas Penagihan		90.8%	5	93.8%	5
3. Solvabilitas		83.8%	1	93.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.47		0.47	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	31.2%	2	31.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		4.5%	2	4.9%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		57.1%	3	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		13.7	1	11.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.60		0.45	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	62.5%	2	62.8%	2
2. Tingkat Kehilangan air		45.6%	1	49.6%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		10	1	10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		5.3%	2	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.49		0.42	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	11.0	3	10.2	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		6.5%	1	14.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.8%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.29		0.29	
Total Kinerja		1.85		1.63	
Kategori		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,325	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	379,255
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,205	15. Total Equity (Rp.000)	(1,408,146)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,564	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,159,660)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,060	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	63%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,120	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	213
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	1,761	20. Kapasitas Produksi (L/det)	133
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	2,264	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,207
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	71	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	440,068
9. Biaya Energi (Rp/m3)	261	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	318,575
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	496,582	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	100,948
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,405,502	24. Jumlah Pegawai (orang)	135
12. Total Aset (Rp.000)	18,799,409	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,567,504
13. Hutang Lancar (Rp.000)	19,828,299	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan kembali

(sesuai Permen Keu)

* Laba & Equitas negatif

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Burake No.3, Makale, Tana Toraja 91811

Telp: 0423 - 22049

Fax: 0423 - 24572

Email: pdamtanatoraja@yahoo.com

PDAM Kab. Selayar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-3.3%	1
b. Ratio Operasi			1.1	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			423.2%	5
b. Efektivitas Penagihan			74.1%	1
3. Solvabilitas			58651.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.59	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			48.3%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan			0.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			10.1	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.45	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			20.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air			57.4%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			16	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			3.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.51	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			10.1	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.29	
Total Kinerja			1.84	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,349	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,564	15. Total Equity (Rp.000)	13,343,732
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,394	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(444,696)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,152	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	29%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,786	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	301
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,045)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	61
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	197	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,359
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	5	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	124,516
9. Biaya Energi (Rp/m3)	654	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	80,626
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	333,019	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	38,922
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,533,263	24. Jumlah Pegawai (orang)	54
12. Total Aset (Rp.000)	13,366,522	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,937,754
13. Hutang Lancar (Rp.000)	22,790	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tien Suharto No.10, Kota Benteng 92612
Telp: 0414 - 21966
Fax: 0414 - 21966
Email: pdamselayar1991@yahoo.co.id

PDAM Kab. Pinrang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			* 3.6%	1
b. Ratio Operasi			1.2	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			0.2%	1
b. Efektivitas Penagihan			98.8%	5
3. Solvabilitas			8.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.47	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			38.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			-3.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			49.3%	3
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			8.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.35	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			45.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air			39.4%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari			14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.50	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			9.0	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.36	
Total Kinerja			1.68	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,372	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	4,302,541
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,263	15. Total Equity (Rp.000)	(14,719,954)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,756	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(535,548)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,088	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	75%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	109	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	91
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,384)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	42
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	285	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,120
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	353,292
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	94,229
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	258,634	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	36,366
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	142,020	24. Jumlah Pegawai (orang)	55
12. Total Aset (Rp.000)	1,384,526	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,608,689
13. Hutang Lancar (Rp.000)	11,806,938	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Belum mengajukan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. Pattimura No. 47, Pinrang 91212

Telp: 0421 - 922066

Fax: 0421-922866

Email: -

PDAM Kab. Pangkajene Kepulauan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓	2.5%	1	-0.6%	1
a. R O E		1.1	1	1.0	2
b. Ratio Operasi					
2. Likuiditas		1.3%	1	4.2%	1
a. Ratio Kas		90.4%	5	83.7%	3
b. Efektivitas Penagihan					
3. Solvabilitas		30.2%	1	26.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.47		0.42	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	21.9%	2	22.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		3.8%	1	4.8%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik		13.2	1	14.1	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.70		0.75	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	40.3%	1	13.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air		31.0%	3	30.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari		18	4	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		8.8%	2	4.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.80		0.81	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	9.8	4	9.0	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		2.9%	1	22.4%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.2%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.36		0.40	
Total Kinerja		2.33		2.38	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,176	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	615,030
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,927	15. Total Equity (Rp.000)	(11,487,979)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,504	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	68,233
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,190	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	49%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	248	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	449
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(328)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	58
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(14)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,468
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	326,357
9. Biaya Energi (Rp/m3)	750	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	221,141
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	247,975	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	50,250
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,218,049	24. Jumlah Pegawai (orang)	67
12. Total Aset (Rp.000)	4,209,228	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,306,333
13. Hutang Lancar (Rp.000)	15,039,578	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Business Plan belum sesuai dengan yang disyaratkan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No.56, Pangkajene 90611
Telp: 0410 - 21196
Fax: 0410 - 323744
Email: -

PDAM Kab. Soppeng

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			0.7%	2
b. Ratio Operasi			1.0	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			1.0%	1
b. Efektivitas Penagihan			56.8%	1
3. Solvabilitas			247.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.43	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			25.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			-4.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			10.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.40	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			15.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air			32.9%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari			12	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.57	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			10.1	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			4.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.29	
Total Kinerja			1.69	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,773	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,384	15. Total Equity (Rp.000)	9,877,029
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,032	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	72,904
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,640	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	40%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	390	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	295
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(259)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	44
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	133	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,005
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	227,682
9. Biaya Energi (Rp/m3)	972	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	180,620
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	66,088	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	45,132
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	15,365,863	24. Jumlah Pegawai (orang)	71
12. Total Aset (Rp.000)	16,590,644	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,664,671
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,713,615	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Permandian Ompo, Kel. Ompo, Kec. Lalabata 90831

Telp: 0484 - 21379

Fax: 0484 - 21379

Email: -

PDAM Kab. Luwu

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-10.7%	1
b. Ratio Operasi			1.6	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan			95.1%	5
3. Solvabilitas			#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.81	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			41.4%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan			5.5%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			10.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.50	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			39.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air			40.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			11.3	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			10.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.29	
Total Kinerja			1.95	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,075	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,099	15. Total Equity (Rp.000)	9,282,877
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,449	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(991,365)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,425	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	28%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,024)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	50
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,374)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	20
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	651	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,476
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	148	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	336,328
9. Biaya Energi (Rp/m3)	219	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	38,167
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	18,199	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	15,793
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,799,583	24. Jumlah Pegawai (orang)	28
12. Total Aset (Rp.000)	9,282,877	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,497,282
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. G. Latimojong Belopa
Telp: 0471 - 3314825
Fax: 0471 - 3314825
Email: -

PDAM Kab. Luwu Utara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			9.8%	4
b. Ratio Operasi			0.8	3
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			246.6%	5
b. Efektivitas Penagihan			91.6%	5
3. Solvabilitas			2489.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			1.09	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			5.4%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan			26.8%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			0.0%	1
4. Kualitas Air Pelanggan			40.0%	3
5. Konsumsi Air Domestik			22.8	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.70	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			56.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air			36.7%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari			18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			6.6%	1
5. Penggantian Meter Air			3.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.66	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			17.3	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			3.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			2.60	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,415	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,950	15. Total Equity (Rp.000)	2,401,234
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,475	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	235,919
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,031	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	68%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	464	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	45
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(61)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	25
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	383	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1,676
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	290,365
9. Biaya Energi (Rp/m3)	276	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	184,901
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	76,083	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	9,990
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,182,119	24. Jumlah Pegawai (orang)	29
12. Total Aset (Rp.000)	2,501,741	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,755,434
13. Hutang Lancar (Rp.000)	100,506	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Meranti Baloli, Masamba, Luwu Utara 91961

Telp: 0473 - 21525

Fax: -

Email: pdam.masamba@yahoo.com

PDAM Kab. Luwu Timur

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-6.9%	1
b. Ratio Operasi			1.3	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			12948.7%	5
b. Efektivitas Penagihan			90.4%	5
3. Solvabilitas			4286.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.81	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			15.6%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan			7.9%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			75.3%	4
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			25.1	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.58	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			48.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air			76.8%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.67	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			16.9	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			3.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			2.21	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,958	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	884	15. Total Equity (Rp.000)	6,869,439
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,046	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(471,055)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,060	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	92%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,073	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	170
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,089)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	83
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(102)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1,543
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	202,940
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	52,370
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	55,805	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	8,175
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	5,425,213	24. Jumlah Pegawai (orang)	26
12. Total Aset (Rp.000)	7,033,520	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,258,040
13. Hutang Lancar (Rp.000)	8,144	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Lahadeng, Kota Malili
Telp: 0474 - 321642
Fax: 0474 - 321642
Email: -

PDAM Kab. Maros

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E	-29.2%	1	-30.6%	1
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas	7.1%	1	17.0%	1
b. Efektivitas Penagihan	80.0%	3	99.0%	5
3. Solvabilitas	87.8%	1	92.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.42		0.53	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan	50.6%	3	53.4%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.3%	1	6.0%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	94.6%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.8	1	15.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.90	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi	92.9%	5	97.1%	5
2. Tingkat Kehilangan air	37.0%	2	35.2%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	40.0%	3	40.0%	3
5. Penggantian Meter Air	9.4%	2	3.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.14		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.0	4	9.3	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	53.8%	3	54.4%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.44		0.44	
Total Kinerja	2.74		2.94	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,281	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,274,568
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,743	15. Total Equity (Rp.000)	(1,454,369)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,751	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	445,681
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,786	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	49%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	538	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	130
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(469)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	126
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	495	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,050
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	93	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	326,884
9. Biaya Energi (Rp/m3)	483	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	149,596
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	387,260	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	79,862
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,851,903	24. Jumlah Pegawai (orang)	103
12. Total Aset (Rp.000)	17,416,177	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,874,693
13. Hutang Lancar (Rp.000)	17,595,978	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Bantaeng

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-2.9%	1
b. Ratio Operasi			1.0	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			106.5%	5
b. Efektivitas Penagihan			92.7%	5
3. Solvabilitas			1187.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.81	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			82.4%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan			6.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			15.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.80	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			65.0%	2
2. Tingkat Kehilangan air			14.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari			24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			1.02	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			8.1	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			7.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			7.9%	4
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.48	
Total Kinerja			3.11	
Kategori			Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,189	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,298	15. Total Equity (Rp.000)	2,467,103
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,298	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(71,867)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,040	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	60%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(109)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	118
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(109)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	77
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	149	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,365
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	82	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	178,477
9. Biaya Energi (Rp/m3)	158	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	89,302
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	234,049	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	73,580
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,416,640	24. Jumlah Pegawai (orang)	76
12. Total Aset (Rp.000)	2,693,996	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	491,900
13. Hutang Lancar (Rp.000)	226,893	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan

(sesuai Permen Keu)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Alamat: Jl. Gagak No.2, Bantaeng 92411
Telp: 0413 - 21288
Fax: 0413 - 21288
Email: -

PDAM Kab. Bone

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			52.6%	5
b. Ratio Operasi			1.0	2
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			9.0%	1
b. Efektivitas Penagihan			86.9%	4
3. Solvabilitas			108.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.72	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			30.3%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			6.4%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			97.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik			13.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.80	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			29.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air			28.9%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari			16	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.72	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			16.8	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			7.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			1.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			2.39	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,131	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,946,996
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,103	15. Total Equity (Rp.000)	1,071,428
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,491	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	563,570
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,015	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	70%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,028	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	471
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	640	20. Kapasitas Produksi (L/det)	137
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,116	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	12,111
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	30	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	731,357
9. Biaya Energi (Rp/m3)	243	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	294,968
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	919,849	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	89,398
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	5,657,928	24. Jumlah Pegawai (orang)	204
12. Total Aset (Rp.000)	13,214,489	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,215,993
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,196,065	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui S-10147/PB/2012 tanggal 18 Desember 2012

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Keuangan Audited KAP Tahun 2012 (Kinerja Berdasarkan laporan Internal PDAM)

Provinsi Sulawesi Tenggara



PDAM Kab. Bombana

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-51.0%	1	-3.7%	1	-7.4%	1
b. Ratio Operasi	2.2	1	1.4	1	2.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	152.8%	5	138.3%	5	58.7%	2
b. Efektivitas Penagihan	85.0%	4	96.8%	5	75.0%	2
3. Solvabilitas	496.9%	5	6477.5%	5	23363.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.81		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	36.7%	2	6.7%	1	19.4%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.5%	2	32.3%	5	30.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.6	2	14.0	1	14.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.55		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	54.2%	1	40.0%	1	46.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air	30.4%	3	34.1%	3	45.0%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	19	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	47.2%	3
5. Penggantian Meter Air	1.1%	1	5.1%	2	9.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.81		0.80		0.79	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	18.6	1	16.6	1	20.7	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	9.1%	1	15.4%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.0%	1	2.1%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	2.22		2.31		1.97	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,094	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,425	15. Total Equity (Rp.000)	20,291,182
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,433	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,495,644)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,128	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,330)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	48
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(4,339)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	23
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(34)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,033
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	152,865
9. Biaya Energi (Rp/m3)	17	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	63,016
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	51,383	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	12,198
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	19,947,969	24. Jumlah Pegawai (orang)	42
12. Total Aset (Rp.000)	20,378,405	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,341,230
13. Hutang Lancar (Rp.000)	87,223	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No.13, Rumbia

Telp: -

Fax: -

Email: pdamkabbombana@yahoo.co.id

PDAM Kab. Buton

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-11.1%	1	-6.0%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.0	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	136.2%	5	88.8%	4	127.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.4%	5	88.8%	4	94.0%	5
3. Solvabilitas	621.3%	5	135.5%	3	733.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.64		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	62.2%	4	36.4%	2	31.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.6%	2	7.8%	3	4.7%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.7	2	7.7	1	10.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.50		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	86.6%	4	52.2%	1	58.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	27.2%	4	31.1%	3	36.5%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	10	1	13	2	13	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	33.8%	2	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	3.5%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.77		0.64		0.50	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.3	4	8.3	4	7.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	10.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.43	
Total Kinerja	2.60		2.14		2.19	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,368	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	62,243
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,388	15. Total Equity (Rp.000)	15,820,457
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,525	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(945,822)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,722	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	62%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	980	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	206
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(157)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	119
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	646	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	15,499
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	321,027
9. Biaya Energi (Rp/m3)	441	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	310,017
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	668,235	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	97,412
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,616,662	24. Jumlah Pegawai (orang)	118
12. Total Aset (Rp.000)	18,319,634	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,596,360
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,436,934	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan
(sesuai Permen Keu)			

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No.42, Bau-Bau
Telp: 0402 - 22445
Fax: 0402 - 22445
Email: -

PDAM Kota Bau-bau

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-3.3%	1	-4.6%	1	-4.7%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.3	1	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	124.4%	5	85.9%	4	121.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	94.4%	5	93.4%	5	90.7%	5
3. Solvabilitas	779.5%	5	4458.8%	5	14713.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.76		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	13.0%	1	15.7%	1	24.3%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	25.1%	5	23.9%	5	31.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	8.4	1	9.8	1	9.5	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.55		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	43.9%	1	8.9%	1	36.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	22.9%	5	19.5%	5	24.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	19	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	70.7%	4	70.7%	4
5. Penggantian Meter Air	1.4%	1	0.6%	1	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		1.07		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	18.0	1	14.9	1	14.3	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.2%	1	22.4%	2	16.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.8%	1	5.7%	3	2.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.27		0.15	
Total Kinerja	2.38		2.64		2.63	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	6,294	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	9,528	15. Total Equity (Rp.000)	31,951,766
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	10,134	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,507,663)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,395	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3,235)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	74
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,841)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	27
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	899	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,324
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	140,669
9. Biaya Energi (Rp/m3)	531	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	142,876
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	136,983	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	34,648
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	29,867,238	24. Jumlah Pegawai (orang)	62
12. Total Aset (Rp.000)	32,170,414	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,103,216
13. Hutang Lancar (Rp.000)	218,647	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Wakatobi

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-14.4%	1	-11.9%	1	-12.8%	1
b. Ratio Operasi	3.5	1	2.3	1	2.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	388.4%	5	407.8%	5	313.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.9%	5	90.4%	5	90.7%	5
3. Solvabilitas	3415.5%	5	12483.5%	5	10454.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	27.5%	2	35.4%	2	40.4%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	11.9%	5	27.6%	5	41.7%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	8.3	1	7.9	1	5.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.60		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	11.9%	1	9.5%	1	15.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	28.8%	4	22.0%	5	29.6%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	5	1	6	1	5	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	56.7%	3	98.1%	5	69.2%	4
5. Penggantian Meter Air	1.7%	1	0.7%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.69		0.89		0.76	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	14.1	1	12.5	2	9.5	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.4%	1	57.1%	3	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	4.9%	2	1.2%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.19		0.30		0.36	
Total Kinerja	2.29		2.60		2.58	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,664	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	10,170	15. Total Equity (Rp.000)	16,545,931
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	11,553	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,125,022)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,198	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	37%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(5,506)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	101
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(6,890)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	15
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(535)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,760
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	96,579
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,164	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	67,417
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	142,627	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	27,228
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	15,498,494	24. Jumlah Pegawai (orang)	45
12. Total Aset (Rp.000)	16,705,733	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,522,440
13. Hutang Lancar (Rp.000)	159,802	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Poros Liya Lingkungan Perkantoran Wangi-Wangi Selatan
Telp: 0404 - 21745
Fax: -
Email: -

PDAM Kab. Kolaka Utara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-22.4%	1	-20.3%	1	-6.4%	1
b. Ratio Operasi	2.5	1	1.8	1	1.6	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	60.9%	3	24.2%	1	36.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	89.9%	4	72.7%	1	96.6%	5
3. Solvabilitas	2704.2%	5	2438.1%	5	3932.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.37		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	24.9%	2	42.9%	3	27.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	9.9%	4	34.8%	5	11.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	91.7%	5	45.2%	3	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	20.2	3	19.1	2	19.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.65		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	69.6%	2	62.3%	2	83.0%	4
2. Tingkat Kehilangan air	38.5%	2	27.1%	4	25.8%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	16	3	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	83.4%	5	56.3%	3
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.5%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.65		1.05		1.06	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.2	2	11.3	3	11.2	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.1%	1	12.2%	1	29.6%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.7%	1	3.5%	2	8.9%	4
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.33		0.45	
Total Kinerja	2.17		2.40		2.75	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,288	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	17,930
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,459	15. Total Equity (Rp.000)	17,651,081
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,651	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,135,314)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,486	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	68%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,172)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	68
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,364)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	57
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(198)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,810
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	27	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	128,350
9. Biaya Energi (Rp/m3)	54	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	104,286
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	44,076	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	28,860
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	17,065,673	24. Jumlah Pegawai (orang)	54
12. Total Aset (Rp.000)	18,111,618	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,322,964
13. Hutang Lancar (Rp.000)	442,607	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Kolaka

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E	-70.9%	1	-18.5%	1
b. Ratio Operasi	1.7	1	1.2	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas	2.1%	1	8.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	95.4%	5	87.0%	4
3. Solvabilitas	131.9%	2	165.8%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.50		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan	31.5%	2	28.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.1%	1	2.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	50.0%	3	63.6%	4
5. Konsumsi Air Domestik	13.9	1	12.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.63	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi	41.7%	1	39.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	60.6%	1	64.2%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	10	1	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	54.0%	3	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.7%	1	4.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.48		0.51	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg	13.0	2	12.5	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.8%	1	0.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.22	
Total Kinerja	1.75		1.83	
Kategori	Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,132	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	71,737
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,745	15. Total Equity (Rp.000)	7,492,934
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,134	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,389,175)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,094	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	85%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,387	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	399
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,001)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	156
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	38	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,561
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	23	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	368,322
9. Biaya Energi (Rp/m3)	210	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	224,149
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	916,501	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	64,096
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	10,481,314	24. Jumlah Pegawai (orang)	132
12. Total Aset (Rp.000)	18,889,016	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,121,448
13. Hutang Lancar (Rp.000)	11,324,345	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi utang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Alamat: Jl. Cengkeh 22, Kolaka
Telp: 0405 - 2321161
Fax: 0405 - 2324161
Email: -

PDAM Kab. Muna

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-321.4%	1	-9.1%	1	-3.0%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.3	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	25.5%	1	13.1%	1	15.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	94.5%	5	100.0%	5	91.4%	5
3. Solvabilitas	108.4%	2	221.9%	5	212.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.50		0.59		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	17.5%	1	14.8%	1	15.4%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-10.1%	1	-8.7%	1	2.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	90.9%	5	100.0%	5	82.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	12.4	1	11.9	1	12.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.65		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	39.3%	1	37.1%	1	18.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air	37.3%	2	39.7%	2	34.9%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	3	14	2	7	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	80.0%	4	74.3%	4	80.8%	5
5. Penggantian Meter Air	3.4%	1	0.8%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.78		0.70		0.75	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.6	2	13.8	2	14.2	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	23.6%	2	21.8%	2	25.9%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	4.8%	2	2.6%	2	2.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.30		0.30		0.23	
Total Kinerja	2.23		2.24		2.22	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,324	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	47,622
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,400	15. Total Equity (Rp.000)	2,583,397
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,636	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(76,275)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,942	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	63%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(76)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	167
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,312)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	32
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(618)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,081
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	13	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	271,939
9. Biaya Energi (Rp/m3)	723	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	159,253
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	51,493	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	24,486
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,887,418	24. Jumlah Pegawai (orang)	58
12. Total Aset (Rp.000)	4,884,016	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,488,003
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,252,997	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi utang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Kendari

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2011		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓	9.3%	1	* 31.1%	1
a. R O E		1.2	1	1.7	1
b. Ratio Operasi					
2. Likuiditas		0.6%	1	0.5%	1
a. Ratio Kas		76.3%	2	78.6%	2
b. Efektivitas Penagihan					
3. Solvabilitas		46.5%	1	38.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.31		0.31	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	34.5%	2	39.3%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		4.5%	2	4.7%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		87.2%	5	83.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		76.6%	4	76.6%	4
5. Konsumsi Air Domestik		14.6	1	14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.68		0.68	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	70.6%	3	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air		53.5%	1	46.7%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		17	3	14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		63.0%	4	80.1%	5
5. Penggantian Meter Air		17.6%	4	17.6%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.04		1.17	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	11.6	2	13.6	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		2.2%	1	8.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.2%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.22		0.15	
Total Kinerja		2.24		2.30	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,913	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	4,718,148
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,006	15. Total Equity (Rp.000)	(46,870,195)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,508	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(14,562,572)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	6,326	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	127%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,093)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	270
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,595)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	270
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(2,413)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	20,202
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	134	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	308,720
9. Biaya Energi (Rp/m3)	576	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	308,720
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,815,659	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	121,212
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,192,125	24. Jumlah Pegawai (orang)	274
12. Total Aset (Rp.000)	28,844,162	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,774,793
13. Hutang Lancar (Rp.000)	69,619,308	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. Mayjen R. Suprpto No.90A, Kendari 93111
Telp: 0401 - 321992
Fax: 0401 - 323806
Email: -

PDAM Kab. Konawe

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	84.0%	1	-223.2%	1	* 146%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.2	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.5%	1	21.0%	1	11.4%	1
b. Efektivitas Penagihan	74.9%	1	87.1%	4	79.2%	2
3. Solvabilitas	77.5%	1	104.8%	2	88.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.25		0.45		0.31	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	11.9%	1	19.1%	1	17.4%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	48.7%	5	7.8%	3	4.3%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	94.2%	5	28.1%	2	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	60.0%	4
5. Konsumsi Air Domestik	12.4	1	12.9	1	12.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.38		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	18.3%	1	34.3%	1	28.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	61.4%	1	57.5%	1	53.8%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	5	1	5	1	15	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	45.3%	3	78.5%	4
5. Penggantian Meter Air	1.2%	1	1.1%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.35		0.48		0.63	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	44.8	1	44.2	1	40.8	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	6.2%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	1.30		1.45		1.71	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,066	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	239,915
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,767	15. Total Equity (Rp.000)	(281,382)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,790	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(410,875)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,798	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	90%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	299	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	70
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,723)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	20
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	269	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1,910
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	253,141
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	91,515
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	25,737	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	15,878
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,658,729	24. Jumlah Pegawai (orang)	78
12. Total Aset (Rp.000)	2,174,562	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	704,326
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,216,029	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi utang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Provinsi Sulawesi Barat



PDAM Kab. Mamuju "Tirta Manakarra"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-5.1%	1	6.3%	3	6.3%	3
b. Ratio Operasi	1.1	1	0.9	2	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	8.0%	1	73.2%	3	185.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	82.5%	3	92.2%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas	816.5%	5	2322.2%	5	3304.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.48		0.87		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	52.5%	3	59.2%	3	67.3%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	16.2%	5	12.7%	5	14.6%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	21.8	3	22.3	3	21.3	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.75		1.10	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	72.8%	3	66.4%	2	80.9%	4
2. Tingkat Kehilangan air	14.2%	5	11.5%	5	11.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	22	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	3.8%	1	3.3%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.09		1.28		1.42	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.5	3	9.8	4	9.4	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	7.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.61		3.26		3.91	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,868	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,399	15. Total Equity (Rp.000)	21,326,649
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,078	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,341,447
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,328	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	469	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	97
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	789	20. Kapasitas Produksi (L/det)	78
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,540	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,030
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	152	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	90,574
9. Biaya Energi (Rp/m3)	362	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	63,484
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	380,498	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	42,750
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	18,476,450	24. Jumlah Pegawai (orang)	66
12. Total Aset (Rp.000)	21,992,128	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,276,744
13. Hutang Lancar (Rp.000)	665,479	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kurungan Bassi No.7 - 91511

Telp: 0426 - 21126

Fax: 0426 - 22348

Email: -

PDAM Kab. Majene

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	25.9%	5	4.3%	3
b. Ratio Operasi	1.2	1	0.6	4	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	25.5%	1	36.6%	1	34.2%	1
b. Efektivitas Penagihan	86.7%	4	81.4%	3	87.5%	4
3. Solvabilitas	307.1%	5	327.5%	5	336.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.87		0.70	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	43.5%	3	18.6%	1	53.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	16.2%	5	14.5%	5	5.6%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	96.4%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	75.0%	4	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.4	2	14.0	1	14.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.00		0.78		0.50	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	70.5%	3	72.2%	3	30.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	25.1%	4	27.3%	4	27.3%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	20	4	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	56.5%	3	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	6.6%	2	0.3%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.22		1.20		1.14	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.8	3	6.4	5	9.5	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.5%	1	6.7%	1	4.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.8%	1	0.1%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.43		0.36	
Total Kinerja	3.10		3.27		2.70	
Kategori	Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,174	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	84,338
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,225	15. Total Equity (Rp.000)	2,974,926
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,448	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	126,970
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,155	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	42%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(52)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	130
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(275)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	39
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	19	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,956
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	65	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	150,650
9. Biaya Energi (Rp/m3)	185	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	62,170
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	72,534	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	33,100
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,201,926	24. Jumlah Pegawai (orang)	47
12. Total Aset (Rp.000)	4,233,822	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,962,687
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,174,559	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi utang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. A. Pangeran Pettarani No.15 - 91412
Telp: 0422 - 21086
Fax: -
Email: tirtamandar@gmail.com

PDAM Kab. Polewali Mandar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	6.6%	1	2.4%	1	* 78.5%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.1	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3.5%	1	5.3%	1	8.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	80.0%	3	81.8%	3	72.6%	1
3. Solvabilitas	27.7%	1	34.0%	1	94.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.36		0.36		0.25	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	38.4%	2	17.7%	1	36.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.2%	1	11.1%	5	11.9%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	75.0%	4	77.8%	4
5. Konsumsi Air Domestik	12.7	1	12.0	1	12.0	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.78		0.83	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	45.3%	1	88.9%	4	39.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	21.2%	5	36.4%	2	21.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	20	4	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	55.8%	3	100.0%	5	64.7%	4
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	9.2%	2	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.08		1.20		1.15	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.3	4	7.1	5	6.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	12.9%	1	4.6%	1	16.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.9%	1	1.4%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.50		2.76		2.65	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,370	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,168	15. Total Equity (Rp.000)	(1,423,785)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,236	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,117,280)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,781	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	73%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(798)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	173
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(866)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	67
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	589	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,305
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	62	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	401,272
9. Biaya Energi (Rp/m3)	144	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	207,910
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	185,526	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	76,104
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	18,463,232	24. Jumlah Pegawai (orang)	65
12. Total Aset (Rp.000)	24,546,248	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,097,056
13. Hutang Lancar (Rp.000)	25,970,034	26. Status Restrukturisasi Hutang	Kelengkapan dokumentasi belum lengkap
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Pengarah

Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA
Ir. Rina Agustin, MURP

Penanggung Jawab

Marsaulina FM Pasaribu, ST, ME

Narasumber

Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc
Ir. Syamsul Hidayat
Ir. Setio Djuwono
DR. Ir. Syaiful, D.E.A
Drs. Adi Susetyo, M.Si
Ir. Budi Sutjahjo, MT
Ir. Diana Kusumastuti, MT
Ir. Hosen Utama, M.Sc
Bambang A.W, ST

Tim Pelaksana Evaluasi

Shovich, S.AP, M.AP
Riski Aditya S, S.I.A
Magdalena Lely Purwani, ST
Drs. Engkus Kusnadi, Ak
Drs. Ricko Imano Ganie, MM
Harry Rachman Oli'i, SE
Nur Iman, ST
Heru Mulyono, Amd
Rahmat Hidayat, S.AP
Sri Haryati, Amd
Retno Fujiyanti, Amd

Sekretariat

Zahlia, SE
Tatang Rasidi, S.AP
Emanuel
Emar

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH III
PULAU KALIMANTAN
SULAWESI



BPPSPAM
www.bppspam.com